

**SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS  
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD**

SISTEMA ESTADÍSTICO DE SALUD

# **DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS INDICADORES SELECCIONADOS**

ARGENTINA - AÑO 2008



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación

Buenos Aires  
República Argentina  
Mayo de 2010

**DEFUNCIONES DE MENORES DE CINCO AÑOS  
INDICADORES SELECCIONADOS  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008**

**Mayo de 2010**

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS  
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

**AUTORIDADES NACIONALES**

PRESIDENTA DE LA NACION

***DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER***

MINISTRO DE SALUD

***DR. JUAN L. MANZUR***

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

***DR. GABRIEL YEDLIN***

**DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

***Lic. Elida H. MARCONI***

*Lic. María de las M. Fernández*

*Lic. Karina V. Loiácono*  
*Cont. José A. Garro*  
*Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff*  
*Aux. Est. Salud María Rosa Machado*

*Lic. Carlos G. Guevel*

*Lic. Adrián Gabriel Santoro*  
*Lic. Giselle García*  
*Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden*  
*Téc. Est. Salud Ada R. Miño*  
*Sra. Marisa S. Peyton*

*Sra. Nora J. Pérez*

*Srta. Aurea Marisol de Arriba*  
*Sra. Olga M. Pivchuk*  
*Sra. Dalinda M. Liendo*

*Lic. Marta E. Grünwaldt*

*Lic. Andrea F. Pantano*

## CONTENIDO

	PAG
<b>INTRODUCCION</b>	
<b>DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS</b>	
TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	1
TABLA 2 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	2
TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	3
TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	5
TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	9
TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	13
TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	17
TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	18
TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	19

## CONTENIDO

PAG

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	20
TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	21
TABLA 12: TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	22
TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008	23
MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO - LISTA SELECCIONADA - CIE 10ma. REVISION	24

## INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **mortalidad de menores de cinco años** según edad al fallecer, agrupamiento de causas de muerte, atención médica e internación en la última enfermedad. Para las defunciones de menores de un año se incluyen, además, datos sobre orden de nacimiento, peso al nacer y edad materna, para el total del país y por jurisdicción de residencia de la madre.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en la publicación anual sobre Estadísticas Vitales y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2008 provenientes de dos de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV) y el Informe Estadístico de Defunción (IED).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, para todos los hechos vitales, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

## DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

### **Nacido vivo**

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### **Defunción**

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

### **Lugar de residencia habitual**

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

-para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones: en la de menores de 1 año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto) ; y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

### **Edad**

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

### **Número de orden de nacido vivo**

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

### **Causa de defunción**

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

### **Causa básica de la defunción**

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

## Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

## TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

## Mortalidad Neonatal

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Mortalidad Post-neonatal

La mortalidad post-neonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socio-económicas y culturales.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

## TASA DE MORTALIDAD POST-NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. post-neon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### Tasa de mortalidad de 1 a 4 años

Es la razón entre el número de muertes de niños de 1 a 4 años, durante un determinado año, y la población del grupo de edad de 1 a 4 años, en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños cuya edad al morir era de 1 a 4 años (numerador) y el número de niños de 1 a 4 años en la población, estimado a mediados del año (denominador), multiplicado por 1000.

## TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS

$$\text{Tasa de mort. de 1-4 años} = \frac{\text{Nro. de defunciones de 1 a 4 años acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de 1 a 4 años de la zona geográfica dada en la mitad del mismo año}} \times 1000$$

### **Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años**

Es la razón entre el número de muertes de niños menores de cinco años de edad, durante un determinado año, y el número de nacidos vivos en ese año. Se calcula como el cociente entre el número de niños que mueren antes de cumplir cinco años de edad (numerador) y el número total de nacidos vivos en el período dado de un año (denominador), multiplicado por 1000. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida.

### **TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS (TMM5)**

$$\text{Tasa de mort.de} < 5 \text{ años} = \frac{\text{Nro.de defunciones de menores de 5 años de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 1: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN EDAD DETALLADA, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES (según edad detallada)								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>República Argentina</b>	<b>10.858</b>	<b>9.341</b>	<b>4.466</b>	<b>1.730</b>	<b>3.145</b>	<b>1.517</b>	<b>623</b>	<b>433</b>	<b>261</b>	<b>200</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	415	354	147	92	115	61	28	17	11	5
Buenos Aires	3.949	3.463	1.545	673	1.245	486	151	162	100	73
Catamarca	124	110	59	23	28	14	8	1	4	1
Córdoba	813	704	347	148	209	109	32	36	21	20
Corrientes	389	341	198	46	97	48	22	15	5	6
Chaco	479	395	186	70	139	84	40	19	10	15
Chubut	113	103	52	21	30	10	4	3	0	3
Entre Ríos	329	291	156	47	88	38	12	13	9	4
Formosa	296	235	110	27	98	61	35	16	6	4
Jujuy	219	182	98	32	52	37	23	6	4	4
La Pampa	91	82	51	9	22	9	4	3	0	2
La Rioja	110	97	48	15	34	13	6	2	3	2
Mendoza	440	376	162	68	146	64	30	18	8	8
Misiones	414	347	163	51	133	67	31	16	12	8
Neuquén	103	85	40	11	34	18	9	6	2	1
Río Negro	161	139	68	35	36	22	11	5	4	2
Salta	476	378	166	52	160	98	47	25	18	8
San Juan	238	207	112	37	58	31	15	10	5	1
San Luis	126	111	63	17	31	15	8	5	0	2
Santa Cruz	73	60	28	13	19	13	3	3	4	3
Santa Fe	741	629	315	124	190	112	50	30	17	15
Santiago del Estero	224	185	86	35	64	39	21	11	4	3
Tucumán	458	407	231	72	104	51	24	8	12	7
Tierra del Fuego	21	18	11	3	4	3	1	1	0	1
Sin especificar	56	42	24	9	9	14	8	2	2	2

TABLA 2: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POST-NEONATAL, ESPECIFICA DE 1 A 4 AÑOS Y TASAS DE MORTALIDAD DE MENORES DE 5 AÑOS (TMM5), POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA	TASAS DE MORTALIDAD (1)				
	I N F A N T I L			1 A 4 AÑOS	MENOR 5 AÑOS (TMM5)
	TOTAL	NEONATAL	POST-NEONATAL		
<b>República Argentina</b>	12,5	8,3	4,2	0,6	14,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,7	5,2	2,5	0,4	9,1
Buenos Aires	12,4	7,9	4,4	0,5	14,1
Catamarca	15,3	11,4	3,9	0,4	17,2
Córdoba	12,1	8,5	3,6	0,6	14,0
Corrientes	17,1	12,2	4,9	0,6	19,5
Chaco	18,0	11,7	6,3	1,0	21,9
Chubut	10,4	7,4	3,0	0,3	11,5
Entre Ríos	13,5	9,4	4,1	0,4	15,3
Formosa	19,2	11,2	8,0	1,3	24,2
Jujuy	14,0	10,0	4,0	0,7	16,9
La Pampa	14,9	10,9	4,0	0,4	16,5
La Rioja	15,0	9,7	5,2	0,5	17,0
Mendoza	10,8	6,6	4,2	0,5	12,6
Misiones	13,9	8,6	5,3	0,7	16,6
Neuquén	7,4	4,4	2,9	0,5	8,9
Río Negro	11,7	8,7	3,0	0,5	13,5
Salta	14,4	8,3	6,1	0,9	18,2
San Juan	14,4	10,3	4,0	0,6	16,5
San Luis	13,1	9,5	3,7	0,4	14,9
Santa Cruz	10,6	7,3	3,4	0,7	12,9
Santa Fe	11,5	8,0	3,5	0,6	13,5
Santiago del Estero	10,4	6,8	3,6	0,6	12,6
Tucumán	13,8	10,3	3,5	0,5	15,6
Tierra del Fuego	6,8	5,3	1,5	0,3	8,0

NOTA: (1) Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años (TMM5) son por 1000 nacidos vivos .  
 Las tasas de mortalidad de 1 a 4 años son por 1000 habitantes.

TABLA 3: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN DE EDAD POR GRUPOS DE CAUSAS DE MORTALIDAD  
REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2008

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO ( en días )				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.858</b>	<b>9.341</b>	<b>4.466</b>	<b>1.730</b>	<b>3.145</b>	<b>1.517</b>	<b>623</b>	<b>433</b>	<b>261</b>	<b>200</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>496</b>	<b>363</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>318</b>	<b>133</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	99	65	0	12	53	34	20	7	3	4
Otras enfermedades infecciosas intestinales	23	20	0	10	10	3	2	0	0	1
Tuberculosis	6	4	0	0	4	2	2	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	51	50	0	1	49	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	11	4	0	0	4	7	2	3	1	1
Septicemia	242	175	0	0	175	67	24	27	9	7
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	6	1	0	5	1	0	1	0	0
Otras enfermedades virales	24	10	0	0	10	14	3	4	4	3
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	33	29	13	8	8	4	0	3	1	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>146</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
Leucemia	54	11	0	0	11	43	9	13	10	11
Resto de tumores malignos	72	15	0	0	15	57	11	13	18	15
Resto de tumores	20	13	3	2	8	7	6	0	0	1
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Anemias	25	9	0	0	9	16	7	6	0	3
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	40	19	0	1	18	21	10	6	3	2
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>164</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	95	43	0	0	43	52	33	14	3	2
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	69	41	4	0	37	28	9	9	3	7
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>316</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>152</b>	<b>148</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>23</b>
Meningitis	70	55	2	5	48	15	10	3	1	1
Resto de enfermedades del sistema nervioso	246	113	3	6	104	133	38	40	33	22
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>171</b>	<b>109</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>4</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>908</b>	<b>741</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>708</b>	<b>167</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>19</b>
Neumonía	323	237	0	17	220	86	43	23	10	10
Otras infecciones respiratorias agudas	151	140	1	9	130	11	8	0	1	2
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	434	364	5	1	358	70	35	15	13	7

TABLA 3: CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS.  
 REPUBLICA ARGENTINA. AÑO 2008 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL MENORES DE 5 AÑOS	DEFUNCIONES								
		MENORES DE 1 AÑO (en días)				DE 1 A 4 AÑOS				
		SUBTOTAL	0 a 6	7 a 27	28 a 365	SUBTOTAL	1	2	3	4
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.724</b>	<b>4.724</b>	<b>3.300</b>	<b>1.129</b>	<b>295</b>	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	149	130	14	5	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.219	1.219	960	205	54	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	6	6	3	2	1	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	264	264	210	45	9	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	1.023	1.023	856	146	21	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	80	80	56	18	6	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	568	568	374	120	74	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	624	299	274	51	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	3	2	1	0	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	215	215	127	78	10	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	573	573	283	226	64	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.495</b>	<b>2.285</b>	<b>1.070</b>	<b>461</b>	<b>754</b>	<b>210</b>	<b>99</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	96	77	20	14	43	19	9	4	4	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	212	194	138	20	36	18	8	6	2	2
Malformaciones congénitas del corazón	842	748	205	200	343	94	39	20	16	19
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	103	99	29	37	33	4	2	2	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	154	128	35	26	67	26	15	4	4	3
Otras malformaciones congénitas	1.088	1.039	643	164	232	49	26	14	4	5
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>641</b>	<b>532</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>462</b>	<b>109</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	245	242	18	30	194	3	3	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	396	290	16	6	268	106	46	29	19	12
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>646</b>	<b>220</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>183</b>	<b>426</b>	<b>162</b>	<b>137</b>	<b>81</b>	<b>46</b>
Accidentes de transporte	83	14	0	0	14	69	25	18	14	12
Ahogamiento y sumersión accidentales	117	6	0	0	6	111	55	33	17	6
Otros accidentes que obstruyen la respiración	149	123	4	18	101	26	12	5	7	2
Exposición al humo, fuego y llamas	34	5	0	0	5	29	10	9	5	5
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	32	15	0	3	12	17	7	6	3	1
Agresiones	26	14	6	0	8	12	4	3	5	0
Todas las demás causas externas	205	43	4	2	37	162	49	63	30	20

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>10.858</b>	<b>415</b>	<b>3.949</b>	<b>124</b>	<b>813</b>	<b>389</b>	<b>479</b>	<b>113</b>	<b>329</b>	<b>296</b>	<b>219</b>	<b>91</b>	<b>110</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>496</b>	<b>11</b>	<b>216</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	99	2	25	2	2	3	6	2	0	9	4	1	2
Otras enfermedades infecciosas intestinales	23	1	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	6	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	51	0	25	1	3	4	0	0	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	11	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	242	6	116	0	4	11	15	3	3	8	2	1	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	7	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	24	0	7	1	2	3	2	0	2	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	33	0	17	0	0	3	0	0	1	4	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>146</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Leucemia	54	3	13	2	5	3	1	1	0	1	1	1	0
Resto de tumores malignos	72	4	19	0	7	2	4	2	3	0	2	2	0
Resto de tumores	20	1	6	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Anemias	25	1	3	0	4	1	4	1	0	4	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	40	1	16	1	2	1	1	0	2	2	1	0	2
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>164</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	95	0	10	2	2	2	14	0	1	21	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	69	3	19	1	6	4	4	0	3	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>316</b>	<b>24</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningitis	70	1	12	0	9	3	4	0	1	2	2	1	2
Resto de enfermedades del sistema nervioso	246	23	78	3	22	7	17	1	9	5	6	1	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>171</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>908</b>	<b>50</b>	<b>403</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Neumonía	323	11	119	1	10	7	33	5	6	14	4	1	3
Otras infecciones respiratorias agudas	151	9	72	1	6	1	2	1	4	1	3	2	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	434	30	212	5	12	16	18	1	8	14	2	0	5

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>440</b>	<b>414</b>	<b>103</b>	<b>161</b>	<b>476</b>	<b>238</b>	<b>126</b>	<b>73</b>	<b>741</b>	<b>224</b>	<b>458</b>	<b>21</b>	<b>56</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	6	0	0	20	6	0	0	4	2	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	9	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Infección meningocócica	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	18	0	0	14	1	0	2	18	4	12	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Leucemia	2	1	1	1	2	0	1	1	11	1	1	0	1
Resto de tumores malignos	4	4	0	1	3	1	1	1	8	1	2	0	1
Resto de tumores	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Anemias	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	2	0	1
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	8	0	0	21	1	1	0	4	3	4	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	1	1	1	9	0	1	1	5	2	4	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Meningitis	1	5	2	0	4	3	1	0	11	3	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	10	11	3	3	9	3	2	0	17	4	7	2	2
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Neumonía	8	24	3	4	37	3	6	3	6	7	8	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	4	1	1	14	1	1	0	7	11	9	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	22	17	0	3	15	9	0	0	13	9	18	0	5

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.724</b>	<b>167</b>	<b>1.609</b>	<b>71</b>	<b>377</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>57</b>	<b>156</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>43</b>	<b>53</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	2	10	3	13	12	3	1	7	11	2	4	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.219	54	441	29	66	13	11	11	38	6	25	17	33
Traumatismo del nacimiento	6	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	264	2	78	4	7	15	15	7	20	0	11	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	1.023	28	369	3	111	68	58	14	50	49	15	9	6
Neumonía congénita	80	0	28	0	7	8	3	1	0	1	1	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	568	23	175	7	25	39	50	3	9	17	17	3	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	17	254	9	61	35	41	12	19	9	9	5	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	215	13	55	4	13	11	3	3	4	3	3	1	3
Resto de afecciones perinatales	573	26	198	12	73	11	18	4	9	11	9	4	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.495</b>	<b>114</b>	<b>917</b>	<b>20</b>	<b>209</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>29</b>	<b>90</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	96	3	29	3	10	1	4	0	3	4	3	0	2
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	212	11	71	1	10	6	14	2	11	3	6	3	5
Malformaciones congénitas del corazón	842	32	315	0	82	25	23	12	31	20	19	10	9
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	103	5	36	1	14	5	6	0	3	1	2	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	154	3	62	3	21	5	3	0	8	6	2	0	1
Otras malformaciones congénitas	1.088	60	404	12	72	29	36	15	34	27	22	12	2
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>641</b>	<b>9</b>	<b>299</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	245	1	126	4	13	7	16	0	5	9	1	3	5
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	396	8	173	1	59	6	11	6	16	7	7	0	5
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>646</b>	<b>12</b>	<b>224</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Accidentes de transporte	83	2	18	1	7	0	4	0	1	1	2	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	117	0	25	1	7	6	4	0	3	1	6	0	1
Otros accidentes que obstruyen la respiración	149	1	62	0	16	4	5	1	0	1	15	5	1
Exposición al humo, fuego y llamas	34	0	11	0	0	1	0	2	3	1	2	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	32	1	7	0	1	3	2	0	4	5	0	0	0
Agresiones	26	0	9	0	2	1	0	0	0	1	0	2	1
Todas las demás causas externas	205	8	92	2	10	4	8	0	4	6	5	0	2

TABLA 4: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>168</b>	<b>104</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>324</b>	<b>107</b>	<b>267</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	7	10	13	5	2	4	12	1	6	5	15	0	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	33	33	5	35	107	24	0	8	59	18	143	4	6
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	19	13	0	5	6	16	5	3	25	4	5	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	21	56	7	3	3	9	27	4	66	21	20	1	5
Neumonía congénita	6	3	1	0	0	1	1	0	8	2	6	1	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	45	20	1	7	16	12	6	4	43	14	28	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	11	14	5	6	7	11	3	4	47	30	12	1	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	24	3	1	3	7	20	7	5	15	1	9	0	4
Resto de afecciones perinatales	27	22	6	6	20	7	2	4	54	12	29	3	2
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>114</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	<b>81</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>201</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	5	8	0	0	6	4	2	0	4	2	3	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	10	7	3	5	11	2	4	1	13	4	8	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	49	14	12	20	28	23	7	7	56	15	23	1	9
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	2	0	3	0	8	1	11	0	4	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	1	1	2	7	3	2	1	20	0	1	1	0
Otras malformaciones congénitas	49	29	15	18	41	49	7	6	97	6	39	1	6
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	1	0	4	10	7	2	2	0	19	6	2	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	1	16	0	5	14	2	0	1	38	10	6	1	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Accidentes de transporte	5	3	1	4	2	1	4	4	8	7	4	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	19	0	2	2	5	9	1	0	7	7	9	0	2
Otros accidentes que obstruyen la respiración	23	0	3	0	4	1	3	0	4	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2	3	1	3	0	0	0	2	0	0	2	0	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	2	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
Agresiones	2	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	3	13	3	1	9	7	1	1	14	3	8	0	1

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>9.341</b>	<b>354</b>	<b>3.463</b>	<b>110</b>	<b>704</b>	<b>341</b>	<b>395</b>	<b>103</b>	<b>291</b>	<b>235</b>	<b>182</b>	<b>82</b>	<b>97</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>363</b>	<b>5</b>	<b>176</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	65	2	23	1	2	2	3	1	0	5	3	1	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	20	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	50	0	24	1	3	4	0	0	1	1	0	0	0
Infección meningocócica	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	175	3	87	0	1	9	10	3	2	5	1	0	3
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	6	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	10	0	4	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	29	0	16	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Leucemia	11	0	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Resto de tumores malignos	15	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Resto de tumores	13	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Anemias	9	0	1	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	19	1	8	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	43	0	7	1	2	1	3	0	1	5	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	41	2	9	0	4	1	3	0	1	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>168</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningitis	55	1	10	0	6	3	2	0	1	2	2	1	2
Resto de enfermedades del sistema nervioso	113	14	29	2	9	2	9	1	6	4	4	1	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>109</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>741</b>	<b>39</b>	<b>348</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Neumonía	237	8	94	0	6	5	27	2	5	9	3	1	3
Otras infecciones respiratorias agudas	140	7	68	1	5	1	2	1	4	1	3	2	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	364	24	186	2	9	13	14	1	8	9	1	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Ignorado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>376</b>	<b>347</b>	<b>85</b>	<b>139</b>	<b>378</b>	<b>207</b>	<b>111</b>	<b>60</b>	<b>629</b>	<b>185</b>	<b>407</b>	<b>18</b>	<b>42</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3	0	0	10	3	0	0	3	1	1	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	9	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	0	13	0	0	7	0	0	2	14	4	11	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leucemia	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto de tumores malignos	3	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
Resto de tumores	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anemias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	1	7	0	0	5	0	1	0	3	3	3	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	1	1	1	5	0	1	1	4	2	2	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Meningitis	1	4	1	0	2	3	1	0	9	1	3	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	4	5	0	2	8	1	2	0	5	1	2	0	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Neumonía	7	18	0	3	29	2	3	2	4	3	3	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	4	1	1	12	1	1	0	7	10	8	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	20	16	0	2	13	7	0	0	12	9	14	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008 (continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>4.724</b>	<b>167</b>	<b>1.609</b>	<b>71</b>	<b>377</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>57</b>	<b>156</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>43</b>	<b>53</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	149	2	10	3	13	12	3	1	7	11	2	4	1
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	1.219	54	441	29	66	13	11	11	38	6	25	17	33
Traumatismo del nacimiento	6	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	264	2	78	4	7	15	15	7	20	0	11	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	1.023	28	369	3	111	68	58	14	50	49	15	9	6
Neumonía congénita	80	0	28	0	7	8	3	1	0	1	1	0	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	568	23	175	7	25	39	50	3	9	17	17	3	2
Sepsis bacteriana del recién nacido	624	17	254	9	61	35	41	12	19	9	9	5	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	215	13	55	4	13	11	3	3	4	3	3	1	3
Resto de afecciones perinatales	573	26	198	12	73	11	18	4	9	11	9	4	4
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>2.285</b>	<b>105</b>	<b>840</b>	<b>19</b>	<b>195</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>17</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	77	3	24	2	9	1	2	0	3	3	3	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	194	10	68	1	9	5	13	2	10	3	5	3	5
Malformaciones congénitas del corazón	748	28	277	0	77	22	21	12	28	14	17	7	8
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	99	5	34	1	13	5	5	0	3	1	2	1	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	128	3	50	3	17	4	3	0	6	4	2	0	1
Otras malformaciones congénitas	1.039	56	387	12	70	26	36	15	34	27	22	12	2
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>532</b>	<b>7</b>	<b>263</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	242	1	125	4	13	7	16	0	5	9	1	3	5
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	290	6	138	1	40	4	4	6	10	6	4	0	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>220</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
Accidentes de transporte	14	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros accidentes que obstruyen la respiración	123	0	52	0	14	4	5	1	0	1	10	5	1
Exposición al humo, fuego y llamas	5	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	15	0	1	0	1	2	2	0	3	2	0	0	0
Agresiones	14	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Todas las demás causas externas	43	1	17	1	2	2	2	0	0	1	0	0	2

TABLA 5: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>168</b>	<b>104</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>324</b>	<b>107</b>	<b>267</b>	<b>11</b>	<b>22</b>
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	7	10	13	5	2	4	12	1	6	5	15	0	0
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	33	33	5	35	107	24	0	8	59	18	143	4	6
Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	19	13	0	5	6	16	5	3	25	4	5	0	2
Dificultad respiratoria del recién nacido	21	56	7	3	3	9	27	4	66	21	20	1	5
Neumonía congénita	6	3	1	0	0	1	1	0	8	2	6	1	1
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	45	20	1	7	16	12	6	4	43	14	28	1	1
Sepsis bacteriana del recién nacido	11	14	5	6	7	11	3	4	47	30	12	1	1
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	24	3	1	3	7	20	7	5	15	1	9	0	4
Resto de afecciones perinatales	27	22	6	6	20	7	2	4	54	12	29	3	2
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>107</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>176</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	4	8	0	0	5	3	1	0	1	1	3	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	5	2	5	10	1	4	1	12	4	7	1	0
Malformaciones congénitas del corazón	47	11	12	19	24	22	6	6	45	14	23	1	7
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	2	0	3	0	8	1	11	0	4	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	1	1	1	2	5	2	2	0	20	0	0	1	0
Otras malformaciones congénitas	47	26	14	17	40	48	7	5	87	4	39	1	5
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	1	0	4	9	6	2	2	0	19	6	2	2	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	0	13	0	2	9	1	0	1	28	7	3	1	3
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Accidentes de transporte	0	0	1	2	1	0	2	0	2	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión accidentales	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Otros accidentes que obstruyen la respiración	21	0	2	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
Agresiones	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Todas las demás causas externas	1	2	1	1	2	4	0	1	2	1	0	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>1.517</b>	<b>61</b>	<b>486</b>	<b>14</b>	<b>109</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>133</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	34	0	2	1	0	1	3	1	0	4	1	0	2
Otras enfermedades infecciosas intestinales	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septicemia	67	3	29	0	3	2	5	0	1	3	1	1	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	14	0	3	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>107</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Leucemia	43	3	8	1	4	3	1	1	0	0	1	1	0
Resto de tumores malignos	57	3	15	0	6	2	4	2	3	0	1	1	0
Resto de tumores	7	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Anemias	16	1	2	0	3	1	2	1	0	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	21	0	8	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	52	0	3	1	0	1	11	0	0	16	0	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	28	1	10	1	2	3	1	0	2	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>148</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meningitis	15	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	133	9	49	1	13	5	8	0	3	1	2	0	0
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>167</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Neumonía	86	3	25	1	4	2	6	3	1	5	1	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	11	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	70	6	26	3	3	3	4	0	0	5	1	0	3

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Mendoza	Misiones	Neuquén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucumán	T. del Fuego	Ignorado
<b>TODAS LAS CAUSAS</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>98</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>112</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
<b><i>Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</i></b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1	3	0	0	10	3	0	0	1	1	0	0	0
Otras enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Difteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección meningocócica	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Septicemia	1	5	0	0	7	1	0	0	4	0	1	0	0
Poliomielitis aguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras enfermedades virales	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo (malaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Tumores (neoplasias)</i></b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Leucemia	2	1	0	0	2	0	1	1	10	1	1	0	1
Resto de tumores malignos	1	4	0	1	2	1	0	1	6	1	2	0	1
Resto de tumores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Enfermedades de la sangre y de los órg. hematopoyéticos</i></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Anemias	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1
<b><i>Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas</i></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	0	1	0	0	16	1	0	0	1	0	1	0	0
Resto de enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0
<b><i>Enfermedades del sistema nervioso</i></b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Meningitis	0	1	1	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0
Resto de enfermedades del sistema nervioso	6	6	3	1	1	2	0	0	12	3	5	2	1
<b><i>Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b><i>Enfermedades del sistema circulatorio</i></b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Enfermedades del sistema respiratorio</i></b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Neumonía	1	6	3	1	8	1	3	1	2	4	5	0	0
Otras infecciones respiratorias agudas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2	1	0	1	2	2	0	0	1	0	4	0	3

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	TOTAL	Ciud. Aut. Bs. As	Buenos Aires	Cata- marca	Cór- doba	Corri- entes	Chaco	Chubut	Entre Ríos	For- mosa	Jujuy	La Pampa	La Rioja
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>210</b>	<b>9</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	19	0	5	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	18	1	3	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	94	4	38	0	5	3	2	0	3	6	2	3	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	26	0	12	0	4	1	0	0	2	2	0	0	0
Otras malformaciones congénitas	49	4	17	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>109</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	106	2	35	0	19	2	7	0	6	1	3	0	2
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>426</b>	<b>10</b>	<b>142</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Accidentes de transporte	69	1	15	1	6	0	3	0	1	1	2	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	111	0	25	0	7	6	4	0	2	1	6	0	1
Otros accidentes que obstruyen la respiración	26	1	10	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	29	0	9	0	0	1	0	1	3	1	2	0	0
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	17	1	6	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Agresiones	12	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Todas las demás causas externas	162	7	75	1	8	2	6	0	4	5	5	0	0

TABLA 6: DEFUNCIONES DE 1 A 4 AÑOS SEGUN JURISDICCION DE RESIDENCIA, POR GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008(continuación)

CAUSAS DE MORTALIDAD	Men- doza	Misio- nes	Neu- quén	Río Negro	Salta	San Juan	San Luis	Santa Cruz	Santa Fe	S. del Estero	Tucu- mán	T. del Fuego	Igno- rado
<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.nacido afect.por fact. maternos y comp.del embarazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos relac.con duración de gestación y crecimiento fetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dificultad respiratoria del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis bacteriana del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Malf. congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Hidrocéfalo congénito y espina bífida	1	0	0	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
Malformaciones congénitas del corazón	2	3	0	1	4	1	1	1	11	1	0	0	2
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0
Otras malformaciones congénitas	2	3	1	1	1	1	0	1	10	2	0	0	1
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales no clas.en otra parte	1	3	0	3	5	1	0	0	10	3	3	0	0
<b>Todas las demás enfermedades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Accidentes de transporte	5	3	0	2	1	1	2	4	6	7	4	1	1
Ahogamiento y sumersión accidentales	17	0	2	2	5	9	1	0	6	7	9	0	1
Otros accidentes que obstruyen la respiración	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0
Exposición al humo, fuego y llamas	2	2	0	3	0	0	0	2	0	0	2	0	1
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Agresiones	2	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Todas las demás causas externas	2	11	2	0	7	3	1	0	12	2	8	0	1

TABLA 7: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN CAUSAS SELECCIONADAS, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES TOTALES		DIARREA		NEUMONIA E INFLUENZA		DESNUTRICION		MENINGITIS		SEPTICEMIA	
	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>9.341</b>	<b>1.517</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>237</b>	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>175</b>	<b>67</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	354	61	2	0	8	3	0	0	1	0	3	3
Buenos Aires	3.463	486	23	2	94	25	7	3	10	2	87	29
Catamarca	110	14	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Córdoba	704	109	2	0	6	4	2	0	6	3	1	3
Corrientes	341	48	2	1	5	2	1	1	3	0	9	2
Chaco	395	84	3	3	27	6	3	11	2	2	10	5
Chubut	103	10	1	1	2	3	0	0	0	0	3	0
Entre Ríos	291	38	0	0	5	1	1	0	1	0	2	1
Formosa	235	61	5	4	9	5	5	16	2	0	5	3
Jujuy	182	37	3	1	3	1	0	0	2	0	1	1
La Pampa	82	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
La Rioja	97	13	0	2	3	0	0	0	2	0	3	0
Mendoza	376	64	1	1	7	1	1	0	1	0	0	1
Misiones	347	67	3	3	18	6	7	1	4	1	13	5
Neuquén	85	18	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0
Río Negro	139	22	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Salta	378	98	10	10	29	8	5	16	2	2	7	7
San Juan	207	31	3	3	2	1	0	1	3	0	0	1
San Luis	111	15	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0
Santa Cruz	60	13	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0
Santa Fe	629	112	3	1	4	2	3	1	9	2	14	4
Santiago del Estero	185	39	1	1	3	4	3	0	1	2	4	0
Tucumán	407	51	1	0	3	5	3	1	3	0	11	1
Tierra del Fuego	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	42	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 8: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN HAYAN RECIBIDO ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERMEDAD, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO RECIBIERON ATENCION MEDICA EN LA ULTIMA ENFERM.			NO ESPECIFICADO		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.858</b>	<b>9.341</b>	<b>1.517</b>	<b>8.255</b>	<b>7.253</b>	<b>1.002</b>	<b>638</b>	<b>444</b>	<b>194</b>	<b>1.965</b>	<b>1.644</b>	<b>321</b>
	10.858	9.341	1.517	8.255	7.253	1.002	638	444	194	1.965	1.644	321
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.245	1.017	228	1.152	945	207	21	16	5	72	56	16
Buenos Aires	3.376	2.983	393	2.354	2.131	223	98	83	15	924	769	155
Catamarca	107	95	12	71	63	8	9	7	2	27	25	2
Córdoba	843	728	115	637	558	79	49	31	18	157	139	18
Corrientes	395	344	51	364	328	36	13	6	7	18	10	8
Chaco	472	393	79	292	252	40	24	15	9	156	126	30
Chubut	100	90	10	87	81	6	13	9	4	0	0	0
Entre Ríos	307	276	31	195	183	12	11	4	7	101	89	12
Formosa	287	230	57	252	203	49	35	27	8	0	0	0
Jujuy	216	180	36	178	160	18	37	19	18	1	1	0
La Pampa	72	67	5	57	55	2	15	12	3	0	0	0
La Rioja	105	95	10	97	91	6	8	4	4	0	0	0
Mendoza	430	370	60	339	309	30	86	58	28	5	3	2
Misiones	395	340	55	253	221	32	30	25	5	112	94	18
Neuquén	98	79	19	83	70	13	12	7	5	3	2	1
Río Negro	147	124	23	120	110	10	25	13	12	2	1	1
Salta	466	373	93	250	190	60	40	33	7	176	150	26
San Juan	229	200	29	200	184	16	29	16	13	0	0	0
San Luis	119	104	15	105	94	11	13	9	4	1	1	0
Santa Cruz	52	47	5	43	40	3	0	0	0	9	7	2
Santa Fe	714	610	104	485	419	66	43	35	8	186	156	30
Santiago del Estero	199	164	35	175	151	24	24	13	11	0	0	0
Tucumán	463	415	48	450	402	48	0	0	0	13	13	0
Tierra del Fuego	20	17	3	15	13	2	3	2	1	2	2	0
Sin especificar	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0

TABLA 9: DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS SEGUN LOCAL DE OCURRENCIA DE LA MUERTE, POR JURISDICCION DE OCURRENCIA  
 REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE OCURRENCIA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS			DEFUNCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			DEFUNCIONES NO INSTITUCIONALES			SIN ESPECIFICAR		
	TOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4	SUBTOTAL	< 1	1 a 4
<b>República Argentina</b>	<b>10.858</b>	<b>9.341</b>	<b>1.517</b>	<b>9.171</b>	<b>8.165</b>	<b>1.006</b>	<b>1.432</b>	<b>979</b>	<b>453</b>	<b>255</b>	<b>197</b>	<b>58</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.245	1.017	228	1.221	1.000	221	24	17	7	0	0	0
Buenos Aires	3.376	2.983	393	2.644	2.418	226	480	369	111	252	196	56
Catamarca	107	95	12	89	82	7	18	13	5	0	0	0
Córdoba	843	728	115	760	678	82	83	50	33	0	0	0
Corrientes	395	344	51	348	314	34	47	30	17	0	0	0
Chaco	472	393	79	395	344	51	77	49	28	0	0	0
Chubut	100	90	10	82	77	5	18	13	5	0	0	0
Entre Ríos	307	276	31	280	260	20	27	16	11	0	0	0
Formosa	287	230	57	235	197	38	52	33	19	0	0	0
Jujuy	216	180	36	168	152	16	48	28	20	0	0	0
La Pampa	72	67	5	61	58	3	11	9	2	0	0	0
La Rioja	105	95	10	91	89	2	14	6	8	0	0	0
Mendoza	430	370	60	329	306	23	101	64	37	0	0	0
Misiones	395	340	55	316	283	33	79	57	22	0	0	0
Neuquén	98	79	19	84	71	13	14	8	6	0	0	0
Río Negro	147	124	23	118	107	11	29	17	12	0	0	0
Salta	466	373	93	371	306	65	93	66	27	2	1	1
San Juan	229	200	29	198	183	15	31	17	14	0	0	0
San Luis	119	104	15	104	95	9	15	9	6	0	0	0
Santa Cruz	52	47	5	48	46	2	4	1	3	0	0	0
Santa Fe	714	610	104	623	548	75	91	62	29	0	0	0
Santiago del Estero	199	164	35	159	140	19	40	24	16	0	0	0
Tucumán	463	415	48	431	397	34	32	18	14	0	0	0
Tierra del Fuego	20	17	3	16	14	2	4	3	1	0	0	0
Sin especificar	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

TABLA 10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN EDAD DE LA MADRE							
		DEFUNCIONES				T A S A S (por 1000 nacidos vivos)			
		Menor de 20	20 a 34	35 y más	Sin especificar	TOTAL	Menor de 20	20 a 34	35 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9.341</b>	<b>1.412</b>	<b>4.030</b>	<b>913</b>	<b>2.986</b>	<b>12,5</b>	**	**	**
Ciud. Aut. de Buenos Aires	354	29	170	61	94	7,7	**	**	**
Buenos Aires	3.463	334	1.048	242	1.839	12,4	**	**	**
Catamarca	110	27	68	14	1	15,3	19,9	13,7	16,3
Córdoba	704	112	346	98	148	12,1	13,0	8,3	12,6
Corrientes	341	60	158	36	87	17,1	**	**	**
Chaco	395	128	193	36	38	18,0	24,3	13,4	16,8
Chubut	103	18	67	9	9	10,4	11,3	9,4	8,2
Entre Ríos	291	43	132	26	90	13,5	**	**	**
Formosa	235	65	142	25	3	19,2	24,8	17,3	18,0
Jujuy	182	37	113	20	12	14,0	17,0	12,4	12,2
La Pampa	82	16	44	11	11	14,9	16,5	11,3	16,5
La Rioja	97	18	58	12	9	15,0	16,0	12,9	16,6
Mendoza	376	77	242	53	4	10,8	14,3	9,7	12,0
Misiones	347	45	73	23	206	13,9	**	**	**
Neuquén	85	20	52	9	4	7,4	10,5	6,4	6,2
Río Negro	139	25	80	24	10	11,7	12,0	9,6	16,6
Salta	378	47	157	28	146	14,4	**	**	**
San Juan	207	34	138	24	11	14,4	15,2	13,2	13,7
San Luis	111	34	59	14	4	13,1	26,3	9,6	13,5
Santa Cruz	60	7	26	10	17	10,6	**	**	**
Santa Fe	629	151	387	67	24	11,5	15,0	10,2	10,1
Santiago del Estero	185	22	62	16	85	10,4	**	**	**
Tucumán	407	56	194	52	105	13,8	**	**	**
Tierra del Fuego	18	4	9	2	3	6,8	10,2	4,8	5,9
Sin especificar	42	3	12	1	26				

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER					
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más	Sin especificar
<b>República Argentina</b>	<b>9.341</b>	<b>3.183</b>	<b>766</b>	<b>796</b>	<b>998</b>	<b>1.844</b>	<b>1.754</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	354	143	31	23	32	57	68
Buenos Aires	3.463	982	211	253	283	520	1.214
Catamarca	110	46	7	14	11	30	2
Córdoba	704	274	71	67	94	146	52
Corrientes	341	127	32	30	50	79	23
Chaco	395	137	38	48	52	103	17
Chubut	103	37	14	6	7	35	4
Entre Ríos	291	120	27	25	34	67	18
Formosa	235	65	21	28	32	83	6
Jujuy	182	68	18	16	28	49	3
La Pampa	82	37	6	12	11	14	2
La Rioja	97	45	6	8	16	21	1
Mendoza	376	141	29	41	51	107	7
Misiones	347	102	27	33	49	71	65
Neuquén	85	35	4	6	17	20	3
Río Negro	139	57	14	11	17	31	9
Salta	378	124	40	37	56	102	19
San Juan	207	93	29	16	16	50	3
San Luis	111	50	12	5	12	30	2
Santa Cruz	60	30	3	5	7	9	6
Santa Fe	629	187	56	65	64	114	143
Santiago del Estero	185	57	18	10	18	31	51
Tucumán	407	208	45	35	34	65	20
Tierra del Fuego	18	10	2	0	1	4	1
Sin especificar	42	8	5	2	6	6	15

TABLA 12 : TASAS ESPECIFICAS DE MORTALIDAD INFANTIL SEGUN INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos),  
 POR DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 nac. vivos)					
	TOTAL	INTERVALOS DE PESO AL NACER				
		Menos de 1500	de 1500 a 1999	de 2000 a 2499	de 2500 a 2999	de 3000 y más
<b>República Argentina</b>	<b>12,5</b>	<b>387,0</b>	<b>69,4</b>	<b>23,1</b>	<b>7,6</b>	<b>3,3</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7,7	292,4	46,2	11,8	4,1	1,7
Buenos Aires	12,4	**	**	**	**	**
Catamarca	15,3	647,9	66,0	46,2	9,3	5,5
Córdoba	12,1	420,9	87,2	25,8	8,9	3,4
Corrientes	17,1	520,5	93,3	29,7	13,6	5,5
Chaco	18,0	617,1	107,3	44,6	13,2	6,5
Chubut	10,4	366,3	109,4	17,1	4,8	4,5
Entre Ríos	13,5	466,9	83,3	23,3	8,4	4,2
Formosa	19,2	570,2	117,3	50,4	14,6	9,1
Jujuy	14,0	430,4	99,4	31,5	12,9	5,0
La Pampa	14,9	560,6	75,9	44,3	12,0	3,4
La Rioja	15,0	555,6	73,2	28,7	15,0	4,3
Mendoza	10,8	379,0	63,0	25,7	7,7	4,2
Misiones	13,9	449,3	76,1	27,3	10,3	3,9
Neuquén	7,4	321,1	25,8	11,4	8,8	2,3
Río Negro	11,7	431,8	89,7	22,3	8,5	3,4
Salta	14,4	459,3	103,9	33,7	12,4	5,2
San Juan	14,4	534,5	131,8	22,6	6,5	4,6
San Luis	13,1	476,2	88,2	12,6	7,8	4,8
Santa Cruz	10,6	508,5	56,6	21,1	8,0	2,1
Santa Fe	11,5	304,1	71,1	24,7	6,4	2,9
Santiago del Estero	10,4	**	**	**	**	**
Tucumán	13,8	540,3	101,1	28,5	6,6	3,0
Tierra del Fuego	6,8	294,1	55,6	-	2,4	1,9

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento  
 Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

TABLA 13: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO, POR JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008

JURISDICCION DE RESIDENCIA DE LA MADRE	TOTAL	MORTALIDAD INFANTIL SEGUN ORDEN DE NACIMIENTO									
		DEFUNCIONES (según orden de nacimiento)					T A S A S (por 1000 nacidos vivos)				
		1	2	3	4 y más	Sin esp.	TOTAL	1	2	3	4 y más
<b>República Argentina</b>	<b>9.341</b>	<b>2.929</b>	<b>1.843</b>	<b>1.043</b>	<b>1.540</b>	<b>1.986</b>	<b>12,5</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>12,7</b>
Ciud. Aut. de Buenos Aires	354	131	69	36	45	73	7,7	6,0	4,6	6,6	13,7
Buenos Aires	3.463	887	579	329	438	1.230	12,4	**	**	**	**
Catamarca	110	34	28	16	28	4	15,3	12,4	15,3	14,9	18,2
Córdoba	704	280	174	102	139	9	12,1	11,5	10,3	11,7	17,4
Corrientes	341	97	78	41	82	43	17,1	13,3	16,7	15,2	18,0
Chaco	395	141	69	53	97	35	18,0	17,2	12,8	17,9	19,9
Chubut	103	40	23	21	15	4	10,4	9,5	8,1	14,4	11,8
Entre Ríos	291	119	65	30	59	18	13,5	14,1	10,9	9,3	15,4
Formosa	235	85	48	26	71	5	19,2	20,2	16,6	14,9	23,5
Jujuy	182	71	56	27	27	1	14,0	14,1	16,1	13,8	10,8
La Pampa	82	35	15	14	17	1	14,9	16,4	9,0	16,2	20,4
La Rioja	97	31	27	17	19	3	15,0	11,6	15,5	17,7	17,8
Mendoza	376	147	104	53	67	5	10,8	10,9	10,2	9,6	12,0
Misiones	347	98	46	33	72	98	13,9	**	**	**	**
Neuquén	85	26	27	14	14	4	7,4	5,6	8,0	7,6	8,7
Río Negro	139	55	11	4	14	55	11,7	**	**	**	**
Salta	378	104	67	48	78	81	14,4	11,1	10,2	11,9	13,0
San Juan	207	68	46	32	57	4	14,4	12,7	12,2	13,4	19,8
San Luis	111	4	1	2	0	104	13,1	**	**	**	**
Santa Cruz	60	22	11	7	8	12	10,6	9,7	6,8	8,1	10,0
Santa Fe	629	263	167	88	95	16	11,5	11,5	10,4	11,6	11,7
Santiago del Estero	185	73	37	20	19	36	10,4	11,9	8,8	7,5	4,2
Tucumán	407	105	84	27	73	118	13,8	**	**	**	**
Tierra del Fuego	18	4	6	1	4	3	6,8	3,8	7,6	2,5	11,7
Sin especificar	42	9	5	2	2	24					

NOTAS: \*\* No se calcularon las tasas porque el peso porcentual de la categoría Sin especificar es igual o mayor al 25 por ciento

Las tasas correspondientes a categorías que presentan una cantidad de defunciones menor a 20, deben considerarse con cautela debido a su elevado error relativo.

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	<b>A00-B99</b>
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
Tuberculosis	A15-A19
Tétanos	Neonatal: A33; Otros: A35
Difteria	A36
Tos ferina	A37
Infección meningocócica	A39
Septicemia	A40-A41
Poliomielitis aguda	A80
Sarampión	B05
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	B20-B24
Otras enfermedades virales	A81-B04; B06-B19; B25-B34
Paludismo (malaria)	B50-B54
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	Demás categorías A y B
<b>2. Tumores (neoplasias)</b>	<b>C00-D48</b>
Leucemia	C91-C95
Resto de tumores malignos	C00-C90; C96-C97
Resto de tumores	D00-D48
<b>3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	<b>D50-D89</b>
Anemias	D50-D64
Resto de enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos	D65-D89
<b>4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	<b>E00-E88</b>
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Demás categorías E
<b>5. Enfermedades del sistema nervioso</b>	<b>G00-G98</b>
Meningitis	G00, G03
Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
<b>6. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>	<b>H60-H93</b>
<b>7. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>I00-I99</b>
<b>8. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>J00-J98</b>
Neumonía	<b>J12-J18</b>
Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11; J20-J22
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
<b>9. Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>K00-K92</b>

**LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD INFANTIL Y DEL NIÑO**

GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCION	CODIGOS CIE-10
<b>10. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	<b>N00-N98</b>
<b>11. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>	<b>P00-P96</b>
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y parto	P00-P04
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
Traumatismo del nacimiento	P10-P15
Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
Neumonía congénita	P23
Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
Resto de afecciones perinatales	Demás categorías P
<b>12. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	<b>Q00-Q99</b>
Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03; Q05
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02; Q04; Q06-Q07
Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
Otras malformaciones congénitas	Demás categorías Q
<b>13. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte</b>	<b>R00-R99</b>
Síndrome de muerte súbita infantil	R95
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	Demás categorías R
<b>14. Todas las demás enfermedades</b>	<b>F01-F99; H00-H59; L00-L98;</b>
<b>15. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>	<b>M00-M99</b>
Accidentes de transporte	<b>V01-Y89</b>
Ahogamiento y sumersión accidentales	V01-V99
Otros accidentes que obstruyen la respiración	W65-W74
Exposición al humo, fuego y llamas	W75-W84
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X00-X09
Agresiones	X40-X49
Todas las demás causas externas	X85-Y09
	Demás categorías W; X; Y