

**SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD**

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008



**Ministerio de
Salud**
Presidencia de la Nación

Buenos Aires
República Argentina
Octubre de 2010

**INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD
PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS
REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2008**

Octubre de 2010

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACION

DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD

DR. JUAN L. MANZUR

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

DR. GABRIEL YEDLIN

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las M. Fernández

Lic. Karina V. Loiácono
Cont. José A. Garro
Téc. Est. Salud Catalina Lazaroff
Aux. Est. Salud María Rosa Machado

Lic. Carlos G. Guevel

Lic. Adrián Gabriel Santoro
Lic. Giselle García
Téc. Est. Salud Ana María Vander Horden
Téc. Est. Salud Ada R. Miño
Sra. Marisa S. Peyton

Sra. Nora J. Pérez

Srta. Aurea Marisol de Arriba
Sr. Germán Breda
Sra. Olga M. Pivchuk
Sra. Dalinda M. Liendo

Lic. Marta E. Grünwaldt

Lic. Andrea F. Pantano

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general y materna y egresos hospitalarios en población de 10 a 19 años por jurisdicción. República Argentina. Año 2008.	10
Tabla 2 Nacidos Vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	12
Tabla 4 Tasas de fecundidad adolescente, temprana y tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2007.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	19
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	20
ADOLESCENTES 14 AÑOS	20
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008	21
ADOLESCENTES 15 A 17 AÑOS	21
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008	22
ADOLESCENTES 18 Y 19 AÑOS	22
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	23
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.	24
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2008.	25
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2008.	26
Tabla 14 Indicadores seleccionados de Natalidad. República Argentina. Año 2008.	27
Tabla 15 Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2008.	28
AMBOS SEXOS	28

Tabla 16	Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2008 VARONES	29
Tabla 17	Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2008. MUJERES	30
Tabla 18	Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2008. AMBOS SEXOS	31
Tabla 18A	Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2008. VARONES	33
Tabla 18B	Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2008. MUJERES	35
Tabla 19	Defunciones en adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo de la muerte e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2008.	37
Tabla 20	Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia República Argentina. Año 2008. AMBOS SEXOS	40
Tabla 20A	Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia República Argentina. Año 2008. VARONES	41
Tabla 20B	Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia República Argentina. Año 2008. MUJERES	42
Tabla 21	Defunciones en adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2008.	43
Tabla 22	Defunciones y tasas trienales de mortalidad en adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios según jurisdicción de residencia República Argentina. Años 1990-2007.	44
Tabla 23	Defunciones en adolescentes por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2008.	45
Tabla 24	Defunciones en adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2008.	46
Tabla 25	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2008.	47

Tabla 26	Muertes maternas en adolescentes según grupos de causas y edad República Argentina. Año 2008.	48
Tabla 27	Defunciones maternas en adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2008.	49
Tabla 28	Defunciones maternas en adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2008.	50
Tabla 29	Defunciones maternas y tasas de mortalidad materna en adolescentes según grupos de causas. República Argentina. Años 1990-2008.	51
Tabla 30	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2008.	52
Tabla 31	Defunciones fetales de madres adolescentes según edad de la madre y razón de mortalidad fetal, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2008.	53
Tabla 32	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2007. AMBOS SEXOS	54
Tabla 32A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2007. VARONES	55
Tabla 32B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2007. MUJERES	56
Tabla 33	Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2007. AMBOS SEXOS	57
Tabla 33A	Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2007. VARONES	60
Tabla 33B	Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2007. MUJERES	63

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en el establecimientos del subsector oficial para población de 10 a 19 años** .

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y de Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación reinicia una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria**.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2008 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2007 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha

muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive) .

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor

tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica "per se" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLAS

Tabla 1:

Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios en adolescentes por jurisdicción.

República Argentina. Año 2008.

JURISDICCIÓN	POBLACIÓN DE 10 A 19 AÑOS			NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESC.	TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE	DEFUNCIONES TOTALES	TASA DE MORTALIDAD	DEFUNCIONES MATERNAS	EGRESOS HOSPITALARIOS	PORCENTAJE SOBRE TOTAL EGRESOS HOSPIT.
	Total	Varones	Mujeres							
REPÚBLICA ARGENTINA	6.865.757	3.487.148	3.378.609	114.971	34,0	3.727	0,5	43	249.647	12,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	354.979	178.297	176.682	3.244	18,4	136	0,4	1	15.599	9,3
Buenos Aires	2.449.696	1.246.362	1.203.334	37.241	30,9	1.293	0,5	11	83.732	11,7
Catamarca	76.872	39.004	37.868	1.359	35,9	40	0,5	0	3.555	12,9
Córdoba	553.273	280.505	272.768	8.648	31,7	249	0,5	2	10.804	11,8
Corrientes	207.083	104.951	102.132	3.978	38,9	126	0,6	1	10.786	14,2
Chaco	228.951	116.609	112.342	5.276	47,0	147	0,6	5	12.706	15,8
Chubut	85.766	43.775	41.991	1.595	38,0	64	0,7	1	3.380	11,7
Entre Ríos	222.319	112.944	109.375	4.021	36,8	122	0,5	1
Formosa	123.578	62.948	60.630	2.624	43,3	81	0,7	5	6.724	15,3
Jujuy	140.227	71.051	69.176	2.179	31,5	74	0,5	2	7.388	13,7
La Pampa	58.175	29.652	28.523	969	34,0	30	0,5	0	2.629	11,6
La Rioja	69.961	35.473	34.488	1.124	32,6	45	0,6	0	2.320	12,6
Mendoza	305.088	155.428	149.660	5.395	36,0	171	0,6	3	13.312	14,2
Misiones	234.112	119.106	115.006	5.495	47,8	136	0,6	1	9.279	15,7
Neuquén	104.635	53.155	51.480	1.901	36,9	55	0,5	0	4.535	12,3
Río Negro	111.778	56.872	54.906	2.076	37,8	58	0,5	1	4.716	12,2
Salta	257.553	130.616	126.937	4.308	33,9	165	0,6	3	14.751	13,2
San Juan	128.063	64.996	63.067	2.237	35,5	54	0,4	0	1.351	8,6
San Luis	81.115	41.153	39.962	1.294	32,4	40	0,5	1	3.065	12,3
Santa Cruz	43.203	21.847	21.356	974	45,6	23	0,5	0	2.345	11,1
Santa Fe	532.609	270.250	262.359	10.051	38,3	359	0,7	2	18.402	12,7
Santiago del Estero	189.450	96.393	93.057	3.556	38,2	92	0,5	3	7.699	13,7
Tucumán	282.176	143.062	139.114	4.786	34,4	123	0,4	0	10.166	12,7
Tierra del Fuego	25.095	12.699	12.396	392	31,6	10	0,4	0	403	11,3
Otros Países				51		19				
Lugar no especificado				197		15				

La cantidad de nacidos vivos registrados, de defunciones totales y de defunciones maternas así como las tasas de fecundidad y mortalidad son por jurisdicción de residencia

La cantidad de egresos hospitalarios corresponde al año 2007 y es por jurisdicción de ocurrencia

Las tasas de fecundidad y mortalidad total son por 1.000 habitantes

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Tabla 2:

Nacidos Vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	1	9	97	538	2.292	7.154	15.921	24.225	29.899	34.835
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.244	0	0	1	5	52	148	376	620	887	1.155
Buenos Aires	37.241	1	2	10	79	417	1.665	4.335	7.655	10.446	12.631
Catamarca	1.359	0	0	0	7	34	100	199	282	350	387
Córdoba	8.648	0	0	6	22	127	539	1.186	1.905	2.250	2.613
Corrientes	3.978	0	0	0	27	117	302	641	836	1.033	1.022
Chaco	5.276	0	2	15	59	196	484	895	1.154	1.198	1.273
Chubut	1.595	0	0	3	6	39	129	216	335	395	472
Entre Ríos	4.021	0	1	6	30	113	310	654	901	959	1.047
Formosa	2.624	0	0	10	34	78	199	407	569	623	704
Jujuy	2.179	0	0	3	17	33	123	317	444	588	654
La Pampa	969	0	0	0	6	16	63	141	231	253	259
La Rioja	1.124	0	0	0	6	22	66	167	261	258	344
Mendoza	5.395	0	1	4	19	88	301	789	1.113	1.420	1.660
Misiones	5.495	0	1	7	44	177	456	898	1.160	1.327	1.425
Neuquén	1.901	0	0	3	6	39	132	302	393	502	524
Río Negro	2.076	0	0	5	9	48	141	307	422	515	629
Salta	4.308	0	1	3	20	78	229	521	920	1.162	1.374
San Juan	2.237	0	0	0	8	42	139	303	451	553	741
San Luis	1.294	0	0	0	1	19	63	137	295	351	428
Santa Cruz	974	0	0	0	8	27	62	142	215	260	260
Santa Fe	10.051	0	0	14	73	322	868	1.634	2.174	2.328	2.638
Santiago del Estero	3.556	0	1	4	33	94	245	570	742	899	968
Tucumán	4.786	0	0	3	15	95	349	705	1.028	1.166	1.425
Tierra del Fuego	392	0	0	0	1	5	20	48	75	118	125
Otros países	51	0	0	0	1	4	7	3	8	12	16
Lugar no especificado	197	0	0	0	2	10	14	28	36	46	61

Tabla 3:

Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	
			Cantidad	Porcentaje
REPÚBLICA ARGENTINA	746.460	6.729	114.971	15,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	45.820	84	3.244	7,1
Buenos Aires	280.318	4.184	37.241	13,5
Catamarca	7.206	17	1.359	18,9
Córdoba	58.073	222	8.648	14,9
Corrientes	19.984	184	3.978	20,1
Chaco	21.919	145	5.276	24,2
Chubut	9.864	49	1.595	16,3
Entre Ríos	21.538	32	4.021	18,7
Formosa	12.222	19	2.624	21,5
Jujuy	12.963	8	2.179	16,8
La Pampa	5.512	0	969	17,6
La Rioja	6.487	153	1.124	17,7
Mendoza	34.860	59	5.395	15,5
Misiones	24.936	121	5.495	22,1
Neuquén	11.529	6	1.901	16,5
Río Negro	11.882	14	2.076	17,5
Salta	26.211	339	4.308	16,7
San Juan	14.425	5	2.237	15,5
San Luis	8.449	0	1.294	15,3
Santa Cruz	5.651	46	974	17,4
Santa Fe	54.804	218	10.051	18,4
Santiago del Estero	17.715	168	3.556	20,3
Tucumán	29.428	81	4.786	16,3
Tierra del Fuego	2.629	3	392	14,9
Otros países	318	2	51	-
Lugar no especificado	1.717	570	197	-

Tabla 4:

Tasas de fecundidad adolescente, temprana y tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Población			Nacidos vivos			Tasas de fecundidad		
	Población total de mujeres de 10 a 19 años	Población total de mujeres de 10 a 14 años	Población total de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente Temprana	Tasa de fecundidad adolescente Tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	3.378.609	1.692.542	1.686.067	114.971	2.937	112.034	34,0	1,7	66,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	176.682	86.195	90.487	3.244	58	3.186	18,4	0,7	35,2
Buenos Aires	1.203.334	598.945	604.389	37.241	509	36.732	30,9	0,8	60,8
Catamarca	37.868	19.553	18.315	1.359	41	1.318	35,9	2,1	72,0
Córdoba	272.768	136.866	135.902	8.648	155	8.493	31,7	1,1	62,5
Corrientes	102.132	51.543	50.589	3.978	144	3.834	38,9	2,8	75,8
Chaco	112.342	57.572	54.770	5.276	272	5.004	47,0	4,7	91,4
Chubut	41.991	20.744	21.247	1.595	48	1.547	38,0	2,3	72,8
Entre Ríos	109.375	54.745	54.630	4.021	150	3.871	36,8	2,7	70,9
Formosa	60.630	30.539	30.091	2.624	122	2.502	43,3	4,0	83,1
Jujuy	69.176	35.360	33.816	2.179	53	2.126	31,5	1,5	62,9
La Pampa	28.523	13.882	14.641	969	22	947	34,0	1,6	64,7
La Rioja	34.488	17.562	16.926	1.124	28	1.096	32,6	1,6	64,8
Mendoza	149.660	74.227	75.433	5.395	112	5.283	36,0	1,5	70,0
Misiones	115.006	59.091	55.915	5.495	229	5.266	47,8	3,9	94,2
Neuquén	51.480	25.251	26.229	1.901	48	1.853	36,9	1,9	70,6
Río Negro	54.906	26.889	28.017	2.076	62	2.014	37,8	2,3	71,9
Salta	126.937	65.548	61.389	4.308	102	4.206	33,9	1,6	68,5
San Juan	63.067	32.304	30.763	2.237	50	2.187	35,5	1,5	71,1
San Luis	39.962	20.442	19.520	1.294	20	1.274	32,4	1,0	65,3
Santa Cruz	21.356	10.794	10.562	974	35	939	45,6	3,2	88,9
Santa Fe	262.359	128.568	133.791	10.051	409	9.642	38,3	3,2	72,1
Santiago del Estero	93.057	47.999	45.058	3.556	132	3.424	38,2	2,8	76,0
Tucumán	139.114	71.739	67.375	4.786	113	4.673	34,4	1,6	69,4
Tierra del Fuego	12.396	6.184	6.212	392	6	386	31,6	1,0	62,1

Tabla 5:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2007.

Jurisdicción de Residencia	1990			1991			1992			1993		
	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	1,8	67,3	33,3	1,9	69,5	31,8	1,9	64,8	31,3	2,0	62,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	0,6	22,1	11,9	0,6	22,3	12,0	0,6	22,4	12,9	0,5	24,3
Buenos Aires	27,1	1,2	57,3	27,2	1,3	56,6	25,8	1,3	52,3	25,4	1,3	50,0
Catamarca	41,1	2,1	92,4	46,3	2,6	101,5	48,3	2,9	102,6	44,6	3,4	91,1
Córdoba	28,9	1,3	61,0	30,1	1,6	62,2	28,2	1,5	56,7	26,9	1,6	52,7
Corrientes	41,6	2,8	90,9	42,0	2,8	90,1	45,0	3,1	94,2	43,2	3,3	87,7
Chaco	48,3	4,2	105,6	57,7	4,3	124,6	55,7	5,1	116,1	51,8	4,8	104,8
Chubut	46,6	3,7	101,6	44,0	3,6	93,8	40,8	3,6	84,4	43,4	3,8	87,2
Entre Ríos	38,5	2,8	82,5	40,8	2,5	86,6	40,1	2,5	82,9	36,9	2,7	73,7
Formosa	49,7	3,8	111,1	53,1	4,3	116,2	45,4	4,6	95,7	47,7	4,6	98,0
Jujuy	35,9	2,0	79,9	34,0	1,8	74,2	39,4	2,2	83,2	40,0	2,4	81,6
La Pampa	41,6	3,2	89,7	42,4	2,6	90,6	41,3	2,6	85,7	36,9	2,4	74,4
La Rioja	42,4	1,7	97,2	45,6	3,0	100,7	44,1	3,0	94,3	46,1	2,0	96,9
Mendoza	29,3	1,8	61,2	29,6	1,0	61,9	29,3	1,0	59,8	30,3	1,1	60,5
Misiones	51,9	3,5	114,0	50,5	3,4	109,1	53,1	3,7	111,6	51,2	3,5	104,7
Neuquén	53,2	3,7	114,7	46,1	3,8	97,3	44,8	3,8	92,1	43,5	3,6	87,3
Río Negro	46,1	3,1	100,7	45,0	3,8	95,5	42,3	2,7	88,6	40,9	3,0	82,7
Salta	44,7	2,8	97,1	42,7	2,7	90,9	40,7	2,6	84,3	42,4	3,1	85,0
San Juan	31,5	1,3	66,4	40,2	2,0	83,0	35,9	1,7	72,5	37,4	1,8	73,7
San Luis	41,2	2,5	92,1	48,9	2,2	108,2	40,2	2,2	85,9	41,7	2,7	86,1
Santa Cruz	47,0	2,3	106,3	44,8	2,0	99,8	42,3	2,1	91,6	42,6	2,6	89,4
Santa Fe	30,0	2,0	64,6	39,9	2,8	84,2	34,9	2,4	71,5	32,0	2,4	63,3
Santiago del Estero	35,9	2,3	81,9	35,3	2,2	78,7	34,6	2,2	74,7	34,1	2,3	71,1
Tucumán	30,2	1,4	66,7	29,6	1,4	64,0	29,2	1,5	61,4	30,8	1,5	62,8
Tierra del Fuego	0,0	0,0	0,0	40,9	3,3	94,3	37,7	3,1	84,8	37,7	2,9	82,6

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2007

(Continuación)

Jurisdicción de Residencia	1994			1995			1996			1997		
	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,9	2,1	61,8	31,8	2,1	60,9	32,3	2,0	61,9	34,2	2,0	66,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,6	0,8	25,3	14,5	0,7	26,9	13,6	0,7	25,2	13,2	0,5	24,6
Buenos Aires	26,2	1,4	50,5	25,7	1,3	49,1	27,2	1,3	52,0	28,4	1,4	54,7
Catamarca	46,8	3,5	93,2	52,7	4,0	103,3	46,3	3,1	90,7	48,3	2,8	95,6
Córdoba	29,0	1,8	55,5	27,6	2,0	51,8	28,0	1,5	52,8	30,7	1,6	58,3
Corrientes	44,0	3,9	86,7	46,7	4,1	91,1	48,6	3,4	95,5	49,3	3,0	98,2
Chaco	51,6	5,2	101,5	49,4	4,6	96,2	49,3	4,4	96,0	55,2	4,9	108,0
Chubut	45,0	3,3	88,9	42,7	3,6	82,8	42,8	3,2	83,2	43,2	3,3	84,1
Entre Ríos	38,5	2,9	75,1	37,1	2,1	72,1	36,5	2,8	70,0	39,7	3,3	76,2
Formosa	49,6	4,5	100,1	50,6	4,1	101,3	49,0	4,4	97,4	48,0	3,8	96,8
Jujuy	39,7	2,5	78,7	39,4	2,3	77,0	39,4	2,1	76,8	40,0	2,3	77,9
La Pampa	38,5	3,4	74,8	36,5	2,3	71,0	36,7	3,2	70,5	39,2	2,7	76,4
La Rioja	45,9	2,0	93,9	38,8	2,0	77,9	41,5	2,7	82,3	42,6	1,6	86,1
Mendoza	28,5	1,1	55,6	29,5	1,4	56,6	28,5	1,3	54,8	32,0	1,0	62,6
Misiones	52,0	4,3	103,2	50,3	3,1	99,8	50,2	3,2	99,6	47,3	2,8	94,6
Neuquén	45,2	3,9	88,6	44,4	3,3	86,6	43,8	3,4	85,3	47,0	3,4	92,5
Río Negro	40,4	3,6	79,2	34,7	2,2	68,0	38,7	2,7	75,4	42,4	3,1	82,9
Salta	38,7	3,1	75,5	41,1	3,5	78,8	41,9	3,7	80,2	46,6	3,1	90,7
San Juan	36,2	1,6	70,0	32,4	1,6	61,8	30,9	1,4	59,0	33,3	1,8	63,7
San Luis	36,1	2,0	73,0	44,5	2,2	89,0	44,1	2,3	88,0	42,6	1,6	86,0
Santa Cruz	45,8	3,0	93,6	45,2	3,5	90,6	41,6	1,9	84,9	40,8	2,6	83,1
Santa Fe	32,4	2,4	62,6	36,2	2,8	68,8	35,7	2,5	67,7	37,4	2,8	71,1
Santiago del Estero	33,4	2,3	67,7	33,9	2,6	67,3	41,4	2,8	82,1	39,5	2,6	78,7
Tucumán	32,5	1,6	64,5	29,9	1,4	58,4	25,9	1,2	50,5	35,3	1,7	69,0
Tierra del Fuego	42,0	1,5	92,5	38,8	1,7	84,2	36,2	0,5	80,1	31,9	1,7	69,6

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2007

(Continuación)

Jurisdicción de Residencia	1998			1999			2000			2001		
	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	33,0	1,7	64,5	32,3	1,9	63,6	32,6	1,9	64,3	30,5	1,8	60,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,1	0,5	24,3	13,5	0,4	25,0	14,7	0,6	27,0	11,4	0,6	20,8
Buenos Aires	25,3	0,8	49,6	26,4	1,3	51,9	25,6	0,9	51,0	24,7	0,9	49,4
Catamarca	51,3	3,5	101,8	50,1	3,4	100,2	49,1	4,3	97,5	47,3	3,9	94,3
Córdoba	30,0	1,2	58,1	26,0	1,1	50,7	32,6	2,2	63,0	26,2	1,4	51,1
Corrientes	48,6	3,1	97,6	44,4	3,0	90,0	40,7	2,8	83,1	34,8	3,3	70,3
Chaco	53,2	4,4	105,5	53,9	4,3	108,2	58,0	5,7	115,8	49,9	5,2	99,3
Chubut	40,3	2,8	79,5	37,9	3,0	75,0	39,0	3,3	77,5	39,8	2,5	80,0
Entre Ríos	38,7	2,3	76,0	38,4	2,4	75,9	39,5	2,4	78,6	39,3	2,8	77,8
Formosa	49,4	2,8	101,9	50,2	3,4	104,1	50,0	3,6	104,3	43,7	3,8	90,6
Jujuy	41,7	2,1	82,1	38,4	2,2	75,7	38,1	2,0	75,5	39,8	2,3	78,4
La Pampa	36,2	2,3	71,6	38,0	1,6	76,4	36,2	2,6	72,2	34,8	2,5	69,6
La Rioja	38,5	1,5	78,5	37,6	2,0	76,7	37,4	1,9	76,7	32,7	2,0	66,9
Mendoza	32,3	1,4	63,4	29,6	1,3	58,9	28,8	1,1	57,8	31,7	1,9	63,2
Misiones	53,9	3,3	109,1	48,7	3,1	99,4	51,3	3,5	105,2	48,2	3,5	98,9
Neuquén	41,4	2,9	82,6	39,8	2,5	80,6	37,2	2,4	75,9	35,2	2,3	72,1
Río Negro	35,8	2,5	70,8	35,9	1,6	72,6	38,1	1,9	77,3	37,1	2,5	74,7
Salta	46,2	3,0	90,9	46,8	3,5	92,3	44,6	3,4	88,4	36,6	1,6	74,1
San Juan	31,0	1,6	60,2	32,1	1,4	63,3	32,6	1,7	64,3	32,9	1,5	65,3
San Luis	46,5	2,5	93,9	41,4	2,8	83,9	41,3	2,3	84,8	40,9	1,8	84,5
Santa Cruz	40,9	2,8	84,1	38,2	1,9	80,4	35,5	1,5	75,5	37,7	1,3	81,1
Santa Fe	38,5	3,1	73,5	37,3	3,0	71,7	35,5	3,1	68,1	33,9	2,8	65,3
Santiago del Estero	37,9	2,2	76,4	33,8	1,5	69,1	33,7	1,4	69,2	34,3	2,4	69,1
Tucumán	37,5	1,4	74,3	35,7	1,6	70,8	36,1	2,1	71,4	33,1	1,9	65,4
Tierra del Fuego	29,9	0,8	67,2	28,8	1,2	65,4	29,8	1,3	68,3	30,0	1,8	68,6

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2007

(Continuación)

Jurisdicción de Residencia	2002			2003			2004			2005		
	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	30,8	1,9	60,9	32,0	1,6	56,7	31,9	1,5	63,1	31,9	1,6	63,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	14,5	0,6	26,6	15,0	0,7	24,9	15,2	0,5	28,5	16,2	0,6	30,5
Buenos Aires	24,4	0,9	48,7	27,0	0,8	46,5	26,9	0,6	53,5	27,2	0,7	53,7
Catamarca	47,5	2,9	96,2	40,5	2,8	82,3	39,6	1,9	81,4	38,1	2,3	78,0
Córdoba	27,2	1,3	53,4	28,9	1,5	51,6	28,8	1,1	56,8	28,3	1,1	55,8
Corrientes	41,9	3,3	84,9	40,7	2,7	74,1	40,2	2,8	80,6	38,1	1,9	76,6
Chaco	54,8	5,5	109,3	56,6	4,1	88,4	55,9	4,8	112,4	51,2	4,7	102,8
Chubut	34,1	3,0	67,3	36,0	1,5	66,2	35,8	1,7	71,2	34,0	1,7	66,9
Entre Ríos	35,7	2,8	70,1	36,5	2,6	70,4	36,4	2,5	71,2	35,6	2,2	69,6
Formosa	49,3	5,4	100,5	50,5	3,2	89,5	49,3	4,2	100,7	45,2	4,5	90,7
Jujuy	37,1	2,6	73,1	36,0	1,8	67,6	35,6	2,2	72,0	36,1	1,8	74,1
La Pampa	33,8	2,2	67,1	33,2	1,7	61,9	33,0	2,3	64,2	34,1	1,9	66,3
La Rioja	38,7	2,0	80,3	38,1	2,9	69,6	36,8	2,3	76,7	38,3	2,4	79,7
Mendoza	26,6	1,5	52,8	28,7	1,4	53,5	28,5	1,2	56,7	31,0	1,4	61,2
Misiones	44,9	3,8	91,2	49,5	3,1	85,5	48,7	3,7	99,1	46,1	3,3	93,9
Neuquén	34,4	2,6	69,3	34,2	1,8	62,5	33,8	2,4	66,3	33,7	2,2	65,5
Río Negro	35,7	2,7	70,9	33,1	1,9	63,2	33,1	1,7	65,5	34,8	2,3	67,7
Salta	38,4	2,4	77,2	37,6	1,5	63,5	36,8	1,4	76,5	36,8	1,8	76,5
San Juan	29,8	1,2	59,7	33,4	2,0	62,9	33,0	0,9	67,5	34,1	1,3	69,6
San Luis	38,4	2,0	79,3	38,6	1,7	71,8	37,6	2,1	76,9	36,2	1,9	73,7
Santa Cruz	35,1	2,0	73,8	36,5	1,5	72,5	35,7	0,8	74,4	38,3	1,5	78,1
Santa Fe	35,2	3,4	67,1	35,1	3,0	64,1	35,1	2,5	67,4	34,5	2,6	65,8
Santiago del Estero	35,4	2,8	71,6	34,1	1,9	59,4	33,5	2,5	68,3	37,9	2,3	78,0
Tucumán	36,9	1,8	74,0	34,7	1,8	68,0	34,2	1,4	69,9	35,5	1,6	72,7
Tierra del Fuego	27,0	0,9	61,2	23,9	0,8	52,3	26,6	1,3	55,7	32,3	0,7	66,6

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres adolescentes según jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Años 1990-2007

(Continuación)

Jurisdicción de Residencia	2006			2007		
	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía	Tasa de fecundidad adolescente	Tasa de fecundidad adolescente temprana	Tasa de fecundidad adolescente tardía
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	1,6	62,4	32,5	1,7	63,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	17,6	0,5	33,5	17,4	0,6	33,3
Buenos Aires	28,2	0,8	55,5	29,8	0,8	58,5
Catamarca	37,1	2,4	75,5	36,0	2,8	72,2
Córdoba	29,0	1,2	57,2	29,4	1,3	57,7
Corrientes	36,3	2,4	71,9	38,0	2,6	74,4
Chaco	44,1	4,6	87,4	41,9	4,3	82,3
Chubut	37,2	2,3	72,4	37,8	1,4	73,9
Entre Ríos	35,2	2,5	68,2	35,8	2,3	69,4
Formosa	42,5	3,8	84,7	41,5	4,2	80,7
Jujuy	32,2	1,7	65,9	31,8	1,2	64,9
La Pampa	33,5	2,6	63,9	36,3	1,4	70,0
La Rioja	34,8	1,9	71,9	31,7	2,0	64,1
Mendoza	32,8	1,4	64,6	34,4	1,5	67,2
Misiones	39,9	3,0	80,7	40,6	3,6	80,8
Neuquén	34,6	2,0	66,8	37,5	2,4	71,7
Río Negro	34,6	2,1	67,0	37,3	2,3	71,4
Salta	33,5	1,4	69,8	32,6	1,7	66,7
San Juan	32,5	1,5	66,1	33,6	1,3	68,2
San Luis	37,7	1,8	76,4	31,8	1,2	64,2
Santa Cruz	39,3	0,7	80,1	42,2	1,0	85,0
Santa Fe	34,8	2,7	66,1	35,7	3,1	67,2
Santiago del Estero	38,5	3,1	77,9	36,0	2,9	72,2
Tucumán	32,9	1,5	67,3	35,4	2,0	71,6
Tierra del Fuego	28,5	1,3	56,8	31,6	0,8	62,7

Tabla 6:

Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos Vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	11.560	24.829	79	69	59.849	2.453	591	78	12.799	2.496	89	79
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.244	159	760	4	1	2.174	59	4	0	75	7	0	1
Buenos Aires	37.241	3.377	5.655	5	50	15.437	647	20	37	10.012	1.909	17	75
Catamarca	1.359	96	549	2	0	610	23	17	0	19	42	1	0
Córdoba	8.648	1.029	2.519	11	0	4.623	372	24	0	47	22	1	0
Corrientes	3.978	900	741	2	0	1.364	56	16	0	788	104	7	0
Chaco	5.276	435	807	6	0	3.544	142	54	0	238	35	15	0
Chubut	1.595	169	611	1	0	701	7	0	0	24	82	0	0
Entre Ríos	4.021	412	993	0	0	2.394	139	2	0	63	18	0	0
Formosa	2.624	62	421	1	0	1.972	0	88	0	68	0	12	0
Jujuy	2.179	686	380	8	0	959	78	34	0	11	21	2	0
La Pampa	969	86	286	0	0	557	29	2	0	7	2	0	0
La Rioja	1.124	87	465	1	0	504	54	4	0	8	1	0	0
Mendoza	5.395	297	1.529	2	0	3.353	186	26	1	1	0	0	0
Misiones	5.495	702	1.373	11	0	2.518	127	47	0	623	83	11	0
Neuquén	1.901	188	531	1	0	1.095	27	4	0	46	9	0	0
Río Negro	2.076	239	616	1	0	1.137	19	1	0	56	7	0	0
Salta	4.308	368	808	8	0	2.902	20	111	1	70	9	11	0
San Juan	2.237	28	782	1	0	1.333	43	3	0	39	3	5	0
San Luis	1.294	80	376	0	0	789	27	2	0	14	6	0	0
Santa Cruz	974	434	160	0	0	324	9	0	1	30	16	0	0
Santa Fe	10.051	363	2.581	5	18	6.491	262	26	38	231	32	1	3
Santiago del Estero	3.556	165	545	5	0	2.656	88	91	0	5	0	1	0
Tucumán	4.786	1.027	1.233	4	0	2.240	32	15	0	148	82	5	0
Tierra del Fuego	392	167	97	0	0	105	5	0	0	14	4	0	0

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 7:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008.

ADOLESCENTES 14 AÑOS

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos vivos de madres de 14 años	Nivel de instrucción				
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	2.292	21	930	800	458	83
Ciud. Aut. de Buenos Aires	52	0	7	19	24	2
Buenos Aires	417	1	173	164	67	12
Catamarca	34	0	18	8	7	1
Córdoba	127	0	16	38	72	1
Corrientes	117	2	44	27	27	17
Chaco	196	6	87	68	32	3
Chubut	39	0	26	7	6	0
Entre Ríos	113	0	56	37	18	2
Formosa	78	2	41	29	4	2
Jujuy	33	0	8	10	15	0
La Pampa	16	0	7	8	1	0
La Rioja	22	0	6	9	5	2
Mendoza	88	0	40	30	17	1
Misiones	177	4	115	36	14	8
Neuquén	39	0	7	14	18	0
Río Negro	48	0	10	15	21	2
Salta	78	1	41	18	16	2
San Juan	42	0	14	22	5	1
San Luis	19	0	10	8	1	0
Santa Cruz	27	1	17	3	3	3
Santa Fe	322	2	117	140	57	6
Santiago del Estero	94	0	34	45	11	4
Tucumán	95	2	32	42	16	3
Tierra del Fuego	5	0	1	2	1	1

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 8:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008

ADOLESCENTES 15 A 17 AÑOS

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos vivos de madres de 15 a 17 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	47.300	299	9.779	16.993	17.078	2.018	1.133
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.144	1	60	416	526	121	20
Buenos Aires	13.655	33	2.731	6.066	3.855	595	375
Catamarca	581	1	86	163	268	38	25
Córdoba	3.630	7	271	860	2.320	151	21
Corrientes	1.779	23	398	486	554	82	236
Chaco	2.533	28	685	801	898	80	41
Chubut	680	0	224	159	264	17	16
Entre Ríos	1.865	8	481	716	572	78	10
Formosa	1.175	3	323	402	395	29	23
Jujuy	884	2	73	178	592	35	4
La Pampa	435	2	78	159	147	45	4
La Rioja	494	1	69	158	220	42	4
Mendoza	2.203	3	579	768	788	55	10
Misiones	2.514	88	1.048	598	609	68	103
Neuquén	827	6	48	197	546	28	2
Río Negro	870	2	62	238	539	23	6
Salta	1.670	11	435	483	674	37	30
San Juan	893	11	160	371	306	41	4
San Luis	495	1	139	185	144	25	1
Santa Cruz	419	1	140	96	151	11	20
Santa Fe	4.676	21	984	1.933	1.471	226	41
Santiago del Estero	1.557	28	334	702	405	84	4
Tucumán	2.082	18	344	832	726	92	70
Tierra del Fuego	143	0	14	18	95	14	2

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 9:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008

ADOLESCENTES 18 Y 19 AÑOS

Jurisdicción de Residencia	Total de Nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	64.734	305	7.760	21.392	21.580	12.313	1.384
Ciud. Aut. de Buenos Aires	2.042	2	60	642	734	582	22
Buenos Aires	23.077	52	2.283	9.230	6.976	3.940	596
Catamarca	737	3	47	171	234	250	32
Córdoba	4.863	12	284	1.047	2.459	1.050	11
Corrientes	2.055	17	319	523	521	411	264
Chaco	2.471	27	495	694	821	405	29
Chubut	867	1	149	145	382	172	18
Entre Ríos	2.006	6	389	668	558	382	3
Formosa	1.327	9	227	420	417	219	35
Jujuy	1.242	2	67	218	605	343	7
La Pampa	512	0	58	176	160	104	14
La Rioja	602	0	37	139	204	217	5
Mendoza	3.080	8	491	1.029	1.002	544	6
Misiones	2.752	80	848	635	698	392	99
Neuquén	1.026	3	47	220	576	171	9
Río Negro	1.144	1	53	268	636	178	8
Salta	2.536	23	350	591	1.040	516	16
San Juan	1.294	7	143	461	374	307	2
San Luis	779	2	108	251	236	180	2
Santa Cruz	520	2	83	119	211	89	16
Santa Fe	4.966	12	646	1.934	1.481	833	60
Santiago del Estero	1.867	22	298	801	399	346	1
Tucumán	2.591	14	260	974	709	590	44
Tierra del Fuego	243	0	11	20	134	75	3

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 10:

Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Intervalos de peso al nacer (en gramos)									
	TOTAL	Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	28	523	985	2.014	6.204	23.332	48.205	32.775	905
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.244	1	15	17	53	133	604	1.360	1.037	24
Buenos Aires	37.241	1	165	342	665	2.051	7.459	15.239	11.075	244
Catamarca	1.359	0	10	11	16	75	253	592	396	6
Córdoba	8.648	2	40	84	149	449	1.736	3.742	2.408	38
Corrientes	3.978	4	20	37	88	255	831	1.663	1.032	48
Chaco	5.276	2	23	37	106	312	1.152	2.233	1.344	67
Chubut	1.595	0	3	12	21	63	283	680	527	6
Entre Ríos	4.021	4	21	41	75	248	892	1.696	1.041	3
Formosa	2.624	0	10	16	55	146	537	1.100	740	20
Jujuy	2.179	0	14	16	37	97	499	950	554	12
La Pampa	969	0	6	9	17	59	196	392	287	3
La Rioja	1.124	4	5	12	15	54	211	505	310	8
Mendoza	5.395	0	24	50	95	314	1.146	2.328	1.427	11
Misiones	5.495	0	14	33	104	282	1.207	2.366	1.425	64
Neuquén	1.901	0	7	12	26	92	342	831	587	4
Río Negro	2.076	0	9	15	34	94	379	874	665	6
Salta	4.308	0	17	26	70	200	902	1.914	1.130	49
San Juan	2.237	1	12	19	37	118	443	931	664	12
San Luis	1.294	0	10	8	33	75	264	552	352	0
Santa Cruz	974	0	5	4	16	50	162	383	348	6
Santa Fe	10.051	4	56	101	181	571	2.085	4.136	2.798	119
Santiago del Estero	3.556	0	10	28	42	207	659	1.471	1.095	44
Tucumán	4.786	4	22	51	69	224	974	2.008	1.340	94
Tierra del Fuego	392	0	5	4	4	22	76	163	116	2

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 11:

**Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2008.**

Jurisdicción de Residencia	TOTAL	TIEMPO DE GESTACIÓN			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	10.260	100.860	766	3.085
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.244	199	2.970	30	45
Buenos Aires	37.241	3.433	32.780	346	682
Catamarca	1.359	103	1.212	7	37
Córdoba	8.648	764	7.812	17	55
Corrientes	3.978	358	3.250	42	328
Chaco	5.276	454	4.511	33	278
Chubut	1.595	119	1.458	14	4
Entre Ríos	4.021	371	3.626	14	10
Formosa	2.624	261	2.320	17	26
Jujuy	2.179	161	1.962	45	11
La Pampa	969	108	850	10	1
La Rioja	1.124	89	1.000	1	34
Mendoza	5.395	425	4.943	10	17
Misiones	5.495	350	4.310	25	810
Neuquén	1.901	165	1.729	4	3
Río Negro	2.076	203	1.835	31	7
Salta	4.308	343	3.740	35	190
San Juan	2.237	163	2.057	6	11
San Luis	1.294	110	1.177	3	4
Santa Cruz	974	99	860	4	11
Santa Fe	10.051	1.149	8.634	37	231
Santiago del Estero	3.556	391	3.144	16	5
Tucumán	4.786	396	4.136	15	239
Tierra del Fuego	392	36	322	1	33

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 12:

Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Ocurrencia	TOTAL	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	113.986	84.208	29.778	623	136	226
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.572	7.561	5.673	1.888	11		
Buenos Aires	33.182	32.971	25.794	7.177	34	11	166
Catamarca	1.318	1.298	698	600	19	1	0
Córdoba	8.738	8.680	5.722	2.958	11	6	41
Corrientes	3.966	3.941	3.051	890	20	5	0
Chaco	5.310	5.229	4.239	990	59	16	6
Chubut	1.589	1.588	897	691	1	0	0
Entre Ríos	4.026	4.023	2.874	1.149	2	0	1
Formosa	2.609	2.508	2.089	419	99	2	0
Jujuy	2.180	2.126	1.646	480	33	21	0
La Pampa	939	934	643	291	0	5	0
La Rioja	1.112	1.106	593	513	3	3	0
Mendoza	5.405	5.370	3.654	1.716	29	5	1
Misiones	5.514	5.445	3.856	1.589	55	14	0
Neuquén	1.901	1.896	1.331	565	4	1	0
Río Negro	2.118	2.116	1.450	666	1	1	0
Salta	4.314	4.202	3.362	840	104	7	1
San Juan	2.238	2.231	1.403	828	7	0	0
San Luis	1.277	1.275	873	402	2	0	0
Santa Cruz	961	960	780	180	0	0	1
Santa Fe	9.986	9.941	7.080	2.861	19	21	5
Santiago del Estero	3.462	3.363	2.731	632	87	12	0
Tucumán	4.850	4.823	3.478	1.345	23	4	0
Tierra del Fuego	394	394	288	106	0	0	0

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Ocurrencia	TOTAL	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico	Partera	Enfermera	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.971	89.027	20.787	138	72	127	184	120	4.516
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.572	994	6.550	0	0	2	11	2	13
Buenos Aires	33.182	26.415	2.315	3	1	16	1	0	4.431
Catamarca	1.318	1.120	155	7	2	3	19	1	11
Córdoba	8.738	8.684	43	2	3	0	1	3	2
Corrientes	3.966	3.814	128	1	2	3	11	4	3
Chaco	5.310	4.719	509	6	10	19	14	13	20
Chubut	1.589	1.584	4	0	1	0	0	0	0
Entre Ríos	4.026	1.928	2.095	0	0	0	1	0	2
Formosa	2.609	2.326	209	13	13	30	12	2	4
Jujuy	2.180	1.577	535	35	3	2	16	11	1
La Pampa	939	767	172	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.112	1.110	0	0	0	0	0	1	1
Mendoza	5.405	3.149	2.228	0	0	3	14	11	0
Misiones	5.514	5.142	321	10	2	10	17	6	6
Neuquén	1.901	1.870	25	2	0	0	4	0	0
Río Negro	2.118	1.387	722	1	5	0	0	1	2
Salta	4.314	3.680	513	25	8	10	40	26	12
San Juan	2.238	2.011	225	1	0	0	1	0	0
San Luis	1.277	756	520	0	0	0	1	0	0
Santa Cruz	961	960	1	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	9.986	8.245	1.715	8	2	0	7	5	4
Santiago del Estero	3.462	2.139	1.214	23	19	29	11	27	0
Tucumán	4.850	4.251	586	1	1	0	3	7	1
Tierra del Fuego	394	394	0	0	0	0	0	0	0

* Nota: En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Tabla 14:
Indicadores seleccionados de Natalidad.
República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos asistenciales	Ocurridos en establecimientos asistenciales oficiales	Atendidos por médicos o parteras	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,1	73,2	95,5	16,6	54,8	8,5	8,9
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,9	174,9	99,6	4,0	69,0	6,8	6,1
Buenos Aires	99,4	69,3	86,6	14,2	43,3	8,7	9,2
Catamarca	98,5	51,4	96,7	11,4	47,8	8,2	7,6
Córdoba	99,3	66,2	99,9	6,8	58,0	8,4	8,8
Corrientes	99,4	76,7	99,4	20,2	36,1	10,2	9,0
Chaco	98,5	80,3	98,5	25,2	70,9	9,1	8,6
Chubut	99,9	56,2	99,9	25,1	44,4	6,2	7,5
Entre Ríos	99,9	71,5	99,9	23,4	63,0	9,7	9,2
Formosa	96,1	79,6	97,2	23,1	78,5	8,7	9,9
Jujuy	97,5	75,5	96,9	7,0	49,2	7,5	7,4
La Pampa	99,5	66,4	100,0	15,0	60,7	9,4	11,1
La Rioja	99,5	52,8	99,8	10,1	50,0	8,0	7,9
Mendoza	99,4	67,7	99,5	20,8	66,1	9,0	7,9
Misiones	98,7	70,2	99,1	39,7	49,0	7,9	6,4
Neuquén	99,7	70,0	99,7	5,8	59,2	7,2	8,7
Río Negro	99,9	69,8	99,6	6,2	55,7	7,3	9,8
Salta	97,4	78,0	97,2	20,0	70,4	7,3	8,0
San Juan	99,7	62,7	99,9	15,0	61,6	8,4	7,3
San Luis	99,8	67,5	99,9	20,1	63,2	9,7	8,5
Santa Cruz	99,9	80,1	100,0	25,1	34,3	7,7	10,2
Santa Fe	99,5	70,4	99,7	17,7	67,8	9,1	11,4
Santiago del Estero	97,1	76,8	96,9	20,1	79,7	8,1	11,0
Tucumán	99,4	72,7	99,7	14,0	47,8	7,7	8,3
Tierra del Fuego	100,0	73,5	100,0	6,6	28,1	8,9	9,2

Notas:

En el total se incluyen los nacimientos de jurisdicción de residencia no especificada y de otros países

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia

Tabla 15:

Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2008.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones en adolescentes	Edad										Tasa de mortalidad en adolescentes
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.727	165	197	192	210	267	373	499	587	592	645	0,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	136	4	9	5	3	9	10	15	27	27	27	0,4
Buenos Aires	1.293	65	54	62	75	99	117	153	216	230	222	0,5
Catamarca	40	1	0	0	6	2	3	2	8	8	10	0,5
Córdoba	249	9	11	14	23	6	23	31	53	37	42	0,5
Corrientes	126	10	5	8	4	4	19	28	16	18	14	0,6
Chaco	147	9	12	4	7	11	15	18	21	26	24	0,6
Chubut	64	0	2	4	1	4	8	5	6	16	18	0,7
Entre Ríos	122	3	8	7	8	7	14	15	15	20	25	0,5
Formosa	81	5	9	5	6	7	6	5	12	16	10	0,7
Jujuy	74	2	2	4	4	4	8	17	6	14	13	0,5
La Pampa	30	1	2	1	3	5	1	6	3	4	4	0,5
La Rioja	45	1	1	0	4	2	4	3	11	6	13	0,6
Mendoza	171	6	11	12	5	13	13	27	27	30	27	0,6
Misiones	136	10	5	8	6	15	17	19	14	14	28	0,6
Neuquén	55	1	2	4	0	3	6	13	10	8	8	0,5
Río Negro	58	0	3	1	3	7	10	6	10	6	12	0,5
Salta	165	8	6	18	9	16	23	21	24	20	20	0,6
San Juan	54	5	7	1	1	10	4	5	6	5	10	0,4
San Luis	40	2	2	2	3	2	4	4	10	7	4	0,5
Santa Cruz	23	5	0	1	2	2	3	2	3	3	2	0,5
Santa Fe	359	9	23	19	21	21	45	57	50	48	66	0,7
Santiago del Estero	92	6	7	5	5	8	7	16	13	10	15	0,5
Tucumán	123	2	8	4	10	9	12	24	20	15	19	0,4
Tierra del Fuego	10	0	1	1	0	0	0	2	4	0	2	0,4
Otros países	19	1	5	2	1	0	0	3	1	1	5	
Lugar no especificado	15	0	2	0	0	1	1	2	1	3	5	

Tabla 16:

Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2008

VARONES

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones en adolescentes varones	Edad										Tasa de mortalidad en adolescentes
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	2.521	79	111	124	120	170	226	332	415	446	498	0,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	98	3	5	5	1	6	5	11	21	22	19	0,5
Buenos Aires	894	32	31	39	40	63	79	106	154	175	175	0,7
Catamarca	26	0	0	0	4	0	3	2	6	5	6	0,7
Córdoba	167	5	7	7	14	4	11	21	39	24	35	0,6
Corrientes	83	3	4	6	4	3	11	18	11	12	11	0,8
Chaco	88	6	6	3	5	8	5	9	16	14	16	0,8
Chubut	43	0	1	2	0	3	4	3	4	14	12	1,0
Entre Ríos	85	2	4	4	5	6	11	8	10	16	19	0,8
Formosa	48	4	4	3	4	5	4	4	6	10	4	0,8
Jujuy	45	1	1	3	3	3	3	6	3	12	10	0,6
La Pampa	22	0	1	1	2	4	1	4	3	2	4	0,7
La Rioja	26	0	0	0	2	0	3	3	4	5	9	0,7
Mendoza	113	2	4	7	2	9	7	15	20	24	23	0,7
Misiones	91	5	2	7	3	9	10	13	11	12	19	0,8
Neuquén	37	0	1	2	0	3	4	5	9	7	6	0,7
Río Negro	34	0	1	0	1	2	8	5	5	4	8	0,6
Salta	100	5	4	12	2	10	11	13	15	14	14	0,8
San Juan	38	1	3	1	1	8	3	3	3	5	10	0,6
San Luis	23	2	0	1	2	1	4	1	6	3	3	0,6
Santa Cruz	13	1	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0,6
Santa Fe	273	4	17	14	17	10	30	47	39	39	56	1,0
Santiago del Estero	61	3	6	2	2	6	1	10	11	9	11	0,6
Tucumán	79	0	4	2	5	5	5	17	12	13	16	0,6
Tierra del Fuego	6	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0,5
Otros países	14	0	3	2	0	0	0	3	1	1	4	
Lugar no especificado	14	0	2	0	0	1	1	2	1	2	5	

Tabla 17:

Defunciones en adolescentes según edad y tasa de mortalidad en adolescentes por 1.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2008.

MUJERES

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones en adolescentes mujeres	Edad										Tasa de mortalidad en adolescentes
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.201	84	86	68	90	96	147	167	170	146	147	0,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	38	1	4	0	2	3	5	4	6	5	8	0,2
Buenos Aires	397	33	23	23	35	35	38	47	61	55	47	0,3
Catamarca	14	1	0	0	2	2	0	0	2	3	4	0,4
Córdoba	82	4	4	7	9	2	12	10	14	13	7	0,3
Corrientes	42	6	1	2	0	1	8	10	5	6	3	0,4
Chaco	59	3	6	1	2	3	10	9	5	12	8	0,5
Chubut	21	0	1	2	1	1	4	2	2	2	6	0,5
Entre Ríos	37	1	4	3	3	1	3	7	5	4	6	0,3
Formosa	33	1	5	2	2	2	2	1	6	6	6	0,5
Jujuy	29	1	1	1	1	1	5	11	3	2	3	0,4
La Pampa	8	1	1	0	1	1	0	2	0	2	0	0,3
La Rioja	19	1	1	0	2	2	1	0	7	1	4	0,6
Mendoza	58	4	7	5	3	4	6	12	7	6	4	0,4
Misiones	44	5	3	1	3	6	7	6	2	2	9	0,4
Neuquén	18	1	1	2	0	0	2	8	1	1	2	0,3
Río Negro	24	0	2	1	2	5	2	1	5	2	4	0,4
Salta	65	3	2	6	7	6	12	8	9	6	6	0,5
San Juan	16	4	4	0	0	2	1	2	3	0	0	0,3
San Luis	17	0	2	1	1	1	0	3	4	4	1	0,4
Santa Cruz	9	3	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0,4
Santa Fe	86	5	6	5	4	11	15	10	11	9	10	0,3
Santiago del Estero	31	3	1	3	3	2	6	6	2	1	4	0,3
Tucumán	44	2	4	2	5	4	7	7	8	2	3	0,3
Tierra del Fuego	4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0,3
Otros países	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	
Lugar no especificado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

Tabla 18:
Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2008.
AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.727	165	197	192	210	267	373	499	587	592	645
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	108	7	8	9	13	13	13	9	13	11	12
Tuberculosis	11	0	1	2	1	2	1	1	0	2	1
Septicemia	68	5	3	4	8	9	11	5	8	6	9
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	13	1	2	0	2	1	0	2	3	1	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	16	1	2	3	2	1	1	1	2	2	1
Tumores	373	22	31	40	23	31	39	43	50	44	50
Tumores malignos	355	22	29	38	20	31	38	42	47	42	46
Leucemias	118	11	15	17	6	9	9	14	14	14	9
Enfermedad de Hodgkin	8	0	0	0	0	1	2	0	1	1	3
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	31	2	3	3	3	0	4	6	6	2	2
Tumor maligno del encéfalo	23	2	4	1	3	2	1	1	2	3	4
Tumor maligno de los huesos	47	2	3	4	2	6	7	9	6	2	6
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales	26	0	1	1	1	4	5	2	5	3	4
Otros tumores sist nervioso central	27	4	2	4	0	1	2	4	3	5	2
Resto de tumores malignos	75	1	1	8	5	8	8	6	10	12	16
Carcinoma in situ, tum benignos y comp. desc.	18	0	2	2	3		1	1	3	2	4
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	36	3	6	3	4	4	2	2	6	3	3
Fibrosis quística	9	2	2	1	1	1	0	0	1	0	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	27	1	4	2	3	3	2	2	5	3	2
Enfermedades del sistema nervioso central	217	15	21	17	17	17	26	34	18	30	22
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	18	3	0	0	4	2	0	3	2	3	1
Parálisis cerebral	97	7	9	12	5	3	11	20	6	14	10
Epilepsia	25	1	1	1	2	3	1	4	5	4	3
Resto enf. del sistema nervioso central	77	4	11	4	6	9	14	7	5	9	8
Enfermedades del sistema circulatorio	172	7	6	9	9	13	20	21	25	31	31
Insuficiencia cardíaca	39	2	3	2	2	3	4	1	8	9	5
Cardiomiopatías	16	3	1	3	2	2	0	0	1	2	2
Otras enfermedades del corazón	59	1	0	1	3	4	7	9	12	11	11
Hemorragia intracraneal	35	0	2	1	1	3	7	6	4	3	8
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	23	1	0	2	1	1	2	5	0	6	5

Tabla 18: (Continuación)

Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2008

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	187	20	11	12	18	16	14	22	30	26	18
Infecciones respiratorias agudas	79	13	3	2	9	10	7	7	12	9	7
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	14	0	1	2	1	1	2	2	2	2	1
Neumonitis	13	2	3	2	2	1	0	1	1	0	1
Insuficiencia respiratoria	30	1	1	2	3	1	2	2	4	8	6
Resto de enf. del sistema respiratorio	51	4	3	4	3	3	3	10	11	7	3
Enfermedades del hígado	31	4	4	4	3	1	3	2	6	0	4
Enfermedades del sistema urinario	29	6	0	3	2	1	1	3	4	6	3
Embarazo, parto y puerperio	45	0	0	1	0	3	0	6	5	16	14
Malformaciones congénitas	74	10	11	7	8	10	7	9	4	4	4
Causas externas	2.178	52	74	76	93	137	217	319	388	384	438
Accidentes	1.150	44	57	54	60	87	117	156	192	172	211
Accidentes de transporte	595	22	26	25	26	50	59	75	100	92	120
Peatón	92	5	1	3	7	7	5	15	17	17	15
Ciclista	24	3	4	4	0	3	1	3	2	1	3
Motociclista	127	0	1	2	3	7	18	12	27	23	34
Automóvil	227	9	12	11	11	23	18	28	37	32	46
Otros accidentes de transporte	125	5	8	5	5	10	17	17	17	19	22
Ahogamiento y sumersión accidentales	125	1	7	8	6	11	18	20	21	19	14
Exposición a corriente eléctrica	63	4	8	7	7	1	11	9	3	3	10
Otros accidentes especificados	118	10	8	8	7	7	12	19	18	13	16
Exposición a factores no especificados	249	7	8	6	14	18	17	33	50	45	51
Suicidios	422	2	5	9	18	26	43	72	69	86	92
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	330	2	4	9	15	18	35	55	56	71	65
Resto de suicidios	92	0	1	0	3	8	8	17	13	15	27
Agresiones	272	2	5	5	8	11	24	40	51	67	59
Disparo de armas de fuego	138	0	0	3	1	5	18	20	26	35	30
Objeto cortante	77	1	0	0	1	4	5	10	17	19	20
Resto de homicidios	57	1	5	2	6	2	1	10	8	13	9
Eventos de intención no determinada	315	4	6	6	7	12	28	49	72	58	73
Otras violencias	19	0	1	2	0	1	5	2	4	1	3
Demás causas definidas	98	2	9	5	9	12	11	10	14	10	16
Mal definidas y desconocidas	179	17	16	6	11	9	20	19	24	27	30

Tabla 18A:

Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2008.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	2.521	79	111	124	120	170	226	332	415	446	498
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	58	3	4	6	9	7	6	3	6	8	6
Tuberculosis	5	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
Septicemia	42	2	2	3	6	6	5	3	5	5	5
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	4	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
Otras enf infecciosas y parasitarias	7	0	1	2	1	0	0	0	0	2	1
Tumores	224	12	14	24	14	17	22	22	34	30	35
Tumores malignos	213	12	13	23	12	17	21	21	33	29	32
Leucemias	68	5	5	11	2	5	5	6	11	12	6
Enfermedad de Hodgkin	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	23	1	2	3	2	0	3	4	6	1	1
Tumor maligno del encéfalo	18	2	2	1	3	1	1	1	2	2	3
Tumor maligno de los huesos	25	2	2	2	1	2	5	3	2	2	4
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales	7	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2
Otros tumores sist nervioso central	19	2	2	2	0	1	2	4	2	3	1
Resto de tumores malignos	49	0	0	4	4	5	4	3	8	7	14
Carcinoma in situ, tum benignos y comp. desc.	11	0	1	1	2		1	1	1	1	3
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18	1	4	2	1	3	2	0	2	2	1
Fibrosis quística	5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	13	0	3	2	0	2	2	0	2	2	0
Enfermedades del sistema nervioso central	131	6	11	7	9	16	21	16	8	22	15
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	13	1	0	0	2	2	0	2	2	3	1
Parálisis cerebral	52	2	2	5	3	3	8	9	4	11	5
Epilepsia	11	1	1	1	0	2	1	1	0	1	3
Resto enf. del sistema nervioso central	55	2	8	1	4	9	12	4	2	7	6
Enfermedades del sistema circulatorio	107	2	3	8	3	8	15	12	20	16	20
Insuficiencia cardíaca	21	0	2	1	0	2	2	1	6	5	2
Cardiomiopatías	11	2	1	3	1	0	0	0	1	2	1
Otras enfermedades del corazón	39	0	0	1	0	3	5	6	10	5	9
Hemorragia intracraneal	24	0	0	1	1	2	7	3	3	2	5
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	12	0	0	2	1	1	1	2	0	2	3

Tabla 18A: (Continuación)

Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2008

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	116	11	7	7	11	11	7	15	19	20	8
Infecciones respiratorias agudas	47	10	1	1	4	6	3	2	10	8	2
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	10	0	0	1	1	0	1	2	2	2	1
Neumonitis	7	0	2	1	1	1	0	1	1	0	0
Insuficiencia respiratoria	20	0	1	1	2	1	1	2	2	7	3
Resto de enf. del sistema respiratorio	32	1	3	3	3	3	2	8	4	3	2
Enfermedades del hígado	10	2	0	2	2	0	1	1	2	0	0
Enfermedades del sistema urinario	17	3	0	2	0	0	1	2	3	3	3
Malformaciones congénitas	36	2	4	4	3	7	3	6	3	2	2
Causas externas	1.645	30	49	55	57	90	134	238	293	320	379
Accidentes	833	27	39	37	37	58	74	117	135	130	179
Accidentes de transporte	404	11	20	15	13	32	34	49	67	65	98
Peatón	56	2	1	2	4	3	4	10	12	8	10
Ciclista	19	1	4	3	0	2	1	3	2	0	3
Motociclista	93	0	0	1	1	3	13	9	18	18	30
Automóvil	150	5	8	6	6	16	7	17	26	23	36
Otros accidentes de transporte	86	3	7	3	2	8	9	10	9	16	19
Ahogamiento y sumersión accidentales	114	1	6	5	6	10	16	19	21	17	13
Exposición a corriente eléctrica	50	3	5	6	6	1	8	7	1	3	10
Otros accidentes especificados	79	6	4	5	4	6	6	15	9	11	13
Exposición a factores no especificados	186	6	4	6	8	9	10	27	37	34	45
Suicidios	311	2	3	7	9	18	19	48	50	74	81
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	245	2	2	7	9	12	15	36	41	63	58
Resto de suicidios	66	0	1	0	0	6	4	12	9	11	23
Agresiones	223	0	2	4	5	6	16	32	45	62	51
Disparo de armas de fuego	121	0	0	3	1	2	13	17	25	34	26
Objeto cortante	65	0	0	0	1	3	3	10	14	16	18
Resto de homicidios	37	0	2	1	3	1	0	5	6	12	7
Eventos de intención no determinada	264	1	5	5	6	8	21	39	61	53	65
Otras violencias	14	0	0	2	0	0	4	2	2	1	3
Demás causas definidas	44	1	3	3	3	5	3	5	8	4	9
Mal definidas y desconocidas	115	6	12	4	8	6	11	12	17	19	20

Tabla 18B:

Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2008.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1.201	84	86	68	90	96	147	167	170	146	147
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	49	3	4	3	4	6	7	6	7	3	6
Tuberculosis	6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
Septicemia	25	2	1	1	2	3	6	2	3	1	4
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	9	0	1	0	1	1	0	2	2	1	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	9	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0
Tumores	149	10	17	16	9	14	17	21	16	14	15
Tumores malignos	142	10	16	15	8	14	17	21	14	13	14
Leucemias	50	6	10	6	4	4	4	8	3	2	3
Enfermedad de Hodgkin	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	8	1	1	0	1	0	1	2	0	1	1
Tumor maligno del encéfalo	5	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1
Tumor maligno de los huesos	22	0	1	2	1	4	2	6	4	0	2
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales	19	0	1	1	1	2	5	2	3	2	2
Otros tumores sist nervioso central	8	2	0	2	0	0	0	0	1	2	1
Resto de tumores malignos	26	1	1	4	1	3	4	3	2	5	2
Carcinoma in situ, tum benignos y comp. desc.	7	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18	2	2	1	3	1	0	2	4	1	2
Fibrosis quística	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	14	1	1	0	3	1	0	2	3	1	2
Enfermedades del sistema nervioso central	86	9	10	10	8	1	5	18	10	8	7
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	5	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Parálisis cerebral	45	5	7	7	2	0	3	11	2	3	5
Epilepsia	14	0	0	0	2	1	0	3	5	3	0
Resto enf. del sistema nervioso central	22	2	3	3	2	0	2	3	3	2	2
Enfermedades del sistema circulatorio	65	5	3	1	6	5	5	9	5	15	11
Insuficiencia cardíaca	18	2	1	1	2	1	2	0	2	4	3
Cardiomiopatías	5	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1
Otras enfermedades del corazón	20	1	0	0	3	1	2	3	2	6	2
Hemorragia intracraneal	11	0	2	0	0	1	0	3	1	1	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	11	1	0	0	0	0	1	3	0	4	2

Tabla 18B: (Continuación)

Defunciones en adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2008

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total defunciones en adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	71	9	4	5	7	5	7	7	11	6	10
Infecciones respiratorias agudas	32	3	2	1	5	4	4	5	2	1	5
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Neumonitis	6	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Insuficiencia respiratoria	10	1	0	1	1	0	1	0	2	1	3
Resto de enf. del sistema respiratorio	19	3	0	1	0	0	1	2	7	4	1
Enfermedades del hígado	21	2	4	2	1	1	2	1	4	0	4
Enfermedades del sistema urinario	12	3	0	1	2	1	0	1	1	3	0
Embarazo, parto y puerperio	45	0	0	1	0	3	0	6	5	16	14
Malformaciones congénitas	38	8	7	3	5	3	4	3	1	2	2
Causas externas	529	21	25	21	36	46	83	81	93	64	59
Accidentes	315	17	18	17	23	29	43	39	55	42	32
Accidentes de transporte	191	11	6	10	13	18	25	26	33	27	22
Peatón	36	3	0	1	3	4	1	5	5	9	5
Ciclista	5	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Motociclista	34	0	1	1	2	4	5	3	9	5	4
Automóvil	77	4	4	5	5	7	11	11	11	9	10
Otros accidentes de transporte	39	2	1	2	3	2	8	7	8	3	3
Ahogamiento y sumersión accidentales	11	0	1	3	0	1	2	1	0	2	1
Exposición a corriente eléctrica	13	1	3	1	1	0	3	2	2	0	0
Otros accidentes especificados	38	4	4	3	3	1	6	4	8	2	3
Exposición a factores no especificados	62	1	4	0	6	9	7	6	12	11	6
Suicidios	110	0	2	2	9	7	24	24	19	12	11
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	84	0	2	2	6	5	20	19	15	8	7
Resto de suicidios	26	0	0	0	3	2	4	5	4	4	4
Agresiones	48	1	3	1	3	5	8	8	6	5	8
Disparo de armas de fuego	17	0	0	0	0	3	5	3	1	1	4
Objeto cortante	11	0	0	0	0	1	2	0	3	3	2
Resto de homicidios	20	1	3	1	3	1	1	5	2	1	2
Eventos de intención no determinada	51	3	1	1	1	4	7	10	11	5	8
Otras violencias	5	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0
Demás causas definidas	54	1	6	2	6	7	8	5	6	6	7
Mal definidas y desconocidas	64	11	4	2	3	3	9	7	7	8	10

Tabla 19:

Defunciones en adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo de la muerte e intencionalidad por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2008.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESION			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	2.178	1.150	833	315	422	311	110	272	223	48	315	264	51	2	2	0	17	12	5
Cortes o perforaciones	98	0	0	0	2	2	0	77	65	11	19	18	1	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión	156	125	114	11	0	0	0	0	0	0	31	24	7	0	0	0	0	0	0
Caídas	25	18	16	2	4	3	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	42	31	16	14	0	0	0	4	1	3	7	6	1	0	0	0	0	0	0
Armas de fuego	351	13	9	4	63	47	16	138	121	17	135	117	18	2	2	0	0	0	0
Maquinaria	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	593	591	401	190	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamientos	42	18	7	11	10	7	3	0	0	0	14	11	3	0	0	0	0	0	0
Golpes por o contra	9	3	3	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	400	24	19	5	330	245	84	5	1	4	41	34	7	0	0	0	0	0	0
Otros especificados	73	63	50	13	1	1	0	2	0	2	7	5	2	0	0	0	0	0	0
No especificados	357	249	186	62	11	5	6	39	31	8	58	46	12	0	0	0	0	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	5

Tabla 19: (Continuación)

Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo de la muerte e intencionalidad por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2008.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESION			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	432	302	198	104	60	39	20	31	17	13	35	25	10	0	0	0	4	2	2
Cortes o perforaciones	7	0	0	0	0	0	0	6	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión	44	33	28	5	0	0	0	0	0	0	11	7	4	0	0	0	0	0	0
Caídas	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	17	13	6	7	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Armas de fuego	32	3	2	1	9	6	3	9	6	3	11	7	4	0	0	0	0	0	0
Maquinaria	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	147	147	90	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamientos	10	9	3	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Golpes por o contra	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	59	5	4	1	48	32	15	3	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Otros especificados	28	26	21	5	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
No especificados	70	53	33	20	3	1	2	8	5	3	6	4	2	0	0	0	0	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2

Tabla 19: (Continuación)

Defunciones por causas externas clasificadas según mecanismo de la muerte e intencionalidad por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2008.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD																	
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESION			NO DETERMINADA			INTERVENCION LEGAL			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las violencias	1.746	848	635	211	362	272	90	241	206	35	280	239	41	2	2	0	13	10	3
Cortes o perforaciones	91	0	0	0	2	2	0	71	61	10	18	17	1	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y sumersión	112	92	86	6	0	0	0	0	0	0	20	17	3	0	0	0	0	0	0
Caídas	20	13	11	2	4	3	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Fuego (llama, objeto o sustancia)	25	18	10	7	0	0	0	1	0	1	6	5	1	0	0	0	0	0	0
Armas de fuego	319	10	7	3	54	41	13	129	115	14	124	110	14	2	2	0	0	0	0
Maquinaria	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos de transporte terrestre	446	444	311	133	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros vehículos de transporte	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envenenamientos	32	9	4	5	10	7	3	0	0	0	13	10	3	0	0	0	0	0	0
Golpes por o contra	7	2	2	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahorcamiento o sofocación	341	19	15	4	282	213	69	2	0	2	38	31	7	0	0	0	0	0	0
Otros especificados	45	37	29	8	1	1	0	1	0	1	6	4	2	0	0	0	0	0	0
No especificados	287	196	153	42	8	4	4	31	26	5	52	42	10	0	0	0	0	0	0
Compl. atención médica y quirúrgica	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	3

Tabla 20:

Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia

República Argentina. Año 2008.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	2.178	1.150	422	272	315	2	17
Ciud. Aut. de Buenos Aires	70	33	5	13	19	0	0
Buenos Aires	709	336	104	116	152	0	1
Catamarca	28	19	9	0	0	0	0
Córdoba	133	75	32	3	19	0	4
Corrientes	67	46	14	5	2	0	0
Chaco	84	52	13	16	3	0	0
Chubut	46	25	13	8	0	0	0
Entre Ríos	71	51	8	8	3	0	1
Formosa	40	22	9	5	4	0	0
Jujuy	55	25	24	4	2	0	0
La Pampa	20	14	5	0	1	0	0
La Rioja	29	20	3	3	3	0	0
Mendoza	118	65	27	23	0	0	3
Misiones	80	44	8	12	16	0	0
Neuquén	38	22	7	7	1	1	0
Río Negro	32	17	9	2	4	0	0
Salta	90	37	35	4	13	0	1
San Juan	32	24	5	1	2	0	0
San Luis	19	10	5	4	0	0	0
Santa Cruz	18	11	3	2	2	0	0
Santa Fe	250	119	38	23	64	0	6
Santiago del Estero	44	28	11	3	1	0	1
Tucumán	80	41	31	8	0	0	0
Tierra del Fuego	7	3	3	1	0	0	0
Otros países	6	4	1	0	0	1	0
Lugar no especificado	12	7	0	1	4	0	0

Tabla 20A:

Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia

República Argentina. Año 2008.

VARONES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	1.645	833	311	223	264	2	12
Ciud. Aut. de Buenos Aires	53	19	4	12	18	0	0
Buenos Aires	554	245	81	101	127	0	0
Catamarca	19	12	7	0	0	0	0
Córdoba	99	53	24	2	17	0	3
Corrientes	49	33	10	5	1	0	0
Chaco	61	39	8	12	2	0	0
Chubut	35	16	11	8	0	0	0
Entre Ríos	54	40	7	5	1	0	1
Formosa	28	14	7	4	3	0	0
Jujuy	34	15	16	2	1	0	0
La Pampa	17	12	4	0	1	0	0
La Rioja	16	11	1	1	3	0	0
Mendoza	88	45	21	21	0	0	1
Misiones	58	32	5	9	12	0	0
Neuquén	26	13	5	7	0	1	0
Río Negro	25	14	8	1	2	0	0
Salta	61	25	23	3	10	0	0
San Juan	28	21	4	1	2	0	0
San Luis	14	6	5	3	0	0	0
Santa Cruz	11	6	2	1	2	0	0
Santa Fe	205	98	27	17	57	0	6
Santiago del Estero	36	24	9	1	1	0	1
Tucumán	52	27	18	7	0	0	0
Tierra del Fuego	5	2	3	0	0	0	0
Otros países	6	4	1	0	0	1	0
Lugar no especificado	11	7	0	0	4	0	0

Tabla 20B:

Defunciones violentas en adolescentes por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia

República Argentina. Año 2008.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	Intencionalidad					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	529	315	110	48	51		5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	17	14	1	1	1	0	0
Buenos Aires	153	90	22	15	25	0	1
Catamarca	9	7	2	0	0	0	0
Córdoba	34	22	8	1	2	0	1
Corrientes	18	13	4	0	1	0	0
Chaco	23	13	5	4	1	0	0
Chubut	11	9	2	0	0	0	0
Entre Ríos	17	11	1	3	2	0	0
Formosa	12	8	2	1	1	0	0
Jujuy	21	10	8	2	1	0	0
La Pampa	3	2	1	0	0	0	0
La Rioja	13	9	2	2	0	0	0
Mendoza	30	20	6	2	0	0	2
Misiones	21	11	3	3	4	0	0
Neuquén	12	9	2	0	1	0	0
Río Negro	7	3	1	1	2	0	0
Salta	29	12	12	1	3	0	1
San Juan	4	3	1	0	0	0	0
San Luis	5	4	0	1	0	0	0
Santa Cruz	6	5	1	0	0	0	0
Santa Fe	45	21	11	6	7	0	0
Santiago del Estero	8	4	2	2	0	0	0
Tucumán	28	14	13	1	0	0	0
Tierra del Fuego	2	1	0	1	0	0	0
Otros países	-	-	-	-	-	-	-
Lugar no especificado	1	0	0	1	0	0	0

Tabla 21:

Defunciones en adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones por suicidios en adolescentes	Edad de los fallecidos					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	total	Varon	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	422	60	39	20	362	272	90
Ciud. Aut. de Buenos Aires	5	0	0	0	5	4	1
Buenos Aires	104	18	12	5	86	69	17
Catamarca	9	1	1	0	8	6	2
Córdoba	32	5	4	1	27	20	7
Corrientes	14	2	2	0	12	8	4
Chaco	13	1	0	1	12	8	4
Chubut	13	1	1	0	12	10	2
Entre Ríos	8	1	0	1	7	7	0
Formosa	9	3	1	2	6	6	0
Jujuy	24	0	0	0	24	16	8
La Pampa	5	2	2	0	3	2	1
La Rioja	3	0	0	0	3	1	2
Mendoza	27	3	2	1	24	19	5
Misiones	8	2	2	0	6	3	3
Neuquén	7	1	1	0	6	4	2
Río Negro	9	1	1	0	8	7	1
Salta	35	5	3	2	30	20	10
San Juan	5	2	1	1	3	3	0
San Luis	5	0	0	0	5	5	0
Santa Cruz	3	0	0	0	3	2	1
Santa Fe	38	3	2	1	35	25	10
Santiago del Estero	11	1	1	0	10	8	2
Tucumán	31	8	3	5	23	15	8
Tierra del Fuego	3	0	0	0	3	3	0
Otros países	1	0	0	0	1	1	0
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 22:

**Defunciones y tasas trienales de mortalidad en adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios según jurisdicción de residencia
República Argentina. Años 1990-2007.**

Jurisdicción de Residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004		2005-2007	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
REPÚBLICA ARGENTINA	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1	1.332	6,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3	28	2,6
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8	424	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6	19	8,5
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8	80	4,9
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8	38	6,1
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4	49	7,2
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5	30	11,6
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6	48	7,2
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9	35	9,6
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2	64	15,4
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1	8	4,6
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5	8	3,9
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7	58	6,3
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6	31	4,5
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4	33	10,5
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0	20	5,8
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5	112	14,9
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9	19	5,0
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8	8	3,4
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6	17	13,3
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8	88	5,4
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3	18	3,2
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3	76	9,2
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5	10	13,7
Lugar no especificado	1		12		5		10		4		5	

Tabla 23:

Defunciones en adolescentes por local de ocurrencia según jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de muertes en adolescentes	Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	3.727	1.807	1.391	416	688	1.046	186
Ciud. Aut. de Buenos Aires	136	92	62	30	14	26	4
Buenos Aires	1.293	615	465	150	228	284	166
Catamarca	40	16	12	4	9	15	0
Córdoba	249	135	98	37	60	54	0
Corrientes	126	62	55	7	27	37	0
Chaco	147	75	66	9	31	41	0
Chubut	64	24	16	8	17	22	1
Entre Ríos	122	64	47	17	16	42	0
Formosa	81	31	27	4	25	25	0
Jujuy	74	23	22	1	17	34	0
La Pampa	30	15	10	5	7	8	0
La Rioja	45	22	18	4	6	17	0
Mendoza	171	71	60	11	33	67	0
Misiones	136	61	46	15	15	60	0
Neuquén	55	25	17	8	8	22	0
Río Negro	58	31	17	14	13	14	0
Salta	165	83	65	18	40	33	9
San Juan	54	26	25	1	7	21	0
San Luis	40	25	22	3	3	12	0
Santa Cruz	23	4	4	0	8	11	0
Santa Fe	359	168	121	47	64	127	0
Santiago del Estero	92	50	44	6	9	32	1
Tucumán	123	71	57	14	27	25	0
Tierra del Fuego	10	2	2	0	3	5	0

Tabla 24:

**Defunciones en adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2008.**

Jurisdicción de Residencia	Total de muertes en adolescentes	Cobertura de Salud		
		Afiliados	No afiliados	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.727	900	946	1.881
Ciud. Aut. de Buenos Aires	136	24	9	103
Buenos Aires	1.293	225	57	1.011
Catamarca	40	20	6	14
Córdoba	249	71	52	126
Corrientes	126	21	37	68
Chaco	147	18	56	73
Chubut	64	18	20	26
Entre Ríos	122	23	40	59
Formosa	81	22	51	8
Jujuy	74	7	51	16
La Pampa	30	14	10	6
La Rioja	45	14	21	10
Mendoza	171	66	104	1
Misiones	136	31	28	77
Neuquén	55	12	16	27
Río Negro	58	27	11	20
Salta	165	49	66	50
San Juan	54	11	35	8
San Luis	40	12	13	15
Santa Cruz	23	8	4	11
Santa Fe	359	151	165	43
Santiago del Estero	92	27	59	6
Tucumán	123	24	24	75
Tierra del Fuego	10	3	0	7
Otros países	19	2	10	7
Lugar no especificado	15	0	1	14

Tabla 25:

Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de muertes en adolescentes	Nivel de instrucción					
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	2.963	118	313	561	626	180	1.165
Ciud. Aut. de Buenos Aires	115	2	4	7	8	2	92
Buenos Aires	1.037	31	85	218	171	54	478
Catamarca	33	1	0	4	6	2	20
Córdoba	192	14	14	39	79	16	30
Corrientes	99	8	23	7	19	2	40
Chaco	115	6	12	10	9	2	76
Chubut	57	1	5	5	9	5	32
Entre Ríos	96	4	7	12	18	3	52
Formosa	56	4	8	7	16	3	18
Jujuy	62	2	1	16	28	7	8
La Pampa	23	0	5	6	5	1	6
La Rioja	39	1	6	11	12	9	0
Mendoza	137	8	27	34	42	18	8
Misiones	107	4	12	5	12	5	69
Neuquén	48	0	3	6	7	2	30
Río Negro	51	2	9	8	17	1	14
Salta	124	7	21	15	28	5	48
San Juan	40	2	15	10	12	0	1
San Luis	31	3	5	3	6	1	13
Santa Cruz	15	0	1	2	6	0	6
Santa Fe	287	13	35	95	99	29	16
Santiago del Estero	69	3	9	35	9	7	6
Tucumán	99	1	6	5	5	3	79
Tierra del Fuego	8	1	0	0	1	0	6
Otros países	10	0	0	1	2	3	4
Lugar no especificado	13	0	0	0	0	0	13

Tabla 26:

Muertes maternas en adolescentes según grupos de causas y edad

República Argentina. Año 2008.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL MUERTES	DEFUNCIONES POR EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	43	0	0	1	0	3	0	6	5	15	13
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	8	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3
Causas obstétricas directas	29	0	0	1	0	2	0	4	4	13	5
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	12	0	0	0	0	1	0	2	2	5	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemorragia postparto (O72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	9	0	0	1	0	0	0	1	1	4	2
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95)	8	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1
Causas obstétricas indirectas (O98-O99)	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5

Tabla 27:

Defunciones maternas en adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones maternas en adolescentes	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	43	0	0	1	0	3	0	6	5	15	13
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Buenos Aires	11	0	0	0	0	1	0	3	2	4	1
Catamarca	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Córdoba	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Corrientes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chaco	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
Chubut	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Entre Ríos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Formosa	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
Jujuy	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
La Pampa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La Rioja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mendoza	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Misiones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neuquén	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Salta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
San Juan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Santa Cruz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Santiago del Estero	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
Tucumán	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 28:**Defunciones maternas en adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte.****República Argentina. Año 2008.**

Jurisdicción de Residencia	Total de muertes maternas en adolescentes	Embarazo terminado en aborto	Causas Ostetricas directas	Causas Ostetricas indirectas
REPÚBLICA ARGENTINA	43	8	29	6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	1	0
Buenos Aires	11	2	7	2
Catamarca	0	0	0	0
Córdoba	2	0	1	1
Corrientes	1	0	1	0
Chaco	5	3	2	0
Chubut	1	0	0	1
Entre Ríos	1	1	0	0
Formosa	5	0	4	1
Jujuy	2	0	2	0
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0
Mendoza	3	1	1	1
Misiones	1	0	1	0
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	1	0	1	0
Salta	3	0	3	0
San Juan	0	0	0	0
San Luis	1	0	1	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	2	0	2	0
Santiago del Estero	3	1	2	0
Tucumán	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0

Tabla 29:**Defunciones maternas y tasas de mortalidad materna en adolescentes según grupos de causas.****República Argentina. Años 1990-2008.**

Años	Total de muertes maternas en adolescentes	Embarazo terminado en aborto	Causas Ostetricas directas	Causas Ostetricas indirectas	Nacidos vivos de adolescentes	Tasa
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7

Tabla 30:

Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre y tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones infantiles	Edad de la madre										Tasa de mortalidad infantil
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.412	0	2	3	13	52	121	243	325	302	351	12,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	29	0	0	0	0	1	2	7	4	7	8	3,9
Buenos Aires	334	0	0	0	6	8	28	57	76	63	96	10,1
Catamarca	27	0	0	0	0	0	4	4	4	7	8	19,9
Córdoba	112	0	0	0	0	3	11	20	28	25	25	13,0
Corrientes	60	0	0	1	2	3	4	11	13	11	15	15,1
Chaco	128	0	0	0	1	12	13	31	23	30	18	24,2
Chubut	18	0	0	0	0	0	1	3	4	3	7	11,3
Entre Ríos	43	0	0	0	1	1	1	5	12	11	12	10,6
Formosa	65	0	0	0	0	7	5	10	18	12	13	24,7
Jujuy	37	0	0	0	0	1	2	3	8	16	7	17,1
La Pampa	16	0	0	0	0	0	1	2	8	2	3	16,6
La Rioja	18	0	0	0	0	0	0	5	3	5	5	16,1
Mendoza	77	0	0	1	0	2	6	16	11	19	22	14,3
Misiones	45	0	0	0	1	1	2	7	13	13	8	8,2
Neuquén	20	0	0	0	0	0	4	2	5	4	5	10,5
Río Negro	25	0	0	1	0	1	0	6	8	4	5	12,0
Salta	47	0	0	0	0	3	3	3	14	12	12	10,9
San Juan	34	0	0	0	0	1	6	7	10	2	8	15,2
San Luis	34	0	0	0	0	0	2	5	4	8	15	26,2
Santa Cruz	7	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	7,2
Santa Fe	151	0	2	0	1	6	22	21	33	29	37	15,0
Santiago del Estero	22	0	0	0	0	1	0	7	5	5	4	6,3
Tucumán	56	0	0	0	0	1	4	10	18	8	15	11,6
Tierra del Fuego	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	10,2

Tabla 31:

Defunciones fetales de madres adolescentes según edad de la madre y razón de mortalidad fetal, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2008.

Jurisdicción de Residencia	Total de defunciones fetales	Edad de la madre										Razón de mortalidad fetal
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	950	1	0	1	13	33	80	162	204	223	233	8,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13	0	0	0	0	0	3	2	2		6	4,0
Buenos Aires	224	0	0	0	2	2	13	41	45	57	64	6,0
Catamarca	8	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	5,9
Córdoba	57	0	0	0	1	1	7	5	15	15	13	6,6
Corrientes	25	0	0	0	0	0	3	2	5	8	7	6,3
Chaco	56	0	0	0	4	3	4	13	11	14	7	10,6
Chubut	16	0	0	0	0	0	0	2	7	4	3	10,0
Entre Ríos	43	0	0	0	0	3	7	4	12	10	7	10,7
Formosa	36	0	0	0	0	2	3	5	9	8	9	13,7
Jujuy	26	0	0	0	0	0	2	8	7	6	3	11,9
La Pampa	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	6,2
La Rioja	6	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	5,3
Mendoza	41	0	0	0	1	1	3	5	7	13	11	7,6
Misiones	48	0	0	1	0	4	3	7	12	13	8	8,7
Neuquén	14	0	0	0	0	1	1	3	2	5	2	7,4
Río Negro	14	0	0	0	0	0	1	2	1	4	6	6,7
Salta	50	0	0	0	3	2	2	13	4	10	16	11,6
San Juan	35	0	0	0	0	1	3	9	9	9	4	15,6
San Luis	12	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	9,3
Santa Cruz	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5,1
Santa Fe	80	1	0	0	0	7	11	13	14	16	18	8,0
Santiago del Estero	14	0	0	0	0	0	4	1	2	2	5	3,9
Tucumán	119	0	0	0	2	6	7	17	33	20	34	24,9
Tierra del Fuego	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5,1

Tabla 32:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2007.
AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal 10 a 19	Edad									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	2.015.452	249.647	13.910	13.727	13.711	14.222	17.278	22.322	30.859	36.306	41.913	45.399
Ciud. Aut. de Buenos Aires	168.310	15.599	1.079	1.061	993	972	1.066	1.190	1.674	2.019	2.423	3.122
Buenos Aires	717.241	83.732	4.186	4.193	4.261	4.468	5.285	7.064	10.254	12.725	15.091	16.205
Catamarca	27.493	3.555	226	217	227	253	341	384	400	459	513	535
Córdoba	91.196	10.804	736	666	636	637	780	975	1.268	1.447	1.769	1.890
Corrientes	76.062	10.786	642	591	634	644	877	1.194	1.318	1.507	1.673	1.706
Chaco	80.635	12.706	499	455	536	610	845	1.373	1.890	2.032	2.212	2.254
Chubut	28.787	3.380	241	190	181	231	260	289	406	520	501	561
Entre Ríos (*)
Formosa	44.025	6.724	378	382	402	396	507	578	858	1.021	1.022	1.180
Jujuy	53.859	7.388	432	450	470	435	544	674	927	940	1.222	1.294
La Pampa	22.658	2.629	132	118	120	132	159	254	344	497	424	449
La Rioja	18.355	2.320	125	134	139	156	150	208	310	323	386	389
Mendoza	93.819	13.312	957	979	1.030	893	1.098	1.100	1.379	1.632	1.972	2.272
Misiones	59.257	9.279	487	487	461	520	645	818	1.209	1.441	1.606	1.605
Neuquén	36.865	4.535	279	308	269	261	293	404	540	649	797	735
Río Negro	38.620	4.716	251	242	234	252	331	419	591	686	770	940
Salta	111.999	14.751	725	721	745	853	1.027	1.418	1.910	2.071	2.539	2.742
San Juan	15.721	1.351	68	64	79	83	82	115	190	183	233	254
San Luis	24.953	3.065	189	173	149	148	230	263	411	480	481	541
Santa Cruz	21.042	2.345	135	130	110	114	149	179	309	361	372	486
Santa Fe	144.721	18.402	1.091	1.128	1.155	1.230	1.479	1.769	2.424	2.610	2.711	2.805
Santiago del Estero	56.004	7.699	399	363	367	372	475	705	957	1.206	1.385	1.470
Tucumán	80.254	10.166	638	646	486	501	630	927	1.254	1.445	1.749	1.890
Tierra del Fuego	3.576	403	15	29	27	61	25	22	36	52	62	74

(*) Información no disponible para el año 2008

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).

Tabla 32A:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2007.

VARONES

Jurisdicción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	74.289	8.050	7.954	7.815	7.331	7.131	6.400	6.913	7.162	7.585	7.948
Ciud. Aut. de Buenos Aires	5.241	589	563	547	502	534	494	525	519	473	495
Buenos Aires	25.550	2.436	2.447	2.496	2.372	2.270	2.119	2.477	2.740	3.018	3.175
Catamarca	1.167	126	129	124	123	135	123	108	102	84	113
Córdoba	3.336	411	379	374	321	367	354	295	311	261	263
Corrientes	3.159	371	352	359	339	362	362	238	251	285	240
Chaco	2.994	296	291	290	267	246	261	329	318	365	331
Chubut	1.128	148	106	118	133	124	112	88	86	96	117
Entre Ríos (*)
Formosa	1.811	221	218	233	179	192	131	154	169	156	158
Jujuy	2.221	264	250	254	228	251	200	239	172	163	200
La Pampa	755	84	75	66	67	65	68	67	82	87	94
La Rioja	707	76	70	68	79	60	48	68	72	81	85
Mendoza	4.239	582	542	568	453	444	288	253	316	391	402
Misiones	2.390	263	284	262	263	242	191	209	213	205	258
Neuquén	1.415	148	173	166	122	112	122	127	134	164	147
Río Negro	1.339	133	127	138	132	120	114	152	128	136	159
Salta	4.338	422	409	402	446	396	439	467	403	473	481
San Juan	435	45	35	40	33	33	41	43	43	60	62
San Luis	842	110	109	94	74	83	63	78	79	77	75
Santa Cruz	714	79	64	65	67	72	42	68	100	73	84
Santa Fe	5.916	620	670	653	629	586	458	564	565	546	625
Santiago del Estero	1.774	230	201	212	181	183	151	147	145	169	155
Tucumán	2.677	387	448	271	277	241	212	209	207	212	213
Tierra del Fuego	141	9	12	15	44	13	7	8	7	10	16

(*) Información no disponible para el año 2008

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).

Tabla 32B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2007.
MUJERES

Jurisdicción	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	175.279	5.851	5.765	5.890	6.881	10.135	15.917	23.942	29.136	34.322	37.440
Ciud. Aut. de Buenos Aires	10.358	490	498	446	470	532	696	1.149	1.500	1.950	2.627
Buenos Aires	58.167	1.749	1.744	1.763	2.095	3.011	4.944	7.776	9.985	12.070	13.030
Catamarca	2.386	100	88	103	129	206	261	292	357	429	421
Córdoba	7.466	323	287	262	316	413	621	973	1.136	1.508	1.627
Corrientes	7.625	271	239	275	304	514	832	1.080	1.256	1.388	1.466
Chaco	9.691	199	162	243	340	595	1.111	1.560	1.714	1.847	1.920
Chubut	2.251	93	84	63	98	135	177	318	434	405	444
Entre Ríos (*)
Formosa	4.913	157	164	169	217	315	447	704	852	866	1.022
Jujuy	5.167	168	200	216	207	293	474	688	768	1.059	1.094
La Pampa	1.874	48	43	54	65	94	186	277	415	337	355
La Rioja	1.613	49	64	71	77	90	160	242	251	305	304
Mendoza	9.072	375	437	462	440	654	812	1.126	1.316	1.581	1.869
Misiones	6.887	224	203	199	257	403	627	1.000	1.226	1.401	1.347
Neuquén	3.120	131	135	103	139	181	282	413	515	633	588
Río Negro	3.377	118	115	96	120	211	305	439	558	634	781
Salta	10.405	303	311	343	404	630	979	1.443	1.668	2.064	2.260
San Juan	916	23	29	39	50	49	74	147	140	173	192
San Luis	2.223	79	64	55	74	147	200	333	401	404	466
Santa Cruz	1.609	54	63	45	46	76	135	239	255	298	398
Santa Fe	12.484	471	458	501	601	893	1.311	1.860	2.045	2.165	2.179
Santiago del Estero	5.925	169	162	155	191	292	554	810	1.061	1.216	1.315
Tucumán	7.488	251	198	215	224	389	714	1.045	1.238	1.537	1.677
Tierra del Fuego	262	6	17	12	17	12	15	28	45	52	58

(*) Información no disponible para el año 2008

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).

Tabla 33:
Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2007.
AMBOS SEXOS

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	249.647	13.910	13.727	13.711	14.222	17.278	22.322	30.859	36.306	41.913	45.399
Ciertas enfermedades infecciosas intestinales	4.935	684	614	611	438	456	442	419	434	418	419
Tuberculosis	517	20	13	32	30	46	52	68	73	89	94
Septicemias	228	20	35	24	24	22	17	24	19	21	22
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	126	4	4	3	6	8	11	21	20	26	23
Ciertas enfermedades prevenibles por vacunas	21	6	4	3	3	0	0	1	1	1	2
Sarampión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	60	6	7	9	4	12	6	4	8	2	2
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	450	45	56	55	53	73	32	27	30	41	38
Enfermedad de Chagas	13	0	1	0	1	0	1	0	3	3	4
Resto enfermedades infecciosas y parasitarias	1.199	196	170	162	126	102	91	98	90	73	91
Tumor maligno órganos digestivos	89	4	8	4	4	4	10	9	12	17	17
Tumor maligno órganos respiratorios e intratorácicos	51	0	1	2	3	3	3	5	17	7	10
Tumor maligno de la mama	44	0	1	0	4	3	4	5	4	12	11
Tumor maligno del útero	23	1	0	0	0	1	2	2	4	7	6
Tumor maligno demás órganos genitales femeninos	100	2	2	8	4	6	13	15	9	20	21
Tumor maligno de la próstata	9	0	1	0	0	1	1	2	0	1	3
Tumor maligno demás órganos genitales masculinos	37	2	0	1	0	4	3	10	10	3	4
Leucemia	961	112	102	118	90	119	131	75	91	75	48
Resto tumores malignos	885	109	58	130	71	77	119	98	80	73	70
Tumores benignos, in situ, y de comportamiento incierto	1.392	121	116	137	139	132	157	151	131	144	164
Enfermedades sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.421	173	177	167	130	149	139	129	161	115	81
Trastornos glándula tiroidea	120	3	6	10	28	8	10	18	10	16	11
Diabetes mellitus	1.309	92	107	129	141	186	137	147	122	127	121
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	250	38	42	36	37	24	27	20	10	7	9
Resto enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	1.457	185	194	170	196	141	119	132	110	112	98
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	906	6	9	25	38	85	115	147	158	162	161
Resto trastornos mentales y del comportamiento	4.293	102	95	145	240	360	458	590	642	763	898
Meningitis bacteriana	79	8	16	9	8	9	8	5	6	6	4
Epilepsia	1.112	119	97	114	131	133	115	111	112	96	84
Resto enfermedades del sistema nervioso	1.466	162	185	158	191	166	114	132	121	129	108

Tabla 33:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

AMBOS SEXOS

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del ojo y sus anexos	815	116	108	88	112	102	66	68	53	56	46
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	604	80	86	85	57	66	49	56	43	44	38
Enfermedades hipertensivas	391	14	18	21	28	42	35	57	49	52	75
Infarto agudo del miocardio	42	0	2	2	6	0	3	1	6	11	11
Demás enfermedades cardíacas	1.056	67	82	75	81	106	111	129	124	126	155
Enfermedades cerebrovasculares	319	12	14	24	27	27	26	41	49	42	57
Resto enfermedades sistema circulatorio	1.001	62	77	86	114	100	114	105	94	123	126
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1.168	134	137	127	101	123	121	106	99	111	109
Neumonía e influenza	4.385	590	553	500	437	462	371	392	379	336	365
Bronquitis y bronqueolitis agudas	1.011	183	159	155	128	134	59	59	55	41	38
Resto infecciones agudas vías respiratorias inferiores	58	2	5	6	9	3	5	8	5	6	9
Demás enfermedades vías respiratorias superiores	2.021	313	294	248	212	200	181	167	141	146	119
Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	612	72	51	43	28	22	90	79	81	78	68
Asma	2.543	545	433	369	301	236	135	138	115	125	146
Resto enfermedades sistema respiratorio	2.137	214	195	173	174	180	211	239	241	259	251
Úlcera gástrica y duodenal	40	0	1	2	3	3	5	6	0	8	12
Enfermedades del apéndice	11.223	1.134	1.224	1.149	1.160	1.119	1.171	1.212	1.087	989	978
Hernia inguinal y otras hernias	1.089	143	123	112	82	84	71	89	107	145	133
Enteritis y colitis no infecciosas	209	23	20	21	30	26	18	18	21	17	15
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	1.608	191	235	202	165	161	126	118	130	145	135
Enfermedades del hígado	335	27	48	28	39	28	37	43	29	34	22
Colelitiasis y colecistitis	3.629	50	73	127	193	258	371	492	576	734	755
Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas	269	4	12	11	8	20	22	30	42	63	57
Resto enfermedades del sistema digestivo	3.370	336	301	260	294	332	319	366	384	387	391
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.815	496	528	527	416	412	304	344	225	282	281
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	3.427	321	358	392	408	392	353	337	305	272	289
Enfermedades del sistema urinario	5.808	390	405	376	422	509	642	727	739	782	816
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salpingitis y ooforitis	84	1	1	0	5	5	10	12	17	19	14
Resto enfermedades del sistema genitourinario	4.360	168	242	280	273	392	441	519	608	728	709

Tabla 33:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

AMBOS SEXOS

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aborto	9.776	4	4	21	76	335	871	1.475	1.900	2.346	2.744
Parto	58.093	32	26	89	325	1.444	4.310	8.601	11.703	14.758	16.805
Complicaciones relacionadas principalmente con el embarazo	9.008	4	10	27	99	354	825	1.490	1.853	2.075	2.271
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	22.149	10	24	45	174	629	1.822	3.434	4.546	5.614	5.851
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.190	1	1	5	15	46	105	195	230	278	314
Otras afecciones obstétricas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Causas obstétricas indirectas	2.337	0	3	11	15	81	187	370	456	546	668
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.107	313	296	251	258	253	201	154	148	115	118
Traumatismos de la cabeza y cuello	8.876	781	800	755	760	863	844	969	936	1.056	1.112
Traumatismos de tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.663	121	143	153	132	184	225	332	414	448	511
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	9.895	1.045	980	998	1.073	975	925	931	948	992	1.028
Traumatismos múltiples o de región no especificada	8.869	608	600	670	735	871	887	969	1.084	1.180	1.265
Quemaduras y congelamientos	1.023	155	156	112	132	112	70	68	70	72	76
Envenenamientos y efectos tóxicos	3.290	156	179	200	323	423	378	436	433	371	391
Otros efectos de causas externas y las no especificadas	1.311	141	163	169	178	177	110	112	95	77	89
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	500	46	51	40	36	53	40	60	64	55	55
Otras consecuencias de traumatismos y secuelas	212	22	19	14	29	20	17	17	20	28	26
Factores que influyen en estado salud y contacto con los servicios	8.494	593	551	534	470	651	834	974	1.205	1.328	1.354
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	18.868	1.970	1.814	1.866	1.939	1.933	1.867	1.848	1.909	1.847	1.875

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).

Tabla 33A:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

VARONES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	74.289	8.050	7.954	7.815	7.331	7.131	6.400	6.913	7.162	7.585	7.948
Ciertas enfermedades infecciosas intestinales	2.318	370	345	334	220	217	179	156	174	162	161
Tuberculosis	262	11	7	19	15	22	14	37	46	45	46
Septicemias	127	12	25	14	14	12	10	11	10	10	9
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	26	1	0	1	3	5	2	4	2	2	6
Ciertas enfermedades prevenibles por vacunas	9	4	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	37	3	4	5	2	7	6	2	6	1	1
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	219	16	26	35	26	38	14	14	11	20	19
Enfermedad de Chagas	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Resto enfermedades infecciosas y parasitarias	645	94	92	88	76	52	49	49	49	40	56
Tumor maligno órganos digestivos	50	3	3	2	1	2	6	5	9	9	10
Tumor maligno órganos respiratorios e intratorácicos	36	0	1	2	3	2	1	2	16	5	4
Tumor maligno de la mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno del útero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno demás órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno de la próstata	9	0	1	0	0	1	1	2	0	1	3
Tumor maligno demás órganos genitales masculinos	37	2	0	1	0	4	3	10	10	3	4
Leucemia	553	84	85	75	28	36	74	31	67	38	35
Resto tumores malignos	529	78	32	90	44	49	60	46	45	46	39
Tumores benignos, in situ, y de comportamiento incierto	578	53	49	61	72	57	59	68	50	58	51
Enfermedades sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trast	653	94	97	98	56	59	64	53	86	26	20
Trastornos glándula tiroidea	22	0	2	3	4	2	3	3	2	1	2
Diabetes mellitus	545	35	44	70	63	76	50	52	49	55	51
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	108	17	20	16	12	15	10	8	2	3	5
Resto enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	697	93	105	69	112	82	38	59	50	47	42
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de a	596	6	6	15	23	48	59	98	113	113	115
Resto trastornos mentales y del comportamiento	2.106	48	41	62	76	118	180	266	326	439	550
Meningitis bacteriana	53	7	10	7	3	6	5	4	3	4	4
Epilepsia	644	69	57	71	70	69	70	65	69	63	41
Resto enfermedades del sistema nervioso	772	108	100	97	87	89	59	67	59	61	45

Tabla 33A:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

VARONES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del ojo y sus anexos	463	73	61	46	65	57	38	35	26	38	24
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	318	48	44	43	39	37	30	28	19	13	17
Enfermedades hipertensivas	178	7	12	13	14	25	17	21	16	15	38
Infarto agudo del miocardio	20	0	0	0	4	0	2	1	2	7	4
Demás enfermedades cardíacas	517	35	28	38	45	50	56	63	65	69	68
Enfermedades cerebrovasculares	152	2	12	7	8	13	15	14	28	22	31
Resto enfermedades sistema circulatorio	579	35	49	59	76	62	57	59	46	70	66
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	585	72	75	61	46	61	57	50	48	62	53
Neumonía e influenza	2.299	331	296	239	209	251	182	217	223	173	178
Bronquitis y bronqueolitis agudas	546	97	96	85	75	69	32	27	25	24	16
Resto infecciones agudas vías respiratorias inferiores	22	2	4	3	2	1	3	0	2	5	0
Demás enfermedades vías respiratorias superiores	1.011	163	134	112	108	96	92	82	77	77	70
Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstruc	311	34	36	25	15	11	45	44	35	33	33
Asma	1.256	310	248	193	156	95	59	52	39	54	50
Resto enfermedades sistema respiratorio	1.210	120	108	89	92	80	117	133	142	157	172
Úlcera gástrica y duodenal	29	0	1	1	1	1	4	4	0	7	10
Enfermedades del apéndice	6.203	717	743	733	677	563	553	603	566	536	512
Hernia inguinal y otras hernias	750	101	83	71	62	55	46	57	74	112	89
Enteritis y colitis no infecciosas	105	11	14	8	16	12	11	12	6	8	7
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	884	121	134	116	101	90	69	58	67	67	61
Enfermedades del hígado	131	12	18	11	14	12	12	14	15	11	12
Colelitiasis y colecistitis	734	16	22	32	40	63	55	102	106	150	148
Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas	67	2	4	3	3	4	5	6	13	14	13
Resto enfermedades del sistema digestivo	1.479	180	156	139	125	138	116	136	170	156	163
Enfermedades de la piel del tejido subcutáneo	2.205	293	297	324	258	237	171	175	127	150	173
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjunti	1.730	168	196	227	221	175	165	159	134	134	151
Enfermedades del sistema urinario	1.658	164	187	182	163	154	154	153	137	162	202
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salpingitis y ooforitis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto enfermedades del sistema genitourinario	1.263	148	194	195	147	161	116	92	71	86	53

Tabla 33A:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

VARONES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad										
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones relacionadas principalmente con el embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras afecciones obstétricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Causas obstétricas indirectas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.192	210	180	142	144	156	95	79	81	57	48	
Traumatismos de la cabeza y cuello	6.152	542	562	536	522	563	512	646	662	767	840	
Traumatismos de tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.041	81	110	104	100	133	160	246	329	352	426	
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	7.591	736	694	780	883	781	693	706	704	771	843	
Traumatismos múltiples o de región no especificada	5.780	379	394	418	442	529	516	611	713	849	929	
Quemaduras y congelamientos	655	93	94	72	83	85	40	46	52	47	43	
Envenenamientos y efectos tóxicos	1.236	73	94	95	130	155	120	128	151	137	153	
Otros efectos de causas externas y las no especificadas	621	80	84	81	70	75	53	40	55	35	48	
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	256	26	28	21	19	22	19	33	28	39	21	
Otras consecuencias de traumatismos y secuelas	137	14	11	9	17	14	12	10	15	18	17	
Factores que influyen en estado de salud y contacto con los	2.312	315	358	300	245	220	202	176	170	172	154	
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de labora	7.976	1.031	939	967	883	757	682	682	667	676	692	

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).

Tabla 33B:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

MUJERES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total	175.279	5.851	5.765	5.890	6.881	10.135	15.917	23.942	29.136	34.322	37.440
Ciertas enfermedades infecciosas intestinales	2.613	314	269	277	217	238	263	263	260	256	256
Tuberculosis	255	9	6	13	15	24	38	31	27	44	48
Septicemias	101	8	10	10	10	10	7	13	9	11	13
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	100	3	4	2	3	3	9	17	18	24	17
Ciertas enfermedades prevenibles por vacunas	12	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1
Sarampión	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatitis viral	23	3	3	4	2	5	0	2	2	1	1
Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	231	29	30	20	27	35	18	13	19	21	19
Enfermedad de Chagas	9	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4
Resto enfermedades infecciosas y parasitarias	552	102	77	74	50	49	42	49	41	33	35
Tumor maligno órganos digestivos	39	1	5	2	3	2	4	4	3	8	7
Tumor maligno órganos respiratorios e intratorácicos	15	0	0	0	0	1	2	3	1	2	6
Tumor maligno de la mama	44	0	1	0	4	3	4	5	4	12	11
Tumor maligno del útero	23	1	0	0	0	1	2	2	4	7	6
Tumor maligno demás órganos genitales femeninos	100	2	2	8	4	6	13	15	9	20	21
Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumor maligno demás órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia	408	28	17	43	62	83	57	44	24	37	13
Resto tumores malignos	356	31	26	40	27	28	59	52	35	27	31
Tumores benignos, in situ, y de comportamiento incierto	814	68	67	76	67	75	98	83	81	86	113
Enfermedades sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trast	768	79	80	69	74	90	75	76	75	89	61
Trastornos glándula tiroidea	98	3	4	7	24	6	7	15	8	15	9
Diabetes mellitus	764	57	63	59	78	110	87	95	73	72	70
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	141	21	22	20	25	9	16	12	8	4	4
Resto enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	759	92	89	101	83	59	81	73	60	65	56
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de a	309	0	3	10	15	37	56	49	45	49	45
Resto trastornos mentales y del comportamiento	2.184	54	54	83	164	242	278	324	314	324	347
Meningitis bacteriana	26	1	6	2	5	3	3	1	3	2	0
Epilepsia	467	50	40	43	60	64	45	46	43	33	43
Resto enfermedades del sistema nervioso	692	54	85	61	103	77	54	65	62	68	63

Tabla 33B:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

MUJERES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del ojo y sus anexos	351	42	47	42	47	45	28	33	27	18	22
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	286	32	42	42	18	29	19	28	24	31	21
Enfermedades hipertensivas	213	7	6	8	14	17	18	36	33	37	37
Infarto agudo del miocardio	22	0	2	2	2	0	1	0	4	4	7
Demás enfermedades cardíacas	539	32	54	37	36	56	55	66	59	57	87
Enfermedades cerebrovasculares	167	10	2	17	19	14	11	27	21	20	26
Resto enfermedades sistema circulatorio	421	27	28	27	38	38	57	45	48	53	60
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	583	62	62	66	55	62	64	56	51	49	56
Neumonía e influenza	2.085	259	257	261	228	211	189	174	156	163	187
Bronquitis y bronqueolitis agudas	463	86	63	70	52	64	27	32	30	17	22
Resto infecciones agudas vías respiratorias inferiores	36	0	1	3	7	2	2	8	3	1	9
Demás enfermedades vías respiratorias superiores	1.007	149	160	136	104	103	88	85	64	69	49
Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstruc	299	37	15	18	13	11	45	35	46	45	34
Asma	1.285	235	185	175	145	140	76	86	76	71	96
Resto enfermedades sistema respiratorio	924	94	87	83	82	99	93	106	99	102	79
Úlcera gástrica y duodenal	11	0	0	1	2	2	1	2	0	1	2
Enfermedades del apéndice	5.018	417	481	416	483	556	618	609	521	452	465
Hernia inguinal y otras hernias	339	42	40	41	20	29	25	32	33	33	44
Enteritis y colitis no infecciosas	104	12	6	13	14	14	7	6	15	9	8
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	724	70	101	86	64	71	57	60	63	78	74
Enfermedades del hígado	204	15	30	17	25	16	25	29	14	23	10
Colelitiasis y colecistitis	2.894	34	51	95	153	195	316	390	470	583	607
Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas	202	2	8	8	5	16	17	24	29	49	44
Resto enfermedades del sistema digestivo	1.890	156	145	120	169	194	203	230	214	231	228
Enfermedades de la piel del tejido subcutáneo	1.609	203	230	203	158	175	133	169	98	132	108
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjunti	1.694	153	162	165	186	215	188	178	171	138	138
Enfermedades del sistema urinario	4.147	226	218	194	259	355	488	573	601	620	613
Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salpingitis y ooforitis	84	1	1	0	5	5	10	12	17	19	14
Resto enfermedades del sistema genitourinario	3.097	20	48	85	126	231	325	427	537	642	656

Tabla 33B:

Cantidad de egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2007.

MUJERES

Grupos de diagnósticos	Total	Edad									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aborto	9.776	4	4	21	76	335	871	1.475	1.900	2.346	2.744
Parto	58.093	32	26	89	325	1.444	4.310	8.601	11.703	14.758	16.805
Complicaciones relacionadas principalmente con el embarazo	9.008	4	10	27	99	354	825	1.490	1.853	2.075	2.271
Complicaciones del trabajo de parto y del parto	22.149	10	24	45	174	629	1.822	3.434	4.546	5.614	5.851
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.190	1	1	5	15	46	105	195	230	278	314
Otras afecciones obstétricas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Causas obstétricas indirectas	2.337	0	3	11	15	81	187	370	456	546	668
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosóm	915	103	116	109	114	97	106	75	67	58	70
Traumatismos de la cabeza y cuello	2.719	238	238	219	236	300	332	323	272	289	272
Traumatismos de tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	620	39	33	49	32	50	65	86	85	96	85
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.301	309	285	216	190	194	232	225	244	221	185
Traumatismos múltiples o de región no especificada	3.080	228	206	252	291	341	370	358	371	330	333
Quemaduras y congelamientos	368	62	62	40	49	27	30	22	18	25	33
Envenenamientos y efectos tóxicos	2.052	83	84	105	193	267	258	308	282	234	238
Otros efectos de causas externas y las no especificadas	688	61	78	88	108	101	57	72	40	42	41
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	244	20	23	19	17	31	21	27	36	16	34
Otras consecuencias de traumatismos y secuelas	74	8	8	5	12	6	5	7	5	9	9
Factores que influyen en estado de salud y contacto con los	6.181	278	192	234	225	431	632	798	1.035	1.156	1.200
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de labora	10.879	936	873	898	1.056	1.176	1.185	1.165	1.239	1.169	1.182

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debidos a distintas razones. Es el caso de la provincia de Buenos Aires (alrededor del 90 % de cobertura), el de la provincia de Santiago del Estero (alrededor del 85 % de cobertura), el de la provincia de Tierra del Fuego (sólo cubre la información de uno de los dos establecimientos oficiales con internación) y el de la provincia de San Juan (no incluye el establecimiento Dr. Guillermo Rawson).