

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

SISTEMA ESTADISTICO DE SALUD

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2012



**Ministerio de
Salud**

Presidencia de la Nación

Buenos Aires
República Argentina
Junio de 2014

INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD PARA POBLACION DE 10 A 19 AÑOS

ARGENTINA - AÑO 2012

Junio de 2014

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACION

DRA. CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD

DR. JUAN L. MANZUR

SECRETARIO DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

DR. GABRIEL YEDLIN

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las Mercedes FERNANDEZ

Lic. Karina Valeria LOIACONO
Dra. María Laura MARTINEZ
Aux. Est. Salud María Rosa MACHADO

Lic. Carlos Gustavo GUEVEL

Lic. Adrián Gabriel SANTORO
Lic. Giselle GARCIA
Lic. José Carlos RAMIREZ COSTA
Téc. Est. Salud Ana María VANDER HORDEN
Téc. Est. Salud Ada Ramona MIÑO

Sra. Marisa Susana PEYTON

Srta. Aurea Marisol DE ARRIBA
Lic. Norma GUTIERREZ
Sra. Olga Mabel PIVCHUK
Sra. Dalinda Miriam del Valle LIENDO

Lic. Marta Elena Guillermina GRÜNWALDT

Lic. Andrea Fernanda PANTANO

Contenido:	Pág.
INTRODUCCION	1
DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS	2
TABLAS	
Tabla 1 Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción. República Argentina. Año 2012.	10
Tabla 2 Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	11
Tabla 3 Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	12
Tabla 4 Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.	13
Tabla 5 Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2012.	14
Tabla 6 Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	17
Tabla 7 Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	18
Tabla 8 Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre. República Argentina. Año 2012.	19
Tabla 9 Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2012.	20
Tabla 10 Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2012.	21
Tabla 11 Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	22
Tabla 12 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	23
ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS	
Tabla 13 Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.	24
ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS	
Tabla 14 Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes República Argentina. Año 2012.	25
Tabla 15 Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.	26
AMBOS SEXOS	
Tabla 15A Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.	27
VARONES	

Tabla 15B	Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012. MUJERES	28
Tabla 16	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2012. AMBOS SEXOS	29
Tabla 16A	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2012. VARONES	31
Tabla 16B	Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas. República Argentina. Año 2012. MUJERES	33
Tabla 17	Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad por sexo y grupos de edad. República Argentina. Año 2012.	35
Tabla 18	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012. AMBOS SEXOS	38
Tabla 18A	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012. VARONES	39
Tabla 18B	Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012. MUJERES	40
Tabla 19	Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos. República Argentina. Año 2012.	41
Tabla 20	Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.	42
Tabla 21	Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2012.	44
Tabla 22	Defunciones de adolescentes según cobertura de salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2012.	45
Tabla 23	Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2012.	46
Tabla 24	Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad. República Argentina. Año 2012.	47
Tabla 25	Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas. República Argentina. Año 2012.	48
Tabla 26	Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2012.	49
Tabla 27	Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes. República Argentina. Años 1990-2012.	50
Tabla 28	Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.	51

Tabla 29	Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.	52
Tabla 30	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2011. AMBOS SEXOS	53
Tabla 30A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2011. VARONES	54
Tabla 30B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia. República Argentina. Año 2011. MUJERES	55
Tabla 31	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2011. AMBOS SEXOS	56
Tabla 31A	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2011. VARONES	60
Tabla 31B	Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo. República Argentina. Año 2011. MUJERES	64
	ANEXO	
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD	69
	LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS, SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD	71
	LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS	72

INTRODUCCION

Esta publicación presenta información estadística sobre **natalidad, mortalidad y egresos hospitalarios producidos en establecimientos del subsector Oficial para población de 10 a 19 años.**

La información se presenta para el total del país y por jurisdicción de residencia y ocurrencia. Para las defunciones de 10 a 19 años, además de presentarlas por listas específicas de agrupamientos de causas de muerte, se incluyen las de muertes violentas por la importancia que revisten en este grupo de edad. En algunas tablas se hace referencia al grupo poblacional de 10 a 19 años con la denominación de adolescentes.

El objetivo de la publicación es facilitar a los usuarios información no incluida en las publicaciones anuales sobre Estadísticas Vitales y Estadísticas de Servicios de Salud y de gran demanda en el sector salud y en otros sectores. Tanto las actuales modalidades de organización de la atención de la salud, como el desarrollo de programas o proyectos para la ejecución de las políticas sociales, requieren de la identificación de diferenciales, entre otros, de natalidad y mortalidad según distintas variables.

Por otra parte, esta publicación continúa una línea en el programa de publicaciones referida a este grupo específico de población y constituye el resultado de un trabajo conjunto **entre la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia de la Subsecretaría de Salud Comunitaria.**

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2012 provenientes de tres de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES: el Informe Estadístico de Nacido Vivo (IENV), el Informe Estadístico de Defunción (IED) y el Informe Estadístico de Defunción Fetal (IEDF). También se utilizaron los datos disponibles para el año 2011 provenientes de uno de los registros permanentes del SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE SALUD: el Informe Estadístico de Hospitalización (IEH).

La consolidación de los archivos nacionales de nacidos vivos, defunciones totales y defunciones fetales permite la clasificación de los hechos vitales por lugar de residencia habitual, además del lugar de registro y lugar de ocurrencia. En el caso de nacidos vivos, mortalidad infantil y mortalidad fetal, por lugar de residencia de la madre. Para los fallecidos mayores de 11 meses, por residencia habitual del fallecido. De igual forma, se trabaja con la información sobre pacientes internados.

La asignación por lugar de residencia habitual solamente es posible cuando se dispone de la **totalidad** de los archivos jurisdiccionales, y se conforma el archivo nacional de cada uno de los hechos vitales de pacientes internados. De esta forma, en el mismo pueden identificarse, el lugar de registro y ocurrencia del hecho y el de residencia habitual.

Las **diferencias** entre los distintos indicadores (natalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, etc.) que se elaboran a **nivel jurisdiccional** y a **nivel nacional** para cada una de las jurisdicciones obedecen, entre otras razones, a esta consolidación a nivel nacional.

Las Estadísticas Vitales y las Estadísticas de Servicios de Salud son parte del Sistema Estadístico de Salud (SES), siendo responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, responsable de la coordinación del SES y de la centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;
- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;
- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades.

Lugar de ocurrencia

Es la localización geográfica o dirección donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público etc.)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año, pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- para fallecidos de 1 año de edad o más, pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o Mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria.

- Plan o Seguro público: sistema de cobertura organizado y financiado por el Estado Nacional y/o Provincial y/o Municipal para personas que no están afiliadas a algún sistema de atención de la salud.

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Posttérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacido vivo

Es el número de orden del nacido vivo que está siendo registrado, en relación con todos los nacidos vivos anteriores que ha tenido la madre.

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y / u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en público o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).

- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

- Se ignora.

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: **muerte materna tardía**. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

Egreso

Es la salida del establecimiento de un paciente internado. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, defunción, retiro voluntario del paciente u otro. Paciente internado: paciente que ocupa una cama mientras recibe atención en el establecimiento de salud.

Diagnóstico principal al egreso

Es la afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada debe seleccionarse la que se considera causante del mayor uso de recursos. Si no se hizo ningún diagnóstico debe seleccionarse como afección principal, el síntoma principal, hallazgo anormal o problema más importante (CIE-10-, Vol. 2, pág. 97).

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Se presentan a continuación las fórmulas y definiciones operacionales de los principales indicadores incluidos en la publicación. Para su aplicación a la población de 10 a 19 años y otros grupos de edad, se circunscriben los hechos vitales o demográficos al grupo de edad de interés. Es decir, **se calculan siempre como tasas específicas para la población que se pretende describir.**

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;
- calcular el crecimiento vegetativo;
- vincular los datos con los de los censos de población y calcular las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés, dado que la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionadas con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporciona la información básica para la construcción de las tablas de vida y las proyecciones de

población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Fecundidad

La cantidad de nacimientos en una población depende en alto grado de la proporción de mujeres en edad reproductiva.

Influyen sobre la fecundidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población.

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa específica de fecundidad por edad} = \frac{\text{Nro.de nacidos vivos registrados en la población femenina de un grupo de edad específico de una zona geográfica dada en un año dado}}{\text{Población femenina de ese grupo de edad de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación

está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica "per se" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (menor a 2500 gramos), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbimortalidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos

cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de la 37 semana completa (cualquiera sea su peso). El nacido a término es el que nace entre la 37 y la 41 semana completa de gestación. El neonato de post-término nace en la 42 ó más semanas completas.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato y las limitaciones en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacido vivo

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socio-económicos y culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70, se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante.

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGUN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte certificada por el médico es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de causas maternas con información de 1985.. Un estudio colaborativo multicéntrico realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente (Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias – CONAPRIS -) permitió corroborar la existencia de subregistro de causas maternas, con información del año 2002, y comprobó que dicho subregistro había disminuido sensiblemente en comparación con los resultados del estudio basado en información de 1985.

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud -Décima Revisión (CIE-10) incorpora la categoría de **muerte materna tardía**, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro. de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Existen un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post-neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Uno de los errores más frecuentes es el que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la

inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo; ... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquéllas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevivencia, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevivencia como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos registrados}} \times 1000$$

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socio-económico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

TABLAS

Tabla 1:
Indicadores de natalidad, mortalidad general, mortalidad materna y egresos hospitalarios de adolescentes por jurisdicción.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción	Población de 10 a 19 años			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de fecundidad adolescente	Defunciones totales de adolescentes	Tasa de mortalidad de adolescentes (1)	Defunciones maternas de adolescentes	Egresos hospitalarios de adolescentes (2)	Porcentaje sobre total de egresos hospitalarios (2)
	Total	Varones	Mujeres							
REPÚBLICA ARGENTINA	7.095.909	3.605.126	3.490.783	114.292	32,7	3.813	5,4	34	263.085	13,2
Ciud. Aut. de Buenos Aires	384.154	192.995	191.159	3.026	15,8	127	3,3	1	...	
Buenos Aires	2.563.225	1.303.998	1.259.227	37.673	29,9	1.343	5,2	10	82.528	11,0
Catamarca	77.505	39.538	37.967	1.264	33,3	47	6,1	1	4.032	15,1
Córdoba	567.987	287.490	280.497	7.959	28,4	264	4,6	0	10.395	13,6
Corrientes	210.275	106.908	103.367	4.049	39,2	109	5,2	2	13.680	14,9
Chaco	231.993	117.827	114.166	5.444	47,7	160	6,9	2	14.805	17,7
Chubut	93.260	47.386	45.874	1.430	31,2	60	6,4	1	3.280	11,7
Entre Ríos	230.187	117.018	113.169	4.007	35,4	126	5,5	0	10.142	12,8
Formosa	123.481	63.060	60.421	2.925	48,4	92	7,5	5	8.123	17,1
Jujuy	141.963	72.071	69.892	2.406	34,4	102	7,2	1	8.542	15,9
La Pampa	55.973	28.614	27.359	855	31,3	24	4,3	0	2.469	11,7
La Rioja	68.619	34.687	33.932	1.128	33,2	39	5,7	0	3.840	15,4
Mendoza	309.964	157.882	152.082	5.082	33,4	133	4,3	3	13.594	14,9
Misiones	248.916	126.533	122.383	5.728	46,8	131	5,3	2	10.741	15,5
Neuquén	103.955	53.055	50.900	1.754	34,5	58	5,6	0	4.595	11,3
Río Negro	118.217	60.450	57.767	1.866	32,3	49	4,1	0	5.222	12,5
Salta	264.065	134.132	129.933	4.741	36,5	184	7,0	1	18.280	15,2
San Juan	132.034	67.486	64.548	2.448	37,9	62	4,7	1	5.539	13,8
San Luis	84.970	42.988	41.982	1.294	30,8	36	4,2	0	3.130	13,5
Santa Cruz	51.262	26.079	25.183	798	31,7	32	6,2	0	2.700	11,1
Santa Fe	527.783	267.570	260.213	9.089	34,9	342	6,5	1	20.782	14,2
Santiago del Estero	191.470	97.467	94.003	3.436	36,6	122	6,4	0	4.614	15,7
Tucumán	289.523	147.021	142.502	5.258	36,9	150	5,2	2	11.160	14,5
Tierra del Fuego	25.128	12.871	12.257	375	30,6	8	3,2	0	892	10,6
Otros Países	-	-	-	46	-	9	-	1	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	211	-	4	-	0	-	-

La cantidad de nacidos vivos, de defunciones totales y de defunciones maternas, así como las tasas de fecundidad y de mortalidad, son por jurisdicción de residencia

La tasa de fecundidad adolescente es por 1.000 habitantes.

La tasa de mortalidad de adolescentes es por 10.000 habitantes.

Los datos de población utilizados fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Los mismos corresponden a las estimaciones de población elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

(1) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

(2) La cantidad de egresos hospitalarios del país corresponde a la suma de los egresos informados por cada jurisdicción en el año 2011 y es por jurisdicción de ocurrencia

Tabla 2:

**Nacidos vivos de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2012.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	1	7	67	583	2.362	7.233	15.518	23.572	29.980	34.969
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.026	0	0	0	4	37	171	379	579	834	1.022
Buenos Aires	37.673	0	1	9	125	494	1.812	4.538	7.559	10.448	12.687
Partidos del Aglom. GBA	26.975	0	1	9	85	334	1231	3144	5430	7478	9263
Catamarca	1.264	0	0	0	5	34	78	189	268	342	348
Córdoba	7.959	0	0	6	34	147	500	1.085	1.652	2.062	2.473
Corrientes	4.049	1	0	3	33	113	306	661	836	966	1.130
Chaco	5.444	0	1	9	51	191	511	864	1.202	1.236	1.379
Chubut	1.430	0	0	1	4	34	101	204	304	357	425
Entre Ríos	4.007	0	0	3	24	103	326	616	848	982	1.105
Formosa	2.925	0	0	6	36	124	250	508	606	637	758
Jujuy	2.406	0	0	0	18	49	143	336	528	647	685
La Pampa	855	0	0	0	2	14	54	122	158	220	285
La Rioja	1.128	0	3	4	1	21	75	169	198	310	347
Mendoza	5.082	0	0	3	13	65	282	644	1.047	1.389	1.639
Misiones	5.728	0	1	7	44	180	472	899	1.233	1.429	1.463
Neuquén	1.754	0	0	0	8	35	139	237	352	476	507
Río Negro	1.866	0	0	1	6	37	137	269	384	478	554
Salta	4.741	0	0	0	26	90	235	561	955	1.321	1.553
San Juan	2.448	0	0	1	12	42	164	337	487	628	777
San Luis	1.294	0	1	0	8	23	77	153	297	356	379
Santa Cruz	798	0	0	0	2	18	46	86	165	241	240
Santa Fe	9.089	0	0	4	77	277	716	1.349	1.954	2.229	2.483
Santiago del Estero	3.436	0	0	6	30	91	255	513	714	876	951
Tucumán	5.258	0	0	4	20	128	345	718	1.122	1.346	1.575
Tierra del Fuego	375	0	0	0	0	7	20	56	77	96	119
Otros países	46	0	0	0	0	4	7	2	5	14	14
Lugar no especificado	211	0	0	0	0	4	11	23	42	60	71

Tabla 3:

Nacidos vivos de madres adolescentes como porcentaje del total de nacidos vivos, según jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos	Nacidos vivos sin especificar la edad de la madre	Nacidos vivos de madres adolescentes	
			Cantidad	Porcentaje
REPÚBLICA ARGENTINA	738.318	10.433	114.292	15,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	43.733	120	3.026	6,9
Buenos Aires	282.031	7.759	37.673	13,7
Partidos del Aglom. GBA	200.621	4.943	26.975	13,8
Catamarca	6.324	2	1.264	20,0
Córdoba	56.864	835	7.959	14,2
Corrientes	19.639	315	4.049	21,0
Chaco	22.041	55	5.444	24,8
Chubut	9.696	0	1.430	14,7
Entre Ríos	21.874	19	4.007	18,3
Formosa	12.005	21	2.925	24,4
Jujuy	12.908	1	2.406	18,6
La Pampa	5.373	5	855	15,9
La Rioja	6.270	15	1.128	18,0
Mendoza	33.074	5	5.082	15,4
Misiones	25.510	525	5.728	22,9
Neuquén	11.136	1	1.754	15,8
Río Negro	11.810	11	1.866	15,8
Salta	26.518	0	4.741	17,9
San Juan	14.411	0	2.448	17,0
San Luis	7.641	1	1.294	16,9
Santa Cruz	5.818	161	798	14,1
Santa Fe	54.056	16	9.089	16,8
Santiago del Estero	16.182	262	3.436	21,6
Tucumán	28.989	65	5.258	18,2
Tierra del Fuego	2.708	0	375	13,8
Otros países	308	1	46	-
Lugar no especificado	1.399	238	211	-

Nota: para el cálculo del porcentaje se excluyeron los nacidos vivos sin especificar la edad de la madre

Tabla 4:

Tasa de fecundidad adolescente, tasa temprana y tasa tardía por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	POBLACIÓN			NACIDOS VIVOS			TASAS DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE		
	Población de mujeres de 10 a 19 años	Población de mujeres de 10 a 14 años	Población de mujeres de 15 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 19 años	Nacidos vivos de madres de 10 a 14 años	Nacidos vivos de madres de 15 a 19 años	Tasa total (10 a 19 años)	*Tasa temprana (10 a 14 años)	Tasa tardía (15 a 19 años)
REPÚBLICA ARGENTINA	3.490.783	1.725.838	1.764.945	114.292	3.020	111.272	32,7	1,7	63,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	191.159	92.628	98.531	3.026	41	2.985	15,8	0,4	30,3
Buenos Aires	1.259.227	626.352	632.875	37.673	629	37.044	29,9	1,0	58,5
Catamarca	37.967	19.047	18.920	1.264	39	1.225	33,3	2,0	64,7
Córdoba	280.497	137.348	143.149	7.959	187	7.772	28,4	1,4	54,3
Corrientes	103.367	49.990	53.377	4.049	150	3.899	39,2	3,0	73,0
Chaco	114.166	56.047	58.119	5.444	252	5.192	47,7	4,5	89,3
Chubut	45.874	23.131	22.743	1.430	39	1.391	31,2	1,7	61,2
Entre Ríos	113.169	56.241	56.928	4.007	130	3.877	35,4	2,3	68,1
Formosa	60.421	30.002	30.419	2.925	166	2.759	48,4	5,5	90,7
Jujuy	69.892	34.631	35.261	2.406	67	2.339	34,4	1,9	66,3
La Pampa	27.359	13.545	13.814	855	16	839	31,3	1,2	60,7
La Rioja	33.932	16.311	17.621	1.128	29	1.099	33,2	1,8	62,4
Mendoza	152.082	74.362	77.720	5.082	81	5.001	33,4	1,1	64,3
Misiones	122.383	61.492	60.891	5.728	232	5.496	46,8	3,8	90,3
Neuquén	50.900	25.178	25.722	1.754	43	1.711	34,5	1,7	66,5
Río Negro	57.767	28.639	29.128	1.866	44	1.822	32,3	1,5	62,6
Salta	129.933	64.892	65.041	4.741	116	4.625	36,5	1,8	71,1
San Juan	64.548	32.215	32.333	2.448	55	2.393	37,9	1,7	74,0
San Luis	41.982	21.093	20.889	1.294	32	1.262	30,8	1,5	60,4
Santa Cruz	25.183	13.066	12.117	798	20	778	31,7	1,5	64,2
Santa Fe	260.213	125.441	134.772	9.089	358	8.731	34,9	2,9	64,8
Santiago del Estero	94.003	47.531	46.472	3.436	127	3.309	36,6	2,7	71,2
Tucumán	142.502	70.341	72.161	5.258	152	5.106	36,9	2,2	70,8
Tierra del Fuego	12.257	6.315	5.942	375	7	368	30,6	1,1	61,9
Otros países	-	-	-	46	4	42	-	-	-
Lugar no especificado	-	-	-	211	4	207	-	-	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 5:

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2012.

Jurisdicción de residencia	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
REPÚBLICA ARGENTINA	31,7	33,3	31,8	31,3	31,9	31,8	32,3	34,2	33,0
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11,8	11,9	12,0	12,9	13,6	14,5	13,6	13,2	13,1
Buenos Aires	27,1	27,2	25,8	25,4	26,2	25,7	27,2	28,4	25,3
Catamarca	41,1	46,3	48,3	44,6	46,8	52,7	46,3	48,3	51,3
Córdoba	28,9	30,1	28,2	26,9	29,0	27,6	28,0	30,7	30,0
Corrientes	41,6	42,0	45,0	43,2	44,0	46,7	48,6	49,3	48,6
Chaco	48,3	57,7	55,7	51,8	51,6	49,4	49,3	55,2	53,2
Chubut	46,6	44,0	40,8	43,4	45,0	42,7	42,8	43,2	40,3
Entre Ríos	38,5	40,8	40,1	36,9	38,5	37,1	36,5	39,7	38,7
Formosa	49,7	53,1	45,4	47,7	49,6	50,6	49,0	48,0	49,4
Jujuy	35,9	34,0	39,4	40,0	39,7	39,4	39,4	40,0	41,7
La Pampa	41,6	42,4	41,3	36,9	38,5	36,5	36,7	39,2	36,2
La Rioja	42,4	45,6	44,1	46,1	45,9	38,8	41,5	42,6	38,5
Mendoza	29,3	29,6	29,3	30,3	28,5	29,5	28,5	32,0	32,3
Misiones	51,9	50,5	53,1	51,2	52,0	50,3	50,2	47,3	53,9
Neuquén	53,2	46,1	44,8	43,5	45,2	44,4	43,8	47,0	41,4
Río Negro	46,1	45,0	42,3	40,9	40,4	34,7	38,7	42,4	35,8
Salta	44,7	42,7	40,7	42,4	38,7	41,1	41,9	46,6	46,2
San Juan	31,5	40,2	35,9	37,4	36,2	32,4	30,9	33,3	31,0
San Luis	41,2	48,9	40,2	41,7	36,1	44,5	44,1	42,6	46,5
Santa Cruz	47,0	44,8	42,3	42,6	45,8	45,2	41,6	40,8	40,9
Santa Fe	30,0	39,9	34,9	32,0	32,4	36,2	35,7	37,4	38,5
Santiago del Estero	35,9	35,3	34,6	34,1	33,4	33,9	41,4	39,5	37,9
Tucumán	30,2	29,6	29,2	30,8	32,5	29,9	25,9	35,3	37,5
Tierra del Fuego	0,0	40,9	37,7	37,7	42,0	38,8	36,2	31,9	29,9

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2012.

Jurisdicción de residencia	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
REPÚBLICA ARGENTINA	32,3	32,6	30,5	30,8	28,7	31,9	31,9	31,7	32,5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	13,5	14,7	11,4	14,5	13,5	15,2	16,2	17,6	17,4
Buenos Aires	26,4	25,6	24,7	24,4	23,4	26,9	27,2	28,2	29,8
Catamarca	50,1	49,1	47,3	47,5	40,7	39,6	38,1	37,1	36,0
Córdoba	26,0	32,6	26,2	27,2	26,4	28,8	28,3	29,0	29,4
Corrientes	44,4	40,7	34,8	41,9	36,7	40,2	38,1	36,3	38,0
Chaco	53,9	58,0	49,9	54,8	44,1	55,9	51,2	44,1	41,9
Chubut	37,9	39,0	39,8	34,1	33,1	35,8	34,0	37,2	37,8
Entre Ríos	38,4	39,5	39,3	35,7	36,0	36,4	35,6	35,2	35,8
Formosa	50,2	50,0	43,7	49,3	43,3	49,3	45,2	42,5	41,5
Jujuy	38,4	38,1	39,8	37,1	33,7	35,6	36,1	32,2	31,8
La Pampa	38,0	36,2	34,8	33,8	31,3	33,0	34,1	33,5	36,3
La Rioja	37,6	37,4	32,7	38,7	34,0	36,8	38,3	34,8	31,7
Mendoza	29,6	28,8	31,7	26,6	27,0	28,5	31,0	32,8	34,4
Misiones	48,7	51,3	48,2	44,9	41,9	48,7	46,1	39,9	40,6
Neuquén	39,8	37,2	35,2	34,4	31,1	33,8	33,7	34,6	37,5
Río Negro	35,9	38,1	37,1	35,7	31,8	33,1	34,8	34,6	37,3
Salta	46,8	44,6	36,6	38,4	31,1	36,8	36,8	33,5	32,6
San Juan	32,1	32,6	32,9	29,8	31,6	33,0	34,1	32,5	33,6
San Luis	41,4	41,3	40,9	38,4	34,8	37,6	36,2	37,7	31,8
Santa Cruz	38,2	35,5	37,7	35,1	34,7	35,7	38,3	39,3	42,2
Santa Fe	37,3	35,5	33,9	35,2	33,7	35,1	34,5	34,8	35,7
Santiago del Estero	33,8	33,7	34,3	35,4	29,1	33,5	37,9	38,5	36,0
Tucumán	35,7	36,1	33,1	36,9	33,7	34,2	35,5	32,9	35,4
Tierra del Fuego	28,8	29,8	30,0	27,0	23,9	26,6	32,3	28,5	31,6

Tabla 5: (Continuación)

Tasa de fecundidad adolescente por cada 1.000 mujeres, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Años 1990-2012.

Jurisdicción de residencia	2008	2009	2010	2011	2012 (1)
REPÚBLICA ARGENTINA	34,0	34,6	34,8	35,3	32,7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	18,4	17,7	17,5	17,6	15,8
Buenos Aires	30,9	31,8	32,0	32,8	29,9
Catamarca	35,9	36,0	34,0	34,5	33,3
Córdoba	31,7	31,6	31,3	30,6	28,4
Corrientes	38,9	40,5	41,2	43,5	39,2
Chaco	47,0	47,3	52,3	55,8	47,7
Chubut	38,0	38,2	38,4	37,8	31,2
Entre Ríos	36,8	37,8	38,2	37,4	35,4
Formosa	43,3	44,6	45,3	50,9	48,4
Jujuy	31,5	32,5	35,1	39,4	34,4
La Pampa	34,0	35,9	35,0	32,0	31,3
La Rioja	32,6	31,6	32,4	34,6	33,2
Mendoza	36,0	36,7	35,8	36,5	33,4
Misiones	47,8	48,5	44,7	41,3	46,8
Neuquén	36,9	38,1	38,5	36,5	34,5
Río Negro	37,8	39,0	39,3	38,0	32,3
Salta	33,9	34,3	37,8	38,1	36,5
San Juan	35,5	37,9	36,8	38,3	37,9
San Luis	32,4	35,5	35,5	34,1	30,8
Santa Cruz	45,6	44,2	45,5	41,2	31,7
Santa Fe	38,3	37,5	36,4	36,9	34,9
Santiago del Estero	38,2	41,2	38,8	39,9	36,6
Tucumán	34,4	32,9	37,3	37,4	36,9
Tierra del Fuego	31,6	28,2	26,6	28,6	30,6

Nota: Al interpretar las variaciones en las tasas de fecundidad entre el año 2011 y 2012 se deben tener en cuenta los cambios ocurridos en algunas poblaciones, ya que para el cálculo de las tasas de fecundidad del año 2011 fueron usadas las estimaciones de población realizadas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, en cambio para el cálculo del año 2012 las estimaciones de población utilizadas corresponden a las elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Tabla 6:

**Nacidos vivos de madres adolescentes según grupos de peso al nacer, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2012.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	INTERVALOS DE PESO AL NACER (EN GRAMOS)								
		Menos de 500	De 500 a 999	De 1.000 a 1.499	De 1.500 a 1.999	De 2.000 a 2.499	De 2.500 a 2.999	De 3.000 a 3.499	De 3.500 y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	33	551	972	1.835	5.926	22.648	47.747	33.638	942
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.026	0	16	27	41	143	509	1232	1032	26
Buenos Aires	37.673	7	179	372	627	1970	7042	15460	11384	632
Partidos del Aglom. GBA	26.975	5	136	260	437	1.398	4.907	11.069	8.266	497
Catamarca	1.264	0	2	11	25	63	275	546	340	2
Córdoba	7.959	3	35	67	126	390	1646	3357	2293	42
Corrientes	4.049	0	13	43	67	247	878	1669	1100	32
Chaco	5.444	0	23	41	78	270	1134	2226	1601	71
Chubut	1.430	0	8	7	20	76	255	584	480	0
Entre Ríos	4.007	0	12	33	68	212	864	1737	1078	3
Formosa	2.925	0	20	27	40	186	619	1211	807	15
Jujuy	2.406	0	10	18	38	132	476	1035	696	1
La Pampa	855	0	3	2	16	44	150	377	263	0
La Rioja	1.128	0	11	10	20	49	221	427	389	1
Mendoza	5.082	1	25	35	64	239	1012	2189	1517	0
Misiones	5.728	0	19	52	93	324	1264	2478	1441	57
Neuquén	1.754	0	7	18	24	77	299	761	568	0
Río Negro	1.866	1	10	9	25	82	329	758	650	2
Salta	4.741	3	23	37	59	231	1028	2077	1283	0
San Juan	2.448	0	10	14	44	116	512	1009	743	0
San Luis	1.294	1	7	10	14	68	265	563	361	5
Santa Cruz	798	0	7	5	12	36	135	317	285	1
Santa Fe	9.089	5	61	69	173	474	1871	3850	2578	8
Santiago del Estero	3.436	1	7	24	54	175	636	1367	1159	13
Tucumán	5.258	10	35	35	92	292	1120	2254	1399	21
Tierra del Fuego	375	0	3	3	9	15	63	161	121	0
Otros países	46	0	1	1	1	0	12	19	11	1
Lugar no especificado	211	1	4	2	5	15	33	83	59	9

Tabla 7:

**Nacidos vivos de madres adolescentes según tiempo de gestación, por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2012.**

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	TIEMPO DE GESTACION			
		Pretérmino	Término	Postérmino	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	10.508	100.775	870	2.139
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3.026	204	2.690	16	116
Buenos Aires	37.673	3.555	32.807	299	1.012
Partidos del Aglom. GBA	26.975	2.546	23.390	245	794
Catamarca	1.264	71	1.173	6	14
Córdoba	7.959	712	7.164	29	54
Corrientes	4.049	405	3.430	30	184
Chaco	5.444	472	4.809	56	107
Chubut	1.430	136	1.290	4	0
Entre Ríos	4.007	512	3.307	174	14
Formosa	2.925	285	2.606	13	21
Jujuy	2.406	191	2.189	26	0
La Pampa	855	62	791	2	0
La Rioja	1.128	96	1.026	4	2
Mendoza	5.082	346	4.726	7	3
Misiones	5.728	465	4.851	35	377
Neuquén	1.754	161	1.580	13	0
Río Negro	1.866	177	1.666	16	7
Salta	4.741	377	4.284	43	37
San Juan	2.448	136	2.310	2	0
San Luis	1.294	125	1.160	4	5
Santa Cruz	798	78	702	1	17
Santa Fe	9.089	1.050	7.986	15	38
Santiago del Estero	3.436	381	2.991	56	8
Tucumán	5.258	451	4.687	9	111
Tierra del Fuego	375	30	335	10	0
Otros países	46	2	44	0	0
Lugar no especificado	211	28	171	0	12

Tabla 8 :
Nacidos vivos de madres adolescentes según orden de nacido vivo y edad de la madre.
República Argentina. Año 2012.

Número de orden de nacido vivo	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	EDAD DE LA MADRE					
		10 a 14	15	16	17	18	19
Total	114.292	3.020	7.233	15.518	23.572	29.980	34.969
1	91.469	2.838	6.804	14.083	20.016	23.278	24.450
2	18.396	111	309	1.153	2.961	5.558	8.304
3 o más	2.807	24	25	81	264	710	1.703
Sin especificar	1.620	47	95	201	331	434	512

Tabla 9:
Nacidos vivos de madres adolescentes según local de ocurrencia, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	LOCAL DE OCURRENCIA					
		Establecimiento de salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		Subtotal	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	113.631	86.671	26.960	403	89	169
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.011	7.003	5.321	1.682	7	1	0
Buenos Aires	33.901	33.707	27.327	6.380	31	3	160
Partidos del Aglom. GBA	23.079	22.923	18.733	4.190	24	2	130
Catamarca	1.252	1.241	763	478	10	1	0
Córdoba	8.067	8.053	5.423	2.630	6	8	0
Corrientes	4.023	4.009	3.186	823	12	2	0
Chaco	5.474	5.360	4.436	924	100	8	6
Chubut	1.419	1.418	805	613	1	0	0
Entre Ríos	4.032	4.032	3.033	999	0	0	0
Formosa	2.916	2.831	2.359	472	75	10	0
Jujuy	2.425	2.411	1.927	484	4	10	0
La Pampa	831	831	559	272	0	0	0
La Rioja	1.119	1.119	646	473	0	0	0
Mendoza	5.081	5.074	3.494	1.580	7	0	0
Misiones	5.756	5.700	4.275	1.425	49	7	0
Neuquén	1.763	1.760	1.215	545	2	1	0
Río Negro	1.908	1.904	1.420	484	1	3	0
Salta	4.759	4.731	3.886	845	27	1	0
San Juan	2.450	2.437	1.718	719	13	0	0
San Luis	1.293	1.293	887	406	0	0	0
Santa Cruz	790	789	605	184	1	0	0
Santa Fe	9.039	8.990	6.480	2.510	17	32	0
Santiago del Estero	3.251	3.227	2.671	556	23	1	0
Tucumán	5.353	5.336	3.961	1.375	16	1	0
Tierra del Fuego	374	374	273	101	0	0	0
Lugar no especificado	5	1	1	0	1	0	3

Tabla 10:
Nacidos vivos de madres adolescentes según persona que atendió el parto, por jurisdicción de ocurrencia.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de ocurrencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO							
		Médico/a	Partero/a	Enfermero/a	Otro agente sanitario	Comadre	Otros	Sin atención	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	83.507	29.274	137	56	105	72	62	1.079
Ciud. Aut. de Buenos Aires	7.011	1.115	5.873	4	2	0	1	0	16
Buenos Aires	33.901	21.637	11.220	7	3	29	0	0	1.005
Partidos del Aglom. GBA	23.079	14.294	7.933	6	1	24	0	0	821
Catamarca	1.252	963	279	3	3	1	2	1	0
Córdoba	8.067	8.020	43	1	2	0	0	1	0
Corrientes	4.023	3.835	178	0	2	2	4	1	1
Chaco	5.474	4.444	922	9	3	35	16	25	20
Chubut	1.419	1.387	30	1	0	0	0	1	0
Entre Ríos	4.032	2.027	1.995	1	6	1	0	0	2
Formosa	2.916	2.641	212	14	12	16	5	7	9
Jujuy	2.425	1.890	489	41	2	0	1	0	2
La Pampa	831	507	324	0	0	0	0	0	0
La Rioja	1.119	1.118	1	0	0	0	0	0	0
Mendoza	5.081	3.039	2.035	0	0	1	0	6	0
Misiones	5.756	4.728	973	12	1	10	14	6	12
Neuquén	1.763	1.725	32	4	0	0	2	0	0
Río Negro	1.908	1.234	653	0	11	2	2	1	5
Salta	4.759	3.967	747	26	0	4	11	3	1
San Juan	2.450	2.164	282	0	0	0	4	0	0
San Luis	1.293	715	578	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	790	789	0	0	0	0	1	0	0
Santa Fe	9.039	8.359	668	3	2	0	3	4	0
Santiago del Estero	3.251	1.995	1.230	10	6	3	5	2	0
Tucumán	5.353	4.834	509	1	1	1	0	4	3
Tierra del Fuego	374	374	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	5	0	1	0	0	0	1	0	3

Tabla 11:

Nacidos vivos de madres adolescentes según asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud y local de ocurrencia, por jurisdicción de residencia de la madre. República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres adolescentes	Asociada				No Asociada				Sin especificar			
		LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA				LOCAL DE OCURRENCIA			
		Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.	Establec. oficial	Establec. no oficial	Resto lugares	Sin esp.
REPÚBLICA ARGENTINA	114.292	13.504	22.871	62	54	63.437	2.517	338	38	9.730	1.572	92	77
Ciud. Aut. de Buenos Aires	3026	245	667	3	0	1883	43	3	0	168	14	0	0
Buenos Aires	37673	4754	5354	5	54	18992	956	21	34	6389	1036	8	70
Partidos del Aglom. GBA	26.975	3.048	3.834	5	47	13.977	674	15	27	4.668	618	6	56
Catamarca	1264	98	468	1	0	670	5	9	0	7	5	1	0
Córdoba	7959	456	2232	2	0	4761	327	10	2	133	34	2	0
Corrientes	4049	1112	735	4	0	1320	50	4	0	766	53	5	0
Chaco	5444	653	801	4	0	3111	64	78	2	652	48	24	7
Chubut	1430	159	571	0	0	579	4	0	0	73	43	1	0
Entre Ríos	4007	489	884	0	0	2465	100	0	0	56	13	0	0
Formosa	2925	96	364	3	0	2137	74	62	0	132	36	21	0
Jujuy	2406	1142	387	3	0	745	74	7	0	26	22	0	0
La Pampa	855	68	266	0	0	495	22	0	0	4	0	0	0
La Rioja	1128	84	404	0	0	559	70	2	0	7	2	0	0
Mendoza	5082	270	1488	1	0	3227	89	6	0	0	1	0	0
Misiones	5728	504	1191	2	0	2954	104	31	0	802	118	22	0
Neuquén	1754	196	517	0	0	1013	17	3	0	7	1	0	0
Río Negro	1866	294	439	2	0	1046	20	2	0	58	5	0	0
Salta	4741	456	819	4	0	3408	26	26	0	1	0	1	0
San Juan	2448	46	697	0	0	1670	22	11	0	0	0	2	0
San Luis	1294	101	287	0	0	771	34	0	0	17	84	0	0
Santa Cruz	798	394	112	1	0	202	67	0	0	14	8	0	0
Santa Fe	9089	348	2318	21	0	5981	183	28	0	182	27	1	0
Santiago del Estero	3436	245	468	0	0	2585	108	25	0	5	0	0	0
Tucumán	5258	1155	1295	6	0	2654	56	9	0	61	20	2	0
Tierra del Fuego	375	133	98	0	0	136	1	0	0	5	2	0	0
Otros países	46	2	0	0	0	38	1	1	0	3	0	1	0
Lugar no especificado	211	4	9	0	0	35	0	0	0	162	0	1	0

Tabla 12:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2012.

ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 14 a 17 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	48.685	228	6.155	14.573	23.032	3.039	1.658
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.166	3	37	402	596	118	10
Buenos Aires	14.403	33	1.467	4.663	6.323	1.267	650
Partidos del Aglom. GBA	10.139	20	984	3.334	4.422	925	454
Catamarca	569	7	67	164	294	30	7
Córdoba	3.384	10	200	693	2.281	180	20
Corrientes	1.916	17	340	437	737	71	314
Chaco	2.768	25	524	907	1.166	93	53
Chubut	643	1	116	186	309	31	0
Entre Ríos	1.893	5	309	518	981	77	3
Formosa	1.488	9	349	402	604	46	78
Jujuy	1.056	5	53	194	771	33	0
La Pampa	348	0	55	94	167	32	0
La Rioja	463	1	33	111	258	57	3
Mendoza	2.038	5	354	621	975	82	1
Misiones	2.784	36	733	876	858	104	177
Neuquén	763	2	45	147	552	16	1
Río Negro	827	0	34	159	616	15	3
Salta	1.841	29	237	529	718	209	119
San Juan	1.030	7	123	320	516	64	0
San Luis	550	2	47	108	343	11	39
Santa Cruz	315	0	99	59	115	6	36
Santa Fe	4.296	4	324	1.601	2.157	159	51
Santiago del Estero	1.573	15	310	577	523	143	5
Tucumán	2.313	12	275	779	1.034	190	23
Tierra del Fuego	160	0	18	11	127	4	0
Otros países	18	0	6	6	6	0	0
Lugar no especificado	80	0	0	9	5	1	65

Tabla 13:

Nacidos vivos de madres adolescentes según máximo nivel de instrucción alcanzado, por jurisdicción de residencia de la madre.

República Argentina. Año 2012.

ADOLESCENTES DE 18 Y 19 AÑOS

Jurisdicción de residencia	Total de nacidos vivos de madres de 18 y 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
		Sin instrucción	Hasta primaria y EGB incompleta	Primaria y EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	64.949	236	5.207	17.623	25.282	14.656	1.945
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1.856	5	47	594	684	512	14
Buenos Aires	23.135	49	1.428	7.258	8.346	5.130	924
Partidos del Aglom. GBA	16.741	34	980	5.238	5.954	3.870	665
Catamarca	690	5	51	143	198	280	13
Córdoba	4.535	9	179	838	2.433	1.062	14
Corrientes	2.096	13	270	469	695	365	284
Chaco	2.615	24	355	702	956	541	37
Chubut	782	1	69	141	359	191	21
Entre Ríos	2.087	3	207	509	914	445	9
Formosa	1.395	8	171	343	544	253	76
Jujuy	1.332	5	43	176	705	401	2
La Pampa	505	0	49	121	204	124	7
La Rioja	657	2	30	139	242	240	4
Mendoza	3.028	3	395	794	1.210	626	0
Misiones	2.892	52	633	769	795	493	150
Neuquén	983	2	28	146	625	177	5
Río Negro	1.032	2	27	148	646	201	8
Salta	2.874	18	273	619	1.139	696	129
San Juan	1.405	9	117	398	567	314	0
San Luis	735	2	47	134	289	200	63
Santa Cruz	481	1	98	92	178	88	24
Santa Fe	4.712	8	234	1.609	1.981	833	47
Santiago del Estero	1.827	9	235	578	545	459	1
Tucumán	2.921	6	214	865	875	944	17
Tierra del Fuego	215	0	1	14	137	62	1
Otros países	28	0	5	7	6	8	2
Lugar no especificado	131	0	1	17	9	11	93

Tabla 14:
Indicadores seleccionados de natalidad de madres adolescentes.
República Argentina, Año 2012.

Jurisdicción	PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES						
	Ocurridos en establecimientos de salud	Ocurridos en establecimientos de salud oficiales	Atendidos por médicos/as o parteros/as	*De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta (14 a 19 años)	De madres no asociadas a sistemas de atención de la salud	De bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos)	Pretérmino (menos de 37 semanas de gestación)
REPÚBLICA ARGENTINA	99,6	75,9	99,6	10,7	64,5	8,2	9,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	99,8	75,9	99,9	3,1	67,8	7,6	7,0
Buenos Aires	99,9	81,0	99,9	8,3	66,3	8,5	9,7
Partidos del Aglom. GBA	99,9	81,6	99,9	7,9	67,9	8,4	9,7
Catamarca	99,1	60,9	99,2	10,5	54,7	8,0	5,7
Córdoba	99,8	67,2	100,0	5,0	65,5	7,8	9,0
Corrientes	99,7	79,2	99,8	18,7	42,6	9,2	10,5
Chaco	98,0	81,1	98,4	17,5	69,1	7,7	8,8
Chubut	99,9	56,7	99,9	13,3	44,4	7,8	9,5
Entre Ríos	100,0	75,2	99,8	13,2	65,1	8,1	12,8
Formosa	97,1	80,9	98,1	19,7	83,1	9,4	9,8
Jujuy	99,6	79,5	98,2	4,4	35,0	8,2	7,9
La Pampa	100,0	67,3	100,0	12,3	60,8	7,6	7,3
La Rioja	99,8	57,7	100,0	5,9	56,4	8,0	8,5
Mendoza	99,9	68,8	99,9	14,9	65,4	7,2	6,8
Misiones	99,0	74,3	99,3	27,2	64,5	8,6	8,7
Neuquén	99,8	68,9	99,7	4,4	59,2	7,2	9,2
Río Negro	99,8	74,4	99,2	3,4	59,2	6,8	9,5
Salta	99,3	81,7	99,1	12,5	73,0	7,4	8,0
San Juan	99,5	70,1	99,8	10,5	69,6	7,5	5,6
San Luis	100,0	68,6	100,0	8,3	67,5	7,8	9,7
Santa Cruz	99,9	76,6	99,9	26,9	34,7	7,5	10,0
Santa Fe	99,4	71,7	99,9	6,4	69,7	8,6	11,6
Santiago del Estero	99,3	82,2	99,2	16,8	79,2	7,6	11,1
Tucumán	99,7	74,0	99,9	9,8	52,5	8,9	8,8
Tierra del Fuego	100,0	73,0	100,0	5,1	37,2	8,0	8,0

Para el cálculo de los porcentajes se excluyeron el total de casos sin especificar.

El porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales y en establecimientos asistenciales oficiales y el porcentaje de nacidos vivos atendidos por médico o partera se calcularon por jurisdicción de ocurrencia. El resto de los porcentajes se calculó por jurisdicción de residencia.

Tabla 15:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.813	128	118	201	212	256	406	506	627	630	729	5,4
Ciud. Aut. de Buenos Aires	127	9	9	6	7	8	15	10	20	20	23	3,3
Buenos Aires	1.343	38	35	91	60	86	131	174	221	229	278	5,2
Partidos del Aglom. GBA	881	24	27	52	39	55	84	114	153	158	175	-
Catamarca	47	0	2	6	3	3	4	4	8	4	13	6,1
Córdoba	264	10	12	10	15	17	25	30	47	44	54	4,6
Corrientes	109	4	6	6	10	11	9	12	14	20	17	5,2
Chaco	160	6	6	8	16	10	20	19	29	23	23	6,9
Chubut	60	0	4	2	3	5	7	9	11	10	9	6,4
Entre Ríos	126	4	3	4	6	8	21	22	19	16	23	5,5
Formosa	92	2	3	3	7	5	8	18	21	11	14	7,5
Jujuy	102	3	2	3	7	9	11	13	18	21	15	7,2
La Pampa	24	1	0	1	3	0	1	2	2	6	8	4,3
La Rioja	39	0	2	1	7	2	5	5	7	6	4	5,7
Mendoza	133	4	4	3	9	3	18	16	17	28	31	4,3
Misiones	131	8	5	8	6	15	14	19	22	22	12	5,3
Neuquén	58	0	1	3	4	6	4	8	9	10	13	5,6
Río Negro	49	0	2	2	0	4	6	9	8	11	7	4,1
Salta	184	11	2	8	11	10	25	23	24	29	41	7,0
San Juan	62	1	2	3	3	5	5	13	9	9	12	4,7
San Luis	36	2	1	3	1	3	2	8	5	4	7	4,2
Santa Cruz	32	2	1	6	2	2	4	3	5	5	2	6,2
Santa Fe	342	13	12	12	19	24	39	47	62	52	62	6,5
Santiago del Estero	122	5	2	6	5	9	14	19	24	16	22	6,4
Tucumán	150	5	1	6	7	11	17	20	20	30	33	5,2
Tierra del Fuego	8	0	1	0	0	0	1	2	1	1	2	3,2
Otros países	9	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	-
Lugar no especificado	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15A:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	2.636	78	71	124	134	170	264	333	456	459	547	7,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	87	5	4	2	5	5	9	9	13	15	20	4,5
Buenos Aires	938	25	26	56	37	62	89	110	159	165	209	7,2
Partidos del Aglom. GBA	592	14	20	29	23	37	57	68	109	110	125	-
Catamarca	33	0	0	5	3	2	2	1	5	4	11	8,3
Córdoba	177	8	7	7	12	8	15	18	34	27	41	6,2
Corrientes	76	2	4	4	7	8	5	6	10	15	15	7,1
Chaco	109	4	3	4	8	8	12	10	24	18	18	9,3
Chubut	51	0	2	0	3	5	6	7	11	9	8	10,8
Entre Ríos	88	0	2	4	3	5	18	18	11	12	15	7,5
Formosa	65	1	3	2	5	4	3	12	18	6	11	10,3
Jujuy	63	1	1	3	3	8	7	9	12	11	8	8,7
La Pampa	19	0	0	0	3	0	1	2	2	5	6	6,6
La Rioja	26	0	0	1	5	1	3	3	5	4	4	7,5
Mendoza	91	3	3	3	4	2	12	9	13	19	23	5,8
Misiones	88	5	2	6	4	8	11	12	14	18	8	7,0
Neuquén	35	0	0	1	2	6	2	5	6	5	8	6,6
Río Negro	34	0	0	0	0	4	2	5	7	9	7	5,6
Salta	111	6	1	4	7	4	13	11	15	20	30	8,3
San Juan	45	1	0	2	3	3	4	10	6	8	8	6,7
San Luis	32	2	1	3	1	1	2	8	5	3	6	7,4
Santa Cruz	21	2	1	4	1	0	2	2	3	4	2	8,1
Santa Fe	245	8	10	9	14	15	23	31	49	41	45	9,2
Santiago del Estero	89	4	1	3	2	6	10	17	18	11	17	9,1
Tucumán	103	1	0	1	2	5	13	15	13	28	25	7,0
Tierra del Fuego	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3,1
Otros países	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	-
Lugar no especificado	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 15B:

Defunciones de adolescentes según edad y tasa de mortalidad de adolescentes por 10.000 habitantes, por jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	EDAD										Tasa de mortalidad de adolescentes (*)
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
REPÚBLICA ARGENTINA	1.166	50	46	76	77	86	142	172	168	168	181	3,3
Ciud. Aut. de Buenos Aires	40	4	5	4	2	3	6	1	7	5	3	2,1
Buenos Aires	394	13	8	34	22	24	42	63	59	61	68	3,1
Partidos del Aglom. GBA	284	10	7	23	15	18	27	45	42	47	50	-
Catamarca	14	0	2	1	0	1	2	3	3	0	2	3,7
Córdoba	87	2	5	3	3	9	10	12	13	17	13	3,1
Corrientes	33	2	2	2	3	3	4	6	4	5	2	3,2
Chaco	51	2	3	4	8	2	8	9	5	5	5	4,5
Chubut	9	0	2	2	0	0	1	2	0	1	1	2,0
Entre Ríos	38	4	1	0	3	3	3	4	8	4	8	3,4
Formosa	27	1	0	1	2	1	5	6	3	5	3	4,5
Jujuy	39	2	1	0	4	1	4	4	6	10	7	5,6
La Pampa	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1,8
La Rioja	13	0	2	0	2	1	2	2	2	2	0	3,8
Mendoza	42	1	1	0	5	1	6	7	4	9	8	2,8
Misiones	43	3	3	2	2	7	3	7	8	4	4	3,5
Neuquén	23	0	1	2	2	0	2	3	3	5	5	4,5
Río Negro	15	0	2	2	0	0	4	4	1	2	0	2,6
Salta	73	5	1	4	4	6	12	12	9	9	11	5,6
San Juan	17	0	2	1	0	2	1	3	3	1	4	2,6
San Luis	4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1,0
Santa Cruz	11	0	0	2	1	2	2	1	2	1	0	4,4
Santa Fe	97	5	2	3	5	9	16	16	13	11	17	3,7
Santiago del Estero	33	1	1	3	3	3	4	2	6	5	5	3,5
Tucumán	47	4	1	5	5	6	4	5	7	2	8	3,3
Tierra del Fuego	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	3,3
Otros países	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	-
Lugar no especificado	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 16:

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	3.813	128	118	201	212	256	406	506	627	630	729
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	113	4	3	6	8	9	16	17	11	19	20
Tuberculosis, inclusive secuelas	16	0	0	1	1	0	0	3	3	3	5
Septicemia	67	3	2	4	4	7	9	10	6	12	10
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	14	0	0	1	3	0	1	2	2	3	2
Otras enf infecciosas y parasitarias	16	1	1	0	0	2	6	2	0	1	3
Tumores	355	20	20	38	32	33	35	46	43	45	43
Tumores malignos	322	15	16	36	28	30	30	44	39	42	42
Leucemias	115	10	8	16	10	10	15	14	11	8	13
Enfermedad de Hodgkin	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	26	0	1	3	4	2	3	3	4	3	3
Tumor maligno del encéfalo	28	3	1	2	5	3	3	3	1	3	4
Tumor maligno de los huesos	45	1	1	5	1	5	4	8	6	9	5
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	12	0	1	1	2	1	0	2	2	2	1
Resto de tumores malignos	94	1	3	9	6	9	5	14	15	17	15
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	15	1	4	0	3	1	2	0	2	2	0
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	18	4	0	2	1	2	3	2	2	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	48	5	3	3	5	4	5	7	7	6	3
Fibrosis quística	9	0	1	1	1	2	1	0	2	1	0
Diabetes	14	1	1	0	1	1	4	3	1	1	1
Desnutricion	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	21	4	1	2	2	1	0	4	3	2	2
Enfermedades del sistema nervioso central	240	16	11	13	26	20	34	25	34	24	37
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	29	1	1	1	5	2	4	4	4	5	2
Parálisis cerebral	87	7	6	6	12	6	11	5	14	8	12
Epilepsia	30	3	1	1	1	1	3	3	5	4	8
Resto enf. del sistema nervioso central	94	5	3	5	8	11	16	13	11	7	15
Enfermedades del sistema circulatorio	196	6	7	20	14	17	20	33	26	23	30
Insuficiencia cardíaca	48	2	0	12	1	4	4	9	4	7	5
Cardiomiopatías	15	1	0	1	1	2	2	1	3	3	1
Otras enfermedades del corazón	62	0	3	4	5	7	6	13	6	4	14
Hemorragia intracraneal	49	1	4	2	6	4	6	5	8	6	7
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	22	2	0	1	1	0	2	5	5	3	3

Tabla 16:(Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	211	6	12	29	15	12	17	22	32	31	35
Infecciones respiratorias agudas	87	2	5	12	5	3	6	13	13	14	14
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	15	1	2	4	1	1	2	0	3	1	0
Neumonitis	21	1	0	2	2	3	3	3	1	2	4
Insuficiencia respiratoria	34	0	2	7	2	0	2	4	7	4	6
Resto de enf. del sistema respiratorio	54	2	3	4	5	5	4	2	8	10	11
Enfermedades del hígado	13	1	1	0	0	0	2	1	3	2	3
Enfermedades del sistema urinario	33	1	1	5	2	2	2	7	3	4	6
Embarazo, parto y puerperio	38	0	0	0	0	1	4	7	4	13	9
Malformaciones congénitas	68	8	6	9	9	10	11	3	5	3	4
Causas externas	2.262	50	43	58	88	131	223	317	427	424	501
Accidentes, inclusive secuelas	1.116	36	27	43	55	76	110	143	185	199	242
Accidentes de transporte	625	15	8	13	28	43	58	84	108	118	150
Peatón	50	1	1	0	2	5	2	9	9	13	8
Ciclista	13	0	0	0	4	2	2	0	4	0	1
Motociclista	213	2	3	2	9	12	23	29	45	39	49
Automóvil	218	10	2	9	6	15	17	32	30	40	57
Otros accidentes de transporte y secuelas	131	2	2	2	7	9	14	14	20	26	35
Ahogamiento y sumersión accidentales	99	3	5	5	8	8	6	19	17	13	15
Exposición a corriente eléctrica	70	3	4	8	6	7	10	5	10	11	6
Otros accidentes especificados y secuelas	97	10	6	9	5	7	10	10	10	15	15
Exposición a factores no especificados	225	5	4	8	8	11	26	25	40	42	56
Suicidios, inclusive secuelas	504	4	2	4	15	23	67	77	105	99	108
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	436	4	2	2	14	22	59	67	87	84	95
Resto de suicidios y secuelas	68	0	0	2	1	1	8	10	18	15	13
Agresiones, inclusive secuelas	303	3	2	5	8	12	26	42	65	59	81
Disparo de armas de fuego	179	1	0	3	3	9	15	22	43	37	46
Objeto cortante	77	0	0	0	1	3	6	12	15	14	26
Resto de homicidios y secuelas	47	2	2	2	4	0	5	8	7	8	9
Eventos de intención no determinada	327	7	10	4	9	17	20	52	72	66	70
Otras violencias	12	0	2	2	1	3	0	3	0	1	0
Demás causas definidas	95	6	7	9	6	8	15	9	10	10	15
Mal definidas y desconocidas	141	5	4	11	7	9	22	12	22	26	23

Tabla 16A:
Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2012.
VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	2.636	78	71	124	134	170	264	333	456	459	547
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	70	3	3	4	4	6	12	7	5	13	13
Tuberculosis, inclusive secuelas	6	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2
Septicemia	49	3	2	4	3	5	8	4	3	9	8
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	6	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	9	0	1	0	0	1	4	0	0	1	2
Tumores	210	9	12	24	17	23	25	22	24	28	26
Tumores malignos	190	7	10	23	15	22	22	20	20	26	25
Leucemias	68	6	6	9	5	8	12	5	4	7	6
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	17	0	1	2	2	2	3	2	3	0	2
Tumor maligno del encéfalo	11	0	0	1	3	1	3	0	0	1	2
Tumor maligno de los huesos	25	1	0	5	1	2	1	4	3	4	4
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	5	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0
Resto de tumores malignos	64	0	3	6	4	8	3	9	8	12	11
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	7	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	13	2	0	1	1	0	3	2	2	1	1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	30	4	1	3	4	2	2	3	5	4	2
Fibrosis Quística	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Diabetes	6	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1
Desnutricion	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	18	3	1	2	2	1	0	3	3	2	1
Enfermedades del sistema nervioso central	156	10	6	9	18	15	23	16	21	12	26
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	22	1	1	1	4	2	3	3	2	3	2
Parálisis cerebral	56	4	2	4	10	5	5	2	9	5	10
Epilepsia	16	2	0	1	1	1	2	2	3	0	4
Resto enf. del sistema nervioso central	62	3	3	3	3	7	13	9	7	4	10
Enfermedades del sistema circulatorio	116	2	3	9	12	11	10	17	17	17	18
Insuficiencia cardíaca	22	1	0	4	1	2	3	2	2	5	2
Cardiomiopatías	9	0	0	0	1	1	0	1	3	2	1
Otras enfermedades del corazón	38	0	1	3	3	5	4	7	3	3	9
Hemorragia intracraneal	32	0	2	1	6	3	3	4	5	4	4
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	15	1	0	1	1	0	0	3	4	3	2

Tabla 16A: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema respiratorio	113	3	6	17	7	7	10	8	15	20	20
Infecciones respiratorias agudas	41	1	2	8	1	3	2	3	6	8	7
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	8	1	2	3	1	0	0	0	0	1	0
Neumonitis	14	0	0	0	1	2	3	3	0	2	3
Insuficiencia respiratoria	19	0	0	5	1	0	1	1	5	2	4
Resto de enf. del sistema respiratorio	31	1	2	1	3	2	4	1	4	7	6
Enfermedades del hígado	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Enfermedades del sistema urinario	17	1	0	4	0	0	1	4	2	2	3
Malformaciones congénitas	49	7	5	7	7	9	6	2	4	1	1
Causas externas	1.747	32	28	38	58	88	156	242	349	340	416
Accidentes, inclusive secuelas	841	23	17	27	36	51	78	107	148	156	198
Accidentes de transporte	467	10	5	7	17	27	42	64	87	86	122
Peatón	30	0	0	0	0	3	2	7	7	6	5
Ciclista	11	0	0	0	4	2	2	0	3	0	0
Motociclista	182	2	2	1	6	8	18	26	40	33	46
Automóvil	148	6	1	5	3	8	9	20	21	30	45
Otros accidentes de transporte y secuelas	96	2	2	1	4	6	11	11	16	17	26
Ahogamiento y sumersión accidentales	87	3	5	3	6	7	6	15	16	12	14
Exposición a corriente eléctrica	48	1	2	4	4	4	7	3	7	10	6
Otros accidentes especificados y secuelas	59	7	2	6	3	4	7	5	8	9	8
Exposición a factores no especificados	180	2	3	7	6	9	16	20	30	39	48
Suicidios, inclusive secuelas	363	3	2	3	8	13	43	51	80	79	81
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	313	3	2	2	8	12	38	44	66	67	71
Resto de suicidios y secuelas	50	0	0	1	0	1	5	7	14	12	10
Agresiones, inclusive secuelas	269	1	1	4	7	8	24	37	60	50	77
Disparo de armas de fuego	163	0	0	3	2	6	14	21	39	33	45
Objeto cortante	72	0	0	0	1	2	6	11	15	12	25
Resto de homicidios y secuelas	34	1	1	1	4	0	4	5	6	5	7
Eventos de intención no determinada	267	5	8	3	7	13	11	44	61	55	60
Otras violencias	7	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0
Demás causas definidas	50	3	5	3	3	3	5	6	6	8	8
Mal definidas y desconocidas	75	4	2	6	4	6	14	5	8	13	13

Tabla 16B:
Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.
República Argentina. Año 2012.
MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	1166	50	46	76	77	86	142	172	168	168	181
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	42	1	0	2	4	3	4	9	6	6	7
Tuberculosis, inclusive secuelas	10	0	0	1	1	0	0	1	2	2	3
Septicemia	17	0	0	0	1	2	1	5	3	3	2
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	8	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1
Otras enf infecciosas y parasitarias	7	1	0	0	0	1	2	2	0	0	1
Tumores	144	11	8	14	14	10	10	24	19	17	17
Tumores malignos	131	8	6	13	12	8	8	24	19	16	17
Leucemias	47	4	2	7	5	2	3	9	7	1	7
Enfermedad de Hodgkin	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	9	0	0	1	2	0	0	1	1	3	1
Tumor maligno del encéfalo	17	3	1	1	2	2	0	3	1	2	2
Tumor maligno de los huesos	20	0	1	0	0	3	3	4	3	5	1
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	7	0	1	1	2	0	0	2	0	0	1
Resto de tumores malignos	29	1	0	3	1	1	2	5	7	5	4
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	8	1	2	0	2	0	2	0	0	1	0
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	5	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	18	1	2	0	1	2	3	4	2	2	1
Fibrosis quística	6	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0
Diabetes	8	0	1	0	0	0	2	3	1	1	0
Desnutricion	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Enfermedades del sistema nervioso central	82	6	4	4	8	5	11	9	13	11	11
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	6	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0
Parálisis cerebral	30	3	3	2	2	1	6	3	5	3	2
Epilepsia	14	1	1	0	0	0	1	1	2	4	4
Resto enf. del sistema nervioso central	32	2	0	2	5	4	3	4	4	3	5
Enfermedades del sistema circulatorio	79	4	4	10	2	6	10	16	9	6	12
Insuficiencia cardíaca	26	1	0	8	0	2	1	7	2	2	3
Cardiomiopatías	6	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0
Otras enfermedades del corazón	24	0	2	1	2	2	2	6	3	1	5
Hemorragia intracraneal	16	1	2	0	0	1	3	1	3	2	3
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	7	1	0	0	0	0	2	2	1	0	1

Tabla 16B: (Continuación)

Defunciones de adolescentes por edad y sexo, según grupos de causas seleccionadas.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Grupo de causas de defunción	Total	EDAD										
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Enfermedades del sistema respiratorio	97	3	6	12	8	5	7	14	16	11	15	
Infecciones respiratorias agudas	46	1	3	4	4	0	4	10	7	6	7	
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	6	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	
Neumonitis	7	1	0	2	1	1	0	0	1	0	1	
Insuficiencia respiratoria	15	0	2	2	1	0	1	3	2	2	2	
Resto de enf. del sistema respiratorio	23	1	1	3	2	3	0	1	4	3	5	
Enfermedades del hígado	10	1	1	0	0	0	2	0	3	1	2	
Enfermedades del sistema urinario	16	0	1	1	2	2	1	3	1	2	3	
Embarazo, parto y puerperio	38	0	0	0	0	1	4	7	4	13	9	
Malformaciones congénitas	19	1	1	2	2	1	5	1	1	2	3	
Causas externas	511	18	15	20	30	43	67	75	76	83	84	
Accidentes, inclusive secuelas	274	13	10	16	19	25	32	36	37	43	43	
Accidentes de transporte	158	5	3	6	11	16	16	20	21	32	28	
Peatón	20	1	1	0	2	2	0	2	2	7	3	
Ciclista	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Motociclista	31	0	1	1	3	4	5	3	5	6	3	
Automóvil	70	4	1	4	3	7	8	12	9	10	12	
Otros accidentes de transporte y secuelas	35	0	0	1	3	3	3	3	4	9	9	
Ahogamiento y sumersión accidentales	12	0	0	2	2	1	0	4	1	1	1	
Exposición a corriente eléctrica	22	2	2	4	2	3	3	2	3	1	0	
Otros accidentes especificados y secuelas	38	3	4	3	2	3	3	5	2	6	7	
Exposición a factores no especificados	44	3	1	1	2	2	10	5	10	3	7	
Suicidios, inclusive secuelas	140	1	0	1	7	10	24	26	25	19	27	
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	123	1	0	0	6	10	21	23	21	17	24	
Resto de suicidios y secuelas	17	0	0	1	1	0	3	3	4	2	3	
Agresiones, inclusive secuelas	34	2	1	1	1	4	2	5	5	9	4	
Disparo de armas de fuego	16	1	0	0	1	3	1	1	4	4	1	
Objeto cortante	5	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	
Resto de homicidios y secuelas	13	1	1	1	0	0	1	3	1	3	2	
Eventos de intención no determinada	58	2	2	1	2	4	9	8	9	11	10	
Otras violencias	5	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	
Demás causas definidas	45	3	2	6	3	5	10	3	4	2	7	
Mal definidas y desconocidas	65	1	2	5	3	3	8	7	14	12	10	

Tabla 17:

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2012.

DE 10 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD														
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	2.262	1.116	841	274	504	363	140	303	269	34	327	267	58	12	7	5
Cortes o perforaciones	94	0	0	0	0	0	0	77	72	5	17	16	1	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	135	99	87	12	3	1	2	1	0	1	32	30	2	-	-	-
Caídas	12	10	5	5	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	47	30	17	13	1	0	1	0	0	0	16	12	4	-	-	-
Armas de fuego	353	9	8	1	51	44	6	179	163	16	114	101	12	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	624	624	466	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	6	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	30	19	11	8	5	1	4	1	0	1	5	4	1	-	-	-
Golpes por o contra	5	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	539	19	11	8	436	313	123	8	3	5	76	50	26	-	-	-
Otros especificados	85	71	49	22	3	3	0	4	3	1	7	6	1	-	-	-
Otros no especificados	318	225	180	44	4	1	3	31	26	5	58	47	10	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5

No se incluye la columna de muertes por intervención legal debido a que no se han registrado casos.

Tabla 17 : (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2012.

DE 10 A 14 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD														
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	370	237	154	83	48	29	19	30	21	9	47	36	11	8	4	4
Cortes o perforaciones	6	0	0	0	0	0	0	4	3	1	2	2	0	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	37	29	24	5	0	0	0	1	0	1	7	6	1	-	-	-
Caídas	5	4	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	21	13	7	6	0	0	0	0	0	0	8	6	2	-	-	-
Armas de fuego	34	5	4	1	3	2	1	16	11	5	10	8	2	-	-	-
Maquinaria	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	107	107	66	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	7	5	4	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	-	-	-
Golpes por o contra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	62	7	4	3	44	27	17	2	1	1	9	5	4	-	-	-
Otros especificados	31	28	15	13	0	0	0	1	1	0	2	2	0	-	-	-
Otros no especificados	49	36	27	9	0	0	0	6	5	1	7	5	2	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4

No se incluye la columna de muertes por intervención legal debido a que no se han registrado casos.

Tabla 17: (continuación)

Defunciones de adolescentes por causas externas clasificadas según mecanismo e intencionalidad, por sexo y grupos de edad.

República Argentina. Año 2012.

DE 15 A 19 AÑOS

MECANISMO	TOTAL	INTENCIONALIDAD														
		NO INTENCIONAL			SUICIDIO			AGRESIÓN			NO DETERMINADA			NO CLASIFICABLES		
		Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Todas las Causas Externas	1.892	879	687	191	456	334	121	273	248	25	280	231	47	4	3	1
Cortes o perforaciones	88	0	0	0	0	0	0	73	69	4	15	14	1	-	-	-
Ahogamiento o sumersión	98	70	63	7	3	1	2	0	0	0	25	24	1	-	-	-
Caídas	7	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-	-
Fuego (llama, objeto o sustancia)	26	17	10	7	1	0	1	0	0	0	8	6	2	-	-	-
Armas de fuego	319	4	4	0	48	42	5	163	152	11	104	93	10	-	-	-
Maquinaria	1	1	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Vehículos de transporte terrestre	517	517	400	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Otros vehículos de transporte	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Factores naturales o ambientales	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envenenamientos	23	14	7	7	5	1	4	1	0	1	3	2	1	-	-	-
Golpes por o contra	5	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	-	-	-
Ahorcamiento o sofocación	477	12	7	5	392	286	106	6	2	4	67	45	22	-	-	-
Otros especificados	54	43	34	9	3	3	0	3	2	1	5	4	1	-	-	-
Otros no especificados	269	189	153	35	4	1	3	25	21	4	51	42	8	-	-	-
Compl. atención médica y quirúrgica	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1

No se incluye la columna de muertes por intervención legal debido a que no se han registrado casos.

Tabla 18:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	2.262	1.116	504	303	327	0	12
Ciud. Aut. de Buenos Aires	58	27	1	3	26	0	1
Buenos Aires	738	325	152	146	112	0	3
Partidos del Aglom. GBA	469	188	94	107	77	0	3
Catamarca	26	16	9	1	0	0	0
Córdoba	130	70	22	3	35	0	0
Corrientes	60	33	11	8	7	0	1
Chaco	91	43	23	8	17	0	0
Chubut	53	21	17	11	4	0	0
Entre Ríos	81	54	19	8	0	0	0
Formosa	57	25	19	12	1	0	0
Jujuy	68	35	31	1	0	0	1
La Pampa	19	10	6	3	0	0	0
La Rioja	21	8	7	2	4	0	0
Mendoza	83	49	11	23	0	0	0
Misiones	82	50	18	11	3	0	0
Neuquén	39	12	13	10	2	0	2
Río Negro	31	16	8	4	3	0	0
Salta	116	45	55	10	4	0	2
San Juan	39	28	8	3	0	0	0
San Luis	22	14	6	1	1	0	0
Santa Cruz	20	8	3	3	6	0	0
Santa Fe	233	116	18	19	79	0	1
Santiago del Estero	82	45	14	3	19	0	1
Tucumán	96	53	31	8	4	0	0
Tierra del Fuego	7	6	1	0	0	0	0
Otros países	7	6	1	0	0	0	0
Lugar no especificado	3	1	0	2	0	0	0

Tabla 18A:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

VARONES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	1.747	841	363	269	267	0	7
Ciud. Aut. de Buenos Aires	47	21	1	3	22	0	0
Buenos Aires	583	236	120	134	91	0	2
Partidos del Aglom. GBA	369	134	71	100	62	0	2
Catamarca	22	13	8	1	0	0	0
Córdoba	97	53	15	2	27	0	0
Corrientes	46	25	8	8	4	0	1
Chaco	70	35	14	7	14	0	0
Chubut	47	18	14	11	4	0	0
Entre Ríos	64	43	13	8	0	0	0
Formosa	47	20	14	12	1	0	0
Jujuy	44	23	19	1	0	0	1
La Pampa	14	8	5	1	0	0	0
La Rioja	16	6	7	2	1	0	0
Mendoza	62	36	9	17	0	0	0
Misiones	60	38	11	9	2	0	0
Neuquén	25	8	7	8	1	0	1
Río Negro	26	14	5	4	3	0	0
Salta	79	36	30	8	3	0	2
San Juan	31	22	7	2	0	0	0
San Luis	20	12	6	1	1	0	0
Santa Cruz	14	4	1	3	6	0	0
Santa Fe	181	79	16	18	68	0	0
Santiago del Estero	68	37	14	1	16	0	0
Tucumán	75	48	18	6	3	0	0
Tierra del Fuego	3	2	1	0	0	0	0
Otros países	4	4	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	2	0	0	2	0	0	0

Tabla 18B:

Defunciones de adolescentes por causas externas, por tipo de intencionalidad y sexo, según jurisdicción de residencia.

República Argentina. Año 2012.

MUJERES

Jurisdicción de residencia	TOTAL	INTENCIONALIDAD					
		No intencional	Suicidio	Homicidio	No determinada	Interv. legal	No clasificable
REPÚBLICA ARGENTINA	511	274	140	34	58	0	5
Ciud. Aut. de Buenos Aires	11	6	0	0	4	0	1
Buenos Aires	151	88	31	12	19	0	1
Partidos del Aglom. GBA	98	54	22	7	14	0	1
Catamarca	4	3	1	0	0	0	0
Córdoba	33	17	7	1	8	0	0
Corrientes	14	8	3	0	3	0	0
Chaco	21	8	9	1	3	0	0
Chubut	6	3	3	0	0	0	0
Entre Ríos	17	11	6	0	0	0	0
Formosa	10	5	5	0	0	0	0
Jujuy	24	12	12	0	0	0	0
La Pampa	5	2	1	2	0	0	0
La Rioja	5	2	0	0	3	0	0
Mendoza	21	13	2	6	0	0	0
Misiones	22	12	7	2	1	0	0
Neuquén	14	4	6	2	1	0	1
Río Negro	5	2	3	0	0	0	0
Salta	37	9	25	2	1	0	0
San Juan	8	6	1	1	0	0	0
San Luis	2	2	0	0	0	0	0
Santa Cruz	6	4	2	0	0	0	0
Santa Fe	52	37	2	1	11	0	1
Santiago del Estero	14	8	0	2	3	0	1
Tucumán	21	5	13	2	1	0	0
Tierra del Fuego	4	4	0	0	0	0	0
Otros países	3	2	1	0	0	0	0
Lugar no especificado	1	1	0	0	0	0	0

Tabla 19:
Defunciones de adolescentes por suicidios según jurisdicción de residencia, edad y sexo de los fallecidos.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	TOTAL	EDAD Y SEXO					
		10 a 14 años			15 a 19 años		
		Total	Varon	Mujer	Total	Varon	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	504	48	29	19	456	334	121
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	0	1	1	0
Buenos Aires	152	14	12	2	138	108	29
Partidos del Aglom. GBA	94	8	7	1	86	64	21
Catamarca	9	0	0	0	9	8	1
Córdoba	22	3	1	2	19	14	5
Corrientes	11	1	1	0	10	7	3
Chaco	23	4	2	2	19	12	7
Chubut	17	1	1	0	16	13	3
Entre Ríos	19	1	0	1	18	13	5
Formosa	19	2	1	1	17	13	4
Jujuy	31	3	2	1	28	17	11
La Pampa	6	1	1	0	5	4	1
La Rioja	7	1	1	0	6	6	0
Mendoza	11	0	0	0	11	9	2
Misiones	18	3	2	1	15	9	6
Neuquén	13	1	0	1	12	7	5
Río Negro	8	0	0	0	8	5	3
Salta	55	7	3	4	48	27	21
San Juan	8	0	0	0	8	7	1
San Luis	6	0	0	0	6	6	0
Santa Cruz	3	0	0	0	3	1	2
Santa Fe	18	0	0	0	18	16	2
Santiago del Estero	14	1	1	0	13	13	0
Tucumán	31	5	1	4	26	17	9
Tierra del Fuego	1	0	0	0	1	1	0
Otros países	1	0	0	0	1	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

Tabla 20:

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia.
República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	1990-1992		1993-1995		1996-1998		1999-2001		2002-2004	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	467	2,5	590	3,0	676	3,4	904	4,5	1.227	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	31	2,5	26	2,1	25	2,1	37	3,2	48	4,3
Buenos Aires	156	2,2	199	2,7	174	2,4	242	3,3	422	5,8
Catamarca	4	2,3	6	3,2	6	3,1	17	8,6	16	7,6
Córdoba	13	0,8	27	1,7	48	2,9	67	4,1	78	4,8
Corrientes	27	5,2	27	4,9	29	5,1	19	3,3	41	6,8
Chaco	14	2,5	22	3,7	35	5,6	52	8,2	49	7,4
Chubut	11	4,9	17	7,1	16	6,5	34	13,6	27	10,5
Entre Ríos	16	2,6	23	3,6	28	4,3	31	4,7	24	3,6
Formosa	11	4,1	13	4,4	19	6,2	22	6,9	27	7,9
Jujuy	27	7,4	23	6,0	27	7,0	29	7,5	49	12,2
La Pampa	10	6,8	12	7,6	11	6,7	11	6,6	14	8,1
La Rioja	4	2,8	5	3,2	5	3,0	7	4,1	12	6,5
Mendoza	23	2,7	33	3,7	42	4,7	40	4,5	43	4,7
Misiones	11	2,1	16	2,8	18	3,0	24	3,8	24	3,6
Neuquén	10	4,0	10	3,7	17	6,0	22	7,4	29	9,4
Río Negro	12	3,8	14	4,2	19	5,6	27	7,9	21	6,0
Salta	22	3,7	28	4,4	31	4,7	52	7,7	96	13,5
San Juan	1	0,3	3	0,8	5	1,4	15	4,2	18	4,9
San Luis	0	0,0	2	1,1	11	5,6	13	6,4	17	7,8
Santa Cruz	6	6,5	5	4,9	8	7,4	11	9,7	14	11,6
Santa Fe	34	2,2	46	2,8	70	4,3	82	5,0	95	5,8
Santiago del Estero	9	1,9	8	1,6	16	3,2	10	2,0	12	2,3
Tucumán	14	1,9	12	1,5	10	1,3	27	3,5	42	5,3
Tierra del Fuego	0	0,0	1	2,3	1	1,9	3	5,1	5	7,5
Lugar no especificado	1	-	12	-	5	-	10	-	4	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 20: (continuación)

Defunciones y tasa trienal de mortalidad de adolescentes (cada 100.000 habitantes) por suicidios, según jurisdicción de residencia. República Argentina. Años 1990-2010.

Jurisdicción de residencia	2005-2007		2008-2010	
	Defunciones	Tasa (*)	Defunciones	Tasa (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.332	6,5	1.265	6,1
Ciud. Aut. de Buenos Aires	28	2,6	16	1,5
Buenos Aires	424	5,8	304	4,1
Catamarca	19	8,5	30	12,8
Córdoba	80	4,9	73	4,4
Corrientes	38	6,1	41	6,6
Chaco	49	7,2	51	7,4
Chubut	30	11,6	27	10,6
Entre Ríos	48	7,2	40	6,0
Formosa	35	9,6	34	9,2
Jujuy	64	15,4	81	19,2
La Pampa	8	4,6	14	8,1
La Rioja	8	3,9	15	7,1
Mendoza	58	6,3	68	7,5
Misiones	31	4,5	35	5,0
Neuquén	33	10,5	31	9,9
Río Negro	20	5,8	19	5,8
Salta	112	14,9	111	14,2
San Juan	19	5,0	21	5,4
San Luis	8	3,4	13	5,3
Santa Cruz	17	13,3	14	10,8
Santa Fe	88	5,4	91	5,7
Santiago del Estero	18	3,2	36	6,3
Tucumán	76	9,2	91	10,7
Tierra del Fuego	10	13,7	4	5,3
Lugar no especificado	5	-	5	-

Nota: Las defunciones por suicidios incluyen las categorías X60-X84 Lesiones Autoinfligidas y la categoría Y870 Secuelas de lesiones autoinfligidas de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE 10)

(*) Las tasas se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Tabla 21:
Defunciones de adolescentes por local de ocurrencia, según jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ESTABLECIMIENTO DE SALUD			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar
		SUBTOTAL	Oficial	No oficial			
REPÚBLICA ARGENTINA	3.813	1.870	1.449	421	798	1.004	141
Ciud. Aut. de Buenos Aires	127	80	56	24	25	20	2
Buenos Aires	1.343	688	515	173	261	258	136
Partidos del Aglom. GBA	881	442	321	121	188	176	75
Catamarca	47	24	22	2	9	14	0
Córdoba	264	147	94	53	59	58	0
Corrientes	109	60	45	15	15	34	0
Chaco	160	82	70	12	40	38	0
Chubut	60	18	16	2	16	26	0
Entre Ríos	126	64	58	6	26	36	0
Formosa	92	35	32	3	28	29	0
Jujuy	102	40	35	5	30	32	0
La Pampa	24	8	8	0	6	10	0
La Rioja	39	18	15	3	13	8	0
Mendoza	133	71	56	15	18	44	0
Misiones	131	60	54	6	31	40	0
Neuquén	58	25	20	5	15	18	0
Río Negro	49	22	13	9	13	14	0
Salta	184	62	53	9	67	55	0
San Juan	62	24	18	6	12	26	0
San Luis	36	15	14	1	7	14	0
Santa Cruz	32	12	11	1	10	10	0
Santa Fe	342	175	129	46	46	121	0
Santiago del Estero	122	56	47	9	19	47	0
Tucumán	150	77	62	15	27	43	3
Tierra del Fuego	8	1	1	0	4	3	0
Otros países	9	2	2	0	1	6	0
Lugar no especificado	4	4	3	1	0	0	0

Tabla 22:

Defunciones de adolescentes según asociación a algún sistema de atención de la salud y jurisdicción de residencia de los fallecidos. República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes	ASOCIACION A ALGUN SISTEMA DE ATENCION DE LA SALUD		
		Asociados	No asociados	Sin especificar
REPÚBLICA ARGENTINA	3.813	912	878	2.023
Ciud. Aut. de Buenos Aires	127	21	34	72
Buenos Aires	1.343	214	118	1.011
Partidos del Aglom. GBA	881	154	88	639
Catamarca	47	15	0	32
Córdoba	264	69	48	147
Corrientes	109	38	37	34
Chaco	160	29	53	78
Chubut	60	10	15	35
Entre Ríos	126	22	34	70
Formosa	92	18	69	5
Jujuy	102	16	65	21
La Pampa	24	20	3	1
La Rioja	39	22	16	1
Mendoza	133	69	63	1
Misiones	131	24	29	78
Neuquén	58	26	1	31
Río Negro	49	13	18	18
Salta	184	56	89	39
San Juan	62	32	25	5
San Luis	36	8	13	15
Santa Cruz	32	12	19	1
Santa Fe	342	127	35	180
Santiago del Estero	122	23	70	29
Tucumán	150	26	22	102
Tierra del Fuego	8	1	0	7
Otros países	9	0	2	7
Lugar no especificado	4	1	0	3

Tabla 23:

Defunciones de adolescentes de 14 a 19 años según nivel de instrucción y jurisdicción de residencia de los fallecidos.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones de adolescentes de 14 a 19 años	NIVEL DE INSTRUCCIÓN					Sin especificar
		Sin instrucción	Hasta Primaria y C.EGB incompleta	Primaria y C.EGB completa	Secundaria y Polimodal incompleta	Secundaria y Polimodal completa y más	
REPÚBLICA ARGENTINA	3.154	115	215	524	709	159	1.432
Ciud. Aut. de Buenos Aires	96	1	1	5	2	4	83
Buenos Aires	1.119	19	42	172	193	33	660
Partidos del Aglom. GBA	739	14	22	110	139	15	439
Catamarca	36	1	2	4	7	1	21
Córdoba	217	19	13	42	68	15	60
Corrientes	83	7	11	14	16	5	30
Chaco	124	5	13	10	11	2	83
Chubut	51	1	2	3	4	3	38
Entre Ríos	109	1	4	16	19	5	64
Formosa	77	3	5	13	38	11	7
Jujuy	87	7	6	14	43	6	11
La Pampa	19	1	3	4	5	2	4
La Rioja	29	3	6	4	11	3	2
Mendoza	113	7	12	36	40	14	4
Misiones	104	1	5	8	11	0	79
Neuquén	50	5	2	2	10	3	28
Río Negro	45	2	3	11	20	2	7
Salta	152	7	15	19	45	11	55
San Juan	53	4	14	11	20	3	1
San Luis	29	0	4	2	4	2	17
Santa Cruz	21	0	2	12	2	1	4
Santa Fe	286	14	35	89	105	20	23
Santiago del Estero	104	4	11	23	29	10	27
Tucumán	131	3	4	8	6	2	108
Tierra del Fuego	7	0	0	0	0	0	7
Otros países	8	0	0	2	0	1	5
Lugar no especificado	4	0	0	0	0	0	4

Tabla 24:
Defunciones maternas de adolescentes según grupos de causas y edad.
República Argentina. Año 2012.

GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
TODAS LAS CAUSAS	34	1	4	7	4	12	6
Embarazo terminado en aborto (O00 a O07)	2	0	1	0	1	0	0
Causas obstétricas directas	22	1	3	5	1	8	4
Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (O10-O16)	9	0	1	1	0	5	2
Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46)	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia postparto (O72)	3	0	1	1	0	1	0
Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	3	0	0	1	1	1	0
Muerte obstétrica de causa no especificada (O95)	1	1	0	0	0	0	0
Otras causas directas (O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75)	6	0	1	2	0	1	2
Causas obstétricas indirectas	10	0	0	2	2	4	2
Enf. del Sist. Digestivo que complican el embarazo,parto o puerperio (O996)	2	0	0	0	1	0	1
Enf. del Sist. Respiratorio que complican el embarazo,parto o puerperio (O995)	3	0	0	1	0	2	0
Otras causas indirectas	5	0	0	1	1	2	1

Tabla 25:
Defunciones maternas de adolescentes según edad y jurisdicción de residencia de las fallecidas.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	EDAD					
		10 a 14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	34	1	4	7	4	12	6
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	0	0	0	1	0
Buenos Aires	10	1	1	1	2	4	1
Partidos del Aglom. GBA	7	0	1	1	2	2	1
Catamarca	1	0	0	1	0	0	0
Córdoba	0	0	0	0	0	0	0
Corrientes	2	0	0	0	0	2	0
Chaco	2	0	1	1	0	0	0
Chubut	1	0	0	0	0	0	1
Entre Ríos	0	0	0	0	0	0	0
Formosa	5	0	1	0	1	2	1
Jujuy	1	0	0	0	0	1	0
La Pampa	0	0	0	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0	0	0	0
Mendoza	3	0	1	0	1	1	0
Misiones	2	0	0	2	0	0	0
Neuquén	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	0	0
Salta	1	0	0	1	0	0	0
San Juan	1	0	0	0	0	0	1
San Luis	0	0	0	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	1	0	0	0	0	1	0
Santiago del Estero	0	0	0	0	0	0	0
Tucumán	2	0	0	1	0	0	1
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0
Otros países	1	0	0	0	0	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 26:

Defunciones maternas de adolescentes según jurisdicción de residencia de las fallecidas y grupos de causas de muerte. República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA		
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas
REPÚBLICA ARGENTINA	34	2	22	10
Ciud. Aut. de Buenos Aires	1	0	1	0
Buenos Aires	10	1	7	2
Partidos del Aglom. GBA	7	1	5	1
Catamarca	1	0	1	0
Córdoba	0	0	0	0
Corrientes	2	0	1	1
Chaco	2	0	2	0
Chubut	1	0	0	1
Entre Ríos	0	0	0	0
Formosa	5	0	3	2
Jujuy	1	0	0	1
La Pampa	0	0	0	0
La Rioja	0	0	0	0
Mendoza	3	1	2	0
Misiones	2	0	0	2
Neuquén	0	0	0	0
Río Negro	0	0	0	0
Salta	1	0	1	0
San Juan	1	0	1	0
San Luis	0	0	0	0
Santa Cruz	0	0	0	0
Santa Fe	1	0	1	0
Santiago del Estero	0	0	0	0
Tucumán	2	0	2	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Otros países	1	0	0	1
Lugar no especificado	0	0	0	0

Tabla 27:
Defunciones maternas según grupos de causas y tasa de mortalidad materna de adolescentes.
República Argentina. Años 1990-2012.

Años	TOTAL MUERTES	CAUSA DE MUERTE MATERNA			Nacidos vivos de madres adolescentes	Tasa de mortalidad materna de adolescentes (*)
		Embarazo terminado en aborto	Causas obstétricas directas	Causas obstétricas indirectas		
1990	35	14	20	1	96.404	3,6
1991	29	9	20	0	103.130	2,8
1992	34	9	24	1	100.283	3,4
1993	36	10	24	2	100.144	3,6
1994	38	11	27	0	103.118	3,7
1995	25	7	16	2	103.648	2,4
1996	34	7	23	4	105.705	3,2
1997	42	13	27	2	111.887	3,8
1998	27	7	19	1	107.829	2,5
1999	38	10	23	5	105.545	3,6
2000	30	8	20	2	106.335	2,8
2001	27	7	14	6	100.082	2,7
2002	32	8	21	3	101.749	3,1
2003	35	7	26	2	106.434	3,3
2004	29	9	16	4	106.438	2,7
2005	26	8	16	2	107.108	2,4
2006	38	8	23	7	106.651	3,6
2007	36	10	18	8	109.561	3,3
2008	43	8	29	6	114.971	3,7
2009	35	8	15	12	116.824	3,0
2010	43	3	27	13	117.591	3,7
2011	36	10	19	7	119.010	3,0
2012	34	2	22	10	114.292	3,0

(*) Las tasas de mortalidad materna son por 10.000 nacidos vivos.

Tabla 28:
Defunciones infantiles de madres adolescentes según edad de la madre, por jurisdicción de residencia.
República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones infantiles	Total de defunciones infantiles sin especificar la edad de la madre	DEFUNCIONES INFANTILES DE MADRES ADOLESCENTES										
			Subtotal de 10 a 19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
REPÚBLICA ARGENTINA	8.227	2.993	1.129	0	0	1	8	38	106	190	249	282	255
Ciud. Aut. de Buenos Aires	365	84	30	0	0	0	0	1	3	5	5	9	7
Buenos Aires	3.218	2.003	263	0	0	0	3	7	23	47	56	64	63
Partidos del Aglom. GBA	2.388	1.519	187	0	0	0	0	5	15	32	41	47	47
Catamarca	56	2	10	0	0	0	0	1	1	3	0	4	1
Córdoba	549	149	67	0	0	0	0	1	6	11	10	20	19
Corrientes	282	98	41	0	0	0	2	3	1	5	16	9	5
Chaco	293	108	45	0	0	0	0	4	7	5	8	11	10
Chubut	95	10	16	0	0	0	0	0	0	0	10	3	3
Entre Ríos	237	9	50	0	0	0	0	1	4	7	8	16	14
Formosa	208	1	62	0	0	0	1	2	9	16	12	10	12
Jujuy	155	7	25	0	0	0	0	1	1	5	4	9	5
La Pampa	48	6	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6
La Rioja	86	0	20	0	0	0	0	1	2	4	3	3	7
Mendoza	314	7	59	0	0	1	0	2	8	9	12	18	9
Misiones	287	176	28	0	0	0	1	0	4	3	10	5	5
Neuquén	77	5	20	0	0	0	0	0	2	4	4	4	6
Río Negro	111	8	22	0	0	0	0	0	2	7	3	7	3
Salta	343	100	69	0	0	0	1	1	4	6	22	18	17
San Juan	142	2	31	0	0	0	0	1	6	4	5	10	5
San Luis	83	4	21	0	0	0	0	2	1	1	2	10	5
Santa Cruz	52	12	9	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2
Santa Fe	556	35	125	0	0	0	0	6	8	31	33	21	26
Santiago del Estero	187	98	21	0	0	0	0	1	4	2	3	7	4
Tucumán	409	41	79	0	0	0	0	3	9	11	17	19	20
Tierra del Fuego	20	5	6	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1
Otros países	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lugar no especificado	46	20	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Tabla 29:

Defunciones fetales totales, defunciones fetales tardías, defunciones neonatales precoces de madres adolescentes y razón de mortalidad fetal por 1.000 nacidos vivos, por jurisdicción de residencia. República Argentina. Año 2012.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones fetales	Defunciones fetales tardías	Defunciones neonatales precoces	Tasa de mortalidad perinatal(*)	Razón de mortalidad fetal (*)
REPÚBLICA ARGENTINA	1.010	779	586	11,9	8,8
Ciud. Aut. de Buenos Aires	26	20	13	10,8	8,6
Buenos Aires	277	248	139	10,2	7,4
Partidos del Aglom. GBA	162	155	93	9,1	6,0
Catamarca	9	8	5	10,2	7,1
Córdoba	41	37	38	9,4	5,2
Corrientes	41	35	23	14,2	10,1
Chaco	28	27	17	8,0	5,1
Chubut	9	9	12	14,6	6,3
Entre Ríos	32	31	20	12,6	8,0
Formosa	27	10	35	15,3	9,2
Jujuy	18	17	12	12,0	7,5
La Pampa	5	4	6	11,6	5,8
La Rioja	8	8	10	15,8	7,1
Mendoza	40	39	30	13,5	7,9
Misiones	68	65	15	13,8	11,9
Neuquén	10	8	8	9,1	5,7
Río Negro	17	17	16	17,5	9,1
Salta	80	36	34	14,7	16,9
San Juan	37	23	9	13,0	15,1
San Luis	14	12	13	19,1	10,8
Santa Cruz	1	1	7	10,0	1,3
Santa Fe	85	67	66	14,5	9,4
Santiago del Estero	7	6	8	4,1	2,0
Tucumán	122	46	48	17,7	23,2
Tierra del Fuego	3	3	1	10,6	8,0
Otros países	0	0	0	-	-
Lugar no especificado	5	2	1	-	-

(*) Las razones se presentan en *cursiva*, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

Debe destacarse que en las defunciones fetales el peso porcentual de la categoría sin especificar la edad de la madre en la provincia de Córdoba y de Santiago del Estero supera el 10%.

Tasa de mortalidad perinatal: Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías más las defunciones neonatales precoces, y la suma de las defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Razón de mortalidad fetal: Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.

Tabla 30:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2011.

AMBOS SEXOS

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	1.995.900	263.085	13.137	13.278	13.437	14.666	19.235	23.791	32.849	39.293	44.909	48.490
Ciud.Aut. de Buenos Aires (*)
Buenos Aires	751.109	82.528	4125	4009	4043	4202	5627	7319	10020	12273	14588	16322
Catamarca	26696	4.032	208	213	252	298	361	413	492	534	614	647
Cordoba	76637	10.395	598	583	637	645	926	867	1253	1465	1646	1775
Corrientes	91625	13.680	648	674	704	786	1053	1354	1730	2143	2209	2379
Chaco	83655	14.805	506	540	611	764	993	1546	2147	2426	2611	2661
Chubut	28034	3.280	195	229	196	213	231	256	409	427	523	601
Entre Ríos	79167	10.142	617	561	551	596	829	941	1256	1473	1605	1713
Formosa	47477	8.123	389	352	405	467	647	729	1140	1213	1378	1403
Jujuy	53794	8.542	443	510	497	576	731	676	971	1178	1447	1513
La Pampa	21157	2.469	133	123	116	133	178	238	302	350	433	463
La Rioja	24957	3.840	163	181	191	200	269	427	511	618	625	655
Mendoza	91176	13.594	920	901	988	936	1080	1025	1371	1882	2136	2355
Misiones	69151	10.741	373	442	444	455	700	1081	1443	1769	1947	2087
Neuquen	40555	4.595	266	254	261	296	309	395	530	600	796	888
Río Negro	41753	5.222	240	250	234	335	356	466	680	783	885	993
Salta	120614	18.280	694	795	725	859	1228	1754	2436	3024	3369	3396
San Juan	40034	5.539	224	271	263	256	363	476	715	921	970	1080
San Luis	23136	3.130	167	153	160	170	235	237	395	458	548	607
Santa Cruz	24384	2.700	170	155	146	177	202	229	298	375	420	528
Santa Fe	145924	20.782	1195	1284	1285	1484	1860	1932	2634	2763	3131	3214
Santiago del Estero	29349	4.614	171	198	186	194	265	439	653	729	857	922
Tucumán	77107	11.160	634	552	486	564	740	921	1350	1764	2028	2121
Tierra del fuego	8409	892	58	48	56	60	52	70	113	125	143	167

(*) información no disponible para el año 2011

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 94, es decir el 65% de dichos establecimientos), el de la Provincia de Entre Ríos (aproximadamente un 95% de cobertura), y el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2011).

Tabla 30 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	780.648	80.073	7.466	7.590	7.544	7.233	7.721	6.953	7.909	8.345	9.333	9.979
Ciud.Aut. de Buenos Aires
Buenos Aires	301.679	26.626	2.355	2.303	2.317	2.174	2.398	2.356	2.755	2.846	3.467	3.655
Catamarca	10.210	1.284	123	129	148	143	132	137	126	83	131	132
Cordoba	32.807	3.526	349	324	347	342	398	253	363	347	369	434
Corrientes	36.844	4.455	398	386	404	401	400	423	471	532	480	560
Chaco	29.684	3.529	293	317	337	342	305	322	386	386	398	443
Chubut	11.600	1.052	106	120	110	117	101	61	95	87	111	144
Entre Ríos	32.861	3.190	367	304	338	283	327	259	313	328	339	332
Formosa	17.026	2.109	222	189	190	212	218	165	224	217	236	236
Jujuy	19.257	2.499	234	303	269	270	315	193	221	218	237	239
La Pampa	8.791	769	72	70	74	62	87	78	67	83	87	89
La Rioja	9.329	1.051	91	81	101	78	110	113	93	128	107	149
Mendoza	35.564	4.472	527	536	586	457	488	330	310	343	415	480
Misiones	23.763	2.628	223	230	245	200	235	315	256	280	300	344
Neuquen	16.922	1.475	148	154	149	167	146	140	136	107	168	160
Río Negro	16.133	1.503	141	127	127	167	133	129	166	167	165	181
Salta	44.563	5.357	372	471	377	389	444	529	568	720	751	736
San Juan	14.337	1.496	122	163	144	111	142	135	149	172	175	183
San Luis	8.766	909	90	94	91	84	97	67	70	103	97	116
Santa Cruz	8.936	806	87	92	82	87	75	67	64	86	81	85
Santa Fe	61.576	6.973	681	723	665	721	778	527	681	649	775	773
Santiago del Estero	9.823	1.113	101	106	102	102	107	99	112	120	115	149
Tucumán	26.984	2.950	331	340	298	287	260	235	252	312	303	332
Tierra del fuego	3193	301	33	28	43	37	25	20	31	31	26	27

(*) información no disponible para el año 2011

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 94, es decir el 65% de dichos establecimientos), el de la Provincia de Entre Ríos (aproximadamente un 95% de cobertura), y el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2011).

Tabla 30 B:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según edad y sexo, por jurisdicción de ocurrencia.

República Argentina. Año 2011.

MUJERES

Jurisdicción	TOTAL EGRESOS	Subtotal de 10 a 19	EDAD									
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total de Jurisdicciones informantes	1.213.795	182.873	5.663	5.667	5.883	7.421	11.500	16.821	24.914	30.937	35.568	38.499
Ciud.Aut. de Buenos Aires
Buenos Aires	448978	55.889	1.769	1.703	1.726	2.028	3.227	4.961	7.264	9.426	11.120	12.665
Catamarca	16479	2.748	85	84	104	155	229	276	366	451	483	515
Cordoba	43826	6.869	249	259	290	303	528	614	890	1.118	1.277	1.341
Corrientes	54581	9.213	249	286	299	385	653	929	1.255	1.610	1.729	1.818
Chaco	53757	11.249	212	221	273	418	685	1.224	1.756	2.038	2.211	2.211
Chubut	16431	2.227	89	108	86	96	130	195	314	340	412	457
Entre Ríos	46172	6.939	249	257	212	310	502	681	941	1.144	1.263	1.380
Formosa	30451	6.014	167	163	215	255	429	564	916	996	1.142	1.167
Jujuy	34536	6.043	209	207	228	306	416	483	750	960	1.210	1.274
La Pampa	12365	1.700	61	53	42	71	91	160	235	267	346	374
La Rioja	15618	2.789	72	100	90	122	159	314	418	490	518	506
Mendoza	55608	9.122	393	365	402	479	592	695	1.061	1.539	1.721	1.875
Misiones	45387	8.113	150	212	199	255	465	766	1.187	1.489	1.647	1.743
Neuquen	23633	3.120	118	100	112	129	163	255	394	493	628	728
Río Negro	25618	3.719	99	123	107	168	223	337	514	616	720	812
Salta	76021	12.917	321	323	346	470	783	1.225	1.867	2.304	2.618	2.660
San Juan	25697	4.043	102	108	119	145	221	341	566	749	795	897
San Luis	14369	2.221	77	59	69	86	138	170	325	355	451	491
Santa Cruz	15096	1.832	81	55	59	85	119	150	221	283	337	442
Santa Fe	84322	13.804	513	557	620	763	1.082	1.405	1.953	2.114	2.356	2.441
Santiago del Estero	19517	3.501	70	92	84	92	158	340	541	609	742	773
Tucumán	50121	8.210	303	212	188	277	480	686	1.098	1.452	1.725	1.789
Tierra del fuego	5212	591	25	20	13	23	27	50	82	94	117	140

(*) información no disponible para el año 2011

Nota: Deben destacarse los problemas de cobertura de algunos archivos jurisdiccionales, debido a distintas razones. Es el caso de la Provincia de Buenos Aires (alrededor del 85% de cobertura), el de la Provincia de Córdoba (de los 145 hospitales oficiales con internación de dependencia provincial o municipal informaron únicamente 94, es decir el 65% de dichos establecimientos), el de la Provincia de Entre Ríos (aproximadamente un 95% de cobertura), y el de la provincia de Santiago del Estero (informó únicamente los egresos del primer semestre del año 2011).

Tabla 31:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	263.085	13.137	13.278	13.437	14.666	19.235	23.791	32.849	39.293	44.909	48.490
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.407	934	833	725	670	706	662	667	755	702	753
Enfermedades infecciosas intestinales	5.644	685	665	546	530	544	523	526	562	521	542
Tuberculosis	277	5	18	9	18	22	29	27	50	39	60
Septicemias	247	17	20	24	31	29	24	27	24	23	28
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	153	4	3	6	5	19	10	14	31	26	35
Dengue	15	0	0	4	1	3	1	1	2	2	1
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	208	43	22	30	20	24	10	15	23	12	9
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	89	3	12	15	1	7	9	4	8	13	17
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	774	177	93	91	64	58	56	53	55	66	61
Tumores malignos	2.167	288	257	270	369	296	143	160	94	141	149
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	241	16	9	28	58	44	35	32	9	7	3
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	91	20	22	12	8	9	5	3	4	3	5
Tumores malignos del ovario	75	6	2	2	16	3	7	18	6	5	10
Tumores malignos del encéfalo	176	15	36	28	47	28	4	1	7	3	7
Enfermedad de Hodgkin	103	11	3	0	17	18	10	7	4	16	17
Linfoma no Hodgkin	200	34	31	8	11	34	17	23	4	29	9
Leucemias	959	158	131	175	190	127	45	26	18	37	52
Resto de tumores malignos	322	28	23	17	22	33	20	50	42	41	46
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	1.188	91	107	113	125	146	128	119	125	102	132
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.573	183	177	110	114	187	170	209	175	116	132
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	3.133	302	340	325	377	353	297	315	273	282	269
Diabetes Mellitus	1.264	92	139	140	169	154	122	104	107	122	115
Desnutrición	126	16	15	14	20	17	9	11	10	6	8
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	65	9	10	10	14	12	1	1	2	3	3
Depleción de volumen	856	120	106	92	70	79	73	86	82	73	75
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	822	65	70	69	104	91	92	113	72	78	68
Trastornos mentales y del comportamiento	5.633	95	119	155	325	581	633	810	934	974	1.007
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1.466	6	16	24	67	145	177	253	254	283	241
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	953	1	7	13	47	86	101	129	169	207	193
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	573	5	3	13	18	48	37	58	98	118	175
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	241	1	2	3	11	21	31	33	44	59	36
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	1.325	29	34	61	100	155	190	209	225	150	172
Trastornos de la ingestión de alimentos	49	0	3	3	1	11	9	9	3	6	4
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	1.026	53	54	38	81	115	88	119	141	151	186

Tabla 31:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	2.649	257	276	306	303	309	250	238	233	236	241
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	278	34	31	33	29	40	22	27	14	24	24
Epilepsia	1.228	122	143	141	141	154	114	92	126	98	97
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	251	25	23	44	30	21	25	22	18	16	27
Resto de enfermedades del sistema nervioso	892	76	79	88	103	94	89	97	75	98	93
Enfermedades del ojo y sus anexos	610	82	99	70	66	72	62	52	46	31	30
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	566	55	73	52	58	54	56	59	62	61	36
Enfermedades del sistema circulatorio	2.176	111	118	177	189	192	243	262	263	287	334
Hipertensión esencial	371	8	13	16	32	31	44	52	61	51	63
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	369	19	13	31	39	19	42	39	43	69	55
Enfermedades cerebrovasculares	173	9	9	11	10	14	17	21	26	26	30
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	457	42	40	57	36	46	38	44	33	46	75
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	806	33	43	62	72	82	102	106	100	95	111
Enfermedades del sistema respiratorio	13.410	2.012	1.720	1.501	1.314	1.327	1.138	1.101	1.098	1.111	1.088
Infecciones de las vías respiratorias superiores	1.229	141	118	101	105	141	129	132	132	123	107
Influenza y Gripe A	249	18	11	7	15	37	30	21	35	35	40
Neumonía	3.990	570	529	465	423	404	347	299	319	324	310
Bronquitis y bronquiolitis agudas	930	197	145	125	100	109	64	46	50	50	44
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	1.374	264	236	182	154	132	115	100	70	68	53
Asma	2.163	454	376	334	245	191	114	116	99	115	119
Neumotórax	249	2	7	3	7	19	20	32	34	71	54
Insuficiencia respiratoria	295	38	27	30	30	21	36	32	29	29	23
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	2.931	328	271	254	235	273	283	323	330	296	338
Enfermedades del sistema digestivo	24.454	1.991	2.057	1.970	2.044	2.374	2.401	2.667	2.819	3.058	3.073
Enfermedades del apéndice	12.632	1.242	1.309	1.213	1.149	1.325	1.297	1.338	1.281	1.325	1.153
Hernia inguinal	755	90	91	64	59	49	67	62	83	101	89
Peritonitis	519	74	72	79	69	67	38	30	25	29	36
Enfermedades del hígado	192	19	6	17	14	22	22	13	20	33	26
Colelitiasis y colecistitis	4.336	56	71	164	249	328	429	542	720	833	944
Resto de enfermedades del sistema digestivo	6.020	510	508	433	504	583	548	682	690	737	825
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4.604	503	494	518	575	548	386	391	379	395	415
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3.618	415	388	421	447	425	295	303	298	303	323
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	986	88	106	97	128	123	91	88	81	92	92

Tabla 31:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	3.211	240	297	340	326	417	327	314	303	308	339
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	318	24	67	55	30	28	36	26	18	24	10
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	321	11	18	27	38	57	46	27	28	31	38
Trastornos de los tejidos blandos	490	63	48	55	42	65	42	35	47	39	54
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	2.082	142	164	203	216	267	203	226	210	214	237
Enfermedades del sistema genitourinario	11.197	504	546	614	691	1.006	1.155	1.492	1.627	1.761	1.801
Insuficiencia renal	336	19	24	23	49	39	25	35	40	45	37
Litiasis urinaria	1.136	25	25	27	31	78	125	153	190	228	254
Infección urinaria	3.623	181	170	135	203	350	411	529	514	556	574
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	677	7	7	8	18	37	80	92	124	157	147
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	607	6	18	36	59	76	61	89	76	93	93
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	772	3	18	18	45	63	77	103	132	159	154
Resto de trastornos del sistema genitourinario	4.046	263	284	367	286	363	376	491	551	523	542
Embarazo, parto y puerperio	104.300	21	82	267	865	3.221	8.465	15.780	21.290	25.723	28.586
Aborto	8.988	6	6	35	108	380	795	1.331	1.765	2.155	2.407
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.384	0	3	6	32	95	233	400	470	555	590
Hemorragia precoz del embarazo	1.871	0	1	8	23	70	176	275	354	464	500
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.652	0	1	9	46	141	342	640	787	841	845
Ruptura prematura de membranas	1.728	1	0	4	8	45	118	280	363	445	464
Falso trabajo de parto	4.928	1	6	10	40	171	507	756	1.036	1.139	1.262
Parto prematuro	4.725	0	6	14	55	205	394	815	981	1.093	1.162
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.247	0	1	3	20	68	208	354	455	540	598
Trabajo de parto obstruido	2.356	1	3	5	29	84	212	371	494	543	614
Parto	59.840	10	49	146	395	1.602	4.498	8.741	12.313	15.132	16.954
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.090	0	0	1	11	47	110	189	209	233	290
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	10.491	2	6	26	98	313	872	1.628	2.063	2.583	2.900
Malformaciones congénitas	1.592	235	264	218	223	185	142	101	89	75	60

Tabla 31:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
AMBOS SEXOS

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	42.959	2.847	2.957	3.327	3.496	4.185	4.118	4.775	5.230	5.868	6.156
Traumatismo intracraneal	5.557	341	426	421	435	439	533	643	688	790	841
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	4.515	317	348	350	322	402	387	526	569	656	638
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.768	132	126	147	138	211	237	353	403	495	526
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	11.535	985	967	1.128	1.048	1.121	1.020	1.160	1.239	1.414	1.453
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	8.910	449	464	526	709	900	896	1.005	1.184	1.327	1.450
Quemaduras y corrosiones	896	107	106	130	102	81	81	69	85	69	66
Envenenamiento y efectos tóxicos	3.493	128	146	213	312	477	442	462	450	408	455
Síndromes del maltrato	341	41	39	55	57	75	27	12	11	12	12
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	524	36	41	33	37	56	42	55	61	80	83
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	4.420	311	294	324	336	423	453	490	540	617	632
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	22.752	1.982	2.046	1.949	2.025	2.376	2.283	2.412	2.496	2.559	2.624
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	7.504	404	416	430	511	700	732	925	1.002	1.119	1.265

Tabla 31 A:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	80.073	7.466	7.590	7.544	7.233	7.721	6.953	7.909	8.345	9.333	9.979
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.436	519	450	378	329	331	286	274	292	264	313
Enfermedades infecciosas intestinales	2.572	362	363	277	262	249	219	214	216	190	220
Tuberculosis	126	3	9	5	4	9	11	13	22	19	31
Septicemias	132	6	11	17	20	14	13	13	11	9	18
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	27	0	0	1	1	4	1	3	4	4	9
Dengue	6	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	101	19	9	17	7	19	5	6	7	7	5
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	34	0	6	7	0	3	5	2	4	0	7
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	438	129	52	53	35	31	31	23	26	35	23
Tumores malignos	1.186	194	152	119	171	183	81	88	47	62	89
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	165	10	8	21	30	32	25	26	7	6	0
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	63	18	18	7	5	1	3	2	4	1	4
Tumores malignos del ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumores malignos del encéfalo	77	4	34	20	3	5	2	0	2	2	5
Enfermedad de Hodgkin	52	6	1	0	9	13	5	4	4	1	9
Linfoma no Hodgkin	116	17	15	8	9	23	16	16	2	2	8
Leucemias	527	123	61	52	102	88	19	8	6	29	39
Resto de tumores malignos	186	16	15	11	13	21	11	32	22	21	24
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	524	46	53	67	61	63	50	57	42	36	49
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	701	107	108	50	52	82	70	108	49	36	39
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.349	141	147	148	152	169	121	138	122	104	107
Diabetes Mellitus	509	38	47	62	76	64	47	39	39	48	49
Desnutrición	55	7	7	8	13	2	3	8	4	2	1
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	38	3	7	9	6	8	0	0	2	0	3
Depleción de volumen	401	69	55	49	33	41	27	39	32	28	28
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	346	24	31	20	24	54	44	52	45	26	26
Trastornos mentales y del comportamiento	3.058	44	58	68	141	248	269	414	527	614	675
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	953	4	10	14	39	84	95	154	167	198	188
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	758	0	5	8	29	51	82	108	136	176	163
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	356	2	1	6	7	24	19	36	68	72	121
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	79	1	1	1	5	3	5	4	12	25	22
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	426	9	12	21	33	40	39	64	74	60	74
Trastornos de la ingestión de alimentos	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	482	28	29	16	28	45	29	48	70	83	106

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.365	131	147	161	160	151	124	119	99	139	134
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	169	21	15	16	20	27	14	15	9	17	15
Epilepsia	642	65	83	75	66	69	59	49	56	60	60
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	144	11	15	23	18	12	15	14	7	12	17
Resto de enfermedades del sistema nervioso	410	34	34	47	56	43	36	41	27	50	42
Enfermedades del ojo y sus anexos	332	43	49	37	42	39	29	30	25	16	22
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	289	31	41	30	29	23	28	31	22	37	17
Enfermedades del sistema circulatorio	1.128	62	78	124	99	96	133	123	113	142	158
Hipertensión esencial	143	3	8	10	16	15	22	17	17	19	16
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	206	6	8	22	16	9	26	25	27	39	28
Enfermedades cerebrovasculares	97	4	7	8	5	3	16	9	14	17	14
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra	323	26	27	44	27	38	28	30	23	30	50
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	359	23	28	40	35	31	41	42	32	37	50
Enfermedades del sistema respiratorio	6.835	1.042	924	775	642	668	572	529	549	577	557
Infecciones de las vías respiratorias superiores	606	60	60	50	46	73	64	62	63	71	57
Influenza y Gripe A	118	12	5	6	7	18	16	6	14	18	16
Neumonía	2.055	283	268	252	207	212	182	162	177	152	160
Bronquitis y bronquiolitis agudas	477	109	79	64	53	53	29	21	15	26	28
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	600	107	116	86	69	64	49	31	25	30	23
Asma	1.072	259	215	168	123	101	39	42	33	49	43
Neumotórax	222	2	7	0	6	17	16	27	33	64	50
Insuficiencia respiratoria	155	19	13	18	14	10	26	16	17	12	10
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.530	191	161	131	117	120	151	162	172	155	170
Enfermedades del sistema digestivo	11.312	1.191	1.235	1.103	1.043	1.048	1.013	1.101	1.108	1.230	1.240
Enfermedades del apéndice	6.889	762	828	756	651	658	629	674	648	676	607
Hernia inguinal	560	58	72	48	47	35	48	40	57	77	78
Peritonitis	298	48	39	45	39	38	24	20	11	19	15
Enfermedades del hígado	78	11	2	8	4	11	8	5	4	14	11
Colelitiasis y colecistitis	856	20	23	40	68	72	83	113	118	149	170
Resto de enfermedades del sistema digestivo	2.631	292	271	206	234	234	221	249	270	295	359
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.737	302	307	312	331	310	222	219	229	244	261
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2.242	254	245	261	261	255	179	178	191	198	220
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	495	48	62	51	70	55	43	41	38	46	41

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.604	132	149	198	175	219	156	146	123	135	171
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	164	17	37	37	17	12	19	8	3	10	4
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	76	2	2	10	10	22	8	8	3	1	10
Trastornos de los tejidos blandos	247	28	25	31	20	31	30	17	20	21	24
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	1.117	85	85	120	128	154	99	113	97	103	133
Enfermedades del sistema genitourinario	2.757	274	268	353	273	290	245	214	265	249	326
Insuficiencia renal	150	9	12	11	15	12	15	17	16	22	21
Litiasis urinaria	324	12	11	16	11	21	36	22	48	64	83
Infección urinaria	538	43	44	41	52	54	58	54	67	51	74
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de trastornos del sistema genitourinario	1.745	210	201	285	195	203	136	121	134	112	148
Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aborto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemorragia precoz del embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruptura prematura de membranas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falso trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto prematuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo de parto obstruido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malformaciones congénitas	928	146	167	140	138	112	71	47	43	34	30

Tabla 31 A:

Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.

República Argentina. Año 2011.

VARONES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	28.594	1.782	1.993	2.261	2.249	2.509	2.429	3.129	3.595	4.161	4.486
Traumatismo intracraneal	3.825	225	293	275	261	258	347	426	502	586	652
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	3.196	213	250	260	213	243	244	354	423	489	507
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	2.105	81	88	111	106	152	175	252	317	395	428
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	8.853	628	703	861	837	879	769	912	984	1.112	1.168
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	5.588	285	295	324	399	473	467	623	764	924	1.034
Quemaduras y corrosiones	543	64	59	87	69	51	46	44	45	40	38
Envenenamiento y efectos tóxicos	1.230	73	72	96	111	139	107	160	158	154	160
Síndromes del maltrato	63	15	10	11	9	11	5	0	0	1	1
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	287	17	24	20	22	32	22	35	26	42	47
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	2.904	181	199	216	222	271	247	323	376	418	451
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	9.807	1.067	1.017	1.005	906	905	873	900	941	1.086	1.107
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	2.131	212	247	215	240	275	181	242	154	167	198

Tabla 31 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Todas las causas	182.873	5.663	5.667	5.883	7.421	11.500	16.821	24.914	30.937	35.568	38.499
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.962	414	382	347	340	373	376	391	462	438	439
Enfermedades infecciosas intestinales	3.065	322	301	269	267	294	304	311	345	331	321
Tuberculosis	150	2	9	4	14	12	18	14	28	20	29
Septicemias	114	11	9	7	11	15	11	13	13	14	10
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual	126	4	3	5	4	15	9	11	27	22	26
Dengue	9	0	0	3	1	1	0	1	0	2	1
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	107	24	13	13	13	5	5	9	16	5	4
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	55	3	6	8	1	4	4	2	4	13	10
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	336	48	41	38	29	27	25	30	29	31	38
Tumores malignos	980	94	105	150	198	113	62	72	47	79	60
Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares	76	6	1	7	28	12	10	6	2	1	3
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	28	2	4	5	3	8	2	1	0	2	1
Tumores malignos del ovario	75	6	2	2	16	3	7	18	6	5	10
Tumores malignos del encéfalo	99	11	2	8	44	23	2	1	5	1	2
Enfermedad de Hodgkin	51	5	2	0	8	5	5	3	0	15	8
Linfoma no Hodgkin	84	17	16	0	2	11	1	7	2	27	1
Leucemias	431	35	70	122	88	39	26	18	12	8	13
Resto de tumores malignos	136	12	8	6	9	12	9	18	20	20	22
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	662	45	54	46	64	82	77	62	83	66	83
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	870	76	68	60	62	104	100	101	126	80	93
Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	1.781	161	192	176	225	183	176	177	151	178	162
Diabetes Mellitus	754	54	91	78	93	90	75	65	68	74	66
Desnutrición	71	9	8	6	7	15	6	3	6	4	7
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	27	6	3	1	8	4	1	1	0	3	0
Depleción de volumen	453	51	51	42	37	37	46	47	50	45	47
Resto de enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas	476	41	39	49	80	37	48	61	27	52	42
Trastornos mentales y del comportamiento	2.566	51	61	87	184	333	361	394	407	358	330
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	510	2	6	10	28	61	82	97	87	84	53
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	195	1	2	5	18	35	19	21	33	31	30
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	216	3	2	7	11	24	18	22	30	46	53
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	160	0	1	2	6	18	24	29	32	34	14
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	897	20	22	40	67	115	150	145	151	90	97
Trastornos de la ingestión de alimentos	45	0	3	1	1	10	9	9	3	6	3
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	543	25	25	22	53	70	59	71	71	67	80

Tabla 31 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema nervioso central	1.284	126	129	145	143	158	126	119	134	97	107
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	109	13	16	17	9	13	8	12	5	7	9
Epilepsia	586	57	60	66	75	85	55	43	70	38	37
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	107	14	8	21	12	9	10	8	11	4	10
Resto de enfermedades del sistema nervioso	482	42	45	41	47	51	53	56	48	48	51
Enfermedades del ojo y sus anexos	278	39	50	33	24	33	33	22	21	15	8
Enfermedades del oído y de la apósis mastoides	277	24	32	22	29	31	28	28	40	24	19
Enfermedades del sistema circulatorio	1.045	49	40	53	90	96	108	139	150	145	175
Hipertensión esencial	225	5	5	6	16	16	20	35	44	32	46
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	163	13	5	9	23	10	16	14	16	30	27
Enfermedades cerebrovasculares	76	5	2	3	5	11	1	12	12	9	16
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	134	16	13	13	9	8	10	14	10	16	25
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	447	10	15	22	37	51	61	64	68	58	61
Enfermedades del sistema respiratorio	6.565	969	793	725	671	659	566	570	548	534	530
Infecciones de las vías respiratorias superiores	622	80	58	51	59	68	65	70	69	52	50
Influenza y Gripe A	130	6	6	1	8	19	14	15	20	17	24
Neumonía	1.932	287	260	213	215	192	165	137	142	172	149
Bronquitis y bronquiolitis agudas	452	88	66	60	47	56	35	25	35	24	16
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	772	157	119	96	85	68	66	68	45	38	30
Asma	1.091	195	161	166	122	90	75	74	66	66	76
Neumotórax	27	0	0	3	1	2	4	5	1	7	4
Insuficiencia respiratoria	140	19	14	12	16	11	10	16	12	17	13
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	1.399	137	109	123	118	153	132	160	158	141	168
Enfermedades del sistema digestivo	13.116	799	818	863	999	1.323	1.385	1.562	1.709	1.825	1.833
Enfermedades del apéndice	5.726	479	479	455	496	664	666	663	631	647	546
Hernia inguinal	194	32	19	16	12	14	18	22	26	24	11
Peritonitis	221	26	33	34	30	29	14	10	14	10	21
Enfermedades del hígado	113	8	4	9	10	11	14	8	16	18	15
Colelitiasis y colecistitis	3.479	36	48	124	181	256	346	428	602	684	774
Resto de enfermedades del sistema digestivo	3.383	218	235	225	270	349	327	431	420	442	466
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.864	201	187	206	244	238	163	170	150	151	154
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.373	161	143	160	186	170	115	123	107	105	103
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	491	40	44	46	58	68	48	47	43	46	51

Tabla 31 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Total	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	1.602	108	145	142	151	198	171	168	178	173	168
Artritis Reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	154	7	30	18	13	16	17	18	15	14	6
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	245	9	16	17	28	35	38	19	25	30	28
Trastornos de los tejidos blandos	241	35	23	24	22	34	12	18	25	18	30
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	962	57	76	83	88	113	104	113	113	111	104
Enfermedades del sistema genitourinario	8.433	230	277	261	416	715	910	1.277	1.361	1.512	1.474
Insuficiencia renal	186	10	12	12	34	27	10	18	24	23	16
Litiasis urinaria	812	13	14	11	20	57	89	131	142	164	171
Infección urinaria	3.079	138	125	94	149	295	353	474	446	505	500
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	677	7	7	8	18	37	80	92	124	157	147
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	607	6	18	36	59	76	61	89	76	93	93
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	772	3	18	18	45	63	77	103	132	159	154
Resto de trastornos del sistema genitourinario	2.300	53	83	82	91	160	240	370	417	411	393
Embarazo, parto y puerperio	104.300	21	82	267	865	3.221	8.465	15.780	21.290	25.723	28.586
Aborto	8.988	6	6	35	108	380	795	1.331	1.765	2.155	2.407
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2.384	0	3	6	32	95	233	400	470	555	590
Hemorragia precoz del embarazo	1.871	0	1	8	23	70	176	275	354	464	500
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	3.652	0	1	9	46	141	342	640	787	841	845
Ruptura prematura de membranas	1.728	1	0	4	8	45	118	280	363	445	464
Falso trabajo de parto	4.928	1	6	10	40	171	507	756	1.036	1.139	1.262
Parto prematuro	4.725	0	6	14	55	205	394	815	981	1.093	1.162
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2.247	0	1	3	20	68	208	354	455	540	598
Trabajo de parto obstruido	2.356	1	3	5	29	84	212	371	494	543	614
Parto	59.840	10	49	146	395	1.602	4.498	8.741	12.313	15.132	16.954
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	1.090	0	0	1	11	47	110	189	209	233	290
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	10.491	2	6	26	98	313	872	1.628	2.063	2.583	2.900
Malformaciones congénitas	664	89	97	78	85	73	71	54	46	41	30

Tabla 31 B:
Egresos de adolescentes de establecimientos oficiales según grupos de causas, por edad y sexo.
República Argentina. Año 2011.
MUJERES

Grupo de diagnóstico de egreso	Subtotal de 10 a	EDAD									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	14.327	1.061	958	1.064	1.242	1.674	1.686	1.638	1.633	1.704	1.667
Traumatismo intracraneal	1.729	116	133	145	174	181	186	216	186	203	189
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	1.315	104	96	90	108	159	142	172	146	167	131
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	660	51	38	36	32	59	62	98	86	100	98
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	2.668	354	262	266	210	241	249	246	254	301	285
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	3.316	164	168	202	308	427	429	382	419	403	414
Quemaduras y corrosiones	353	43	47	43	33	30	35	25	40	29	28
Envenenamiento y efectos tóxicos	2.261	55	74	117	200	338	335	301	292	254	295
Síndromes del maltrato	278	26	29	44	48	64	22	12	11	11	11
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	236	18	17	13	15	24	20	20	35	38	36
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	1.511	130	94	108	114	151	206	166	164	198	180
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.925	914	1.028	943	1.118	1.468	1.407	1.507	1.553	1.473	1.514
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	5.372	192	169	215	271	425	550	683	848	952	1.067

ANEXO

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Ciertas enf infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis, inclusive secuelas	A15-A19;B90
Septicemia	A40;A41
Enf virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Otras enf infecciosas y parasitarias	Resto de códigos A00-B99
Tumores	C00-D48
Tumores malignos	C00-C97
Leucemias	C91-C95
Enfermedad de Hodgkin	C81
Otros tumores malignos órganos hematopoyéticos	C82-C90; C96
Tumor maligno del encéfalo	C71
Tumor maligno de los huesos	C40;C41
Tumor maligno de los tejidos mesoteliales y blandos	C45-C49
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores sist nervioso central de comp incierto o desc.	D43
Carcinoma in situ y otros tum benignos y comp. desc.	Resto D00-D48
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Desnutricion	E40-E46
Fibrosis quística	E84
Resto de enf endocrinas, nut. y metabólicas	Resto de E00-E90
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enf. inflamatorias del sistema nerv. central	G00-G09
Parálisis cerebral	G80
Epilepsia	G40
Resto enf. del sistema nervioso central	Resto de G00-G99
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Insuficiencia cardíaca	I50
Cardiomiopatías	I42
Otras enfermedades del corazón	Resto de I00-I51
Hemorragia intracraneal	I60-I62
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I63-I99

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD

Grupo de causas de defunción	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones respiratorias agudas	J00-J22
Enf. crónicas vías respiratorias inferiores	J40-J47
Neumonitis	J69
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enf. del sistema respiratorio	Resto de J00-J99
Enfermedades del hígado	K70-K77
Enfermedades del sistema urinario	N00-N39
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Causas externas	V01-Y89
Accidentes, inclusive secuelas	V01-X59,Y85;Y86
Accidentes de transporte	V01-V99
Peatón	V01-V09
Ciclista	V10-V19
Motociclista	V20-V29
Automóvil	V30-V79
Otros accidentes de transporte y secuelas	V80-V99;Y85
Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
Exposición a corriente eléctrica	W85-W99
Otros accidentes especificados y secuelas	Resto de V01-X58, Y86
Exposición a factores no especificados	X59
Suicidios, inclusive secuelas	X60-X84;Y870
Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	X70
Resto de suicidios y secuelas	Resto X60-X84;Y870
Agresiones, inclusive secuelas	X85-Y09;Y871
Disparo de armas de fuego	X93-X95
Objeto cortante	X99
Resto de homicidios y secuelas	Resto de X85-Y09;Y871
Eventos de intención no determinada	Y10-Y34;Y872
Otras violencias	Resto de V01-Y89
Demás causas definidas	Resto de A00-Q99
Mal definidas y desconocidas	R00-R99

LISTA DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS SEGÚN MECANISMO E INTENCIONALIDAD

TIPO DE MECANISMO	INTENCIONALIDAD				
	NO INTENCIONAL	SUICIDIO	AGRESION	INDETERMINADA	INTERVENC. LEGAL
CORTE O PERFORACION	W25-W29; W45	X78	X99	Y28	Y354
AHOGAMIENTO Y SUMERSION	W65-W74	X71	X92	Y21	—
CAIDA	W00-W19	X80	Y01	Y30	—
FUEGO (Llama, objeto o sustancia)	X00-X19	X76-X77	X97-X98	Y26-Y27	Y363
ARMA DE FUEGO	W32-W34	X72-X74	X93-X95	Y22-Y24	Y350
MAQUINARIA	W24; W30-W31	—	—	—	—
VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE	V01-V89	X82	Y03	Y32	—
OTRO VEHICULO DE TRANSPORTE	V90-V99	—	—	—	Y361
FACTORES NATURALES O AMBIENTALES	W53-W64; W92-W99; W42; W43; X20-X39; X51-X57	—	—	—	—
ESFUERZO EXCESIVO	X50	—	—	—	—
ENVENENAMIENTO	X40-X49	X60-X69	X85-X90	Y10-Y19	Y352
GOLPE POR O CONTRA	W20-W22; W50-W52	X79	Y00, Y04	Y29	Y353
AHORCAMIENTO O SOFOCACION	W75-W84	X70	X91	Y20	—
OTROS MEDIOS ESPECIFICADOS	W23; W35-W41; W44; W49; W85-W91; Y85; X58; Y86	X75; X81; X83; Y870	X96; Y02; Y05-Y08; Y871	Y25; Y31; Y33; Y872	Y35 [1,5, 6]; Y36 [0,2,4-8]; Y890; Y891
NO ESPECIFICADOS	X59	X84	Y09	Y34; Y899	Y357; Y369
NO CLASIFICABLES					
* COMPLICACIONES DE LA ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA					
Y40-Y59; Y880					
Y60-Y84; Y88 [1;3]					

NOTA

Téngase presente que, a diferencia de otras listas de tabulación presentadas en esta publicación, las defunciones debidas a las causas V90 y V92 se incluyen entre las causadas por otros vehículos de transporte no terrestre. Asimismo, a los eventos de intención no determinada se agrega la categoría Y899 (secuela de causa externa no especificada) y a los efectos adversos la categoría Y88 (secuelas de atención médico y quirúrgica como causa externa).

Lista presentada en la Reunión sobre "Familias de Clasificaciones Internacionales" de la Organización Mundial de la Salud. Reykjavik, Islandia, octubre de 2004.

Para utilizar la misma denominación presentada en otras listas de esta publicación, se ha reemplado el término Homicidio por el de Agresión

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Todas las causas	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19
Septicemias	A40,A41
Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual	A50-A64
Dengue	A90,A91
Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y mucosas	B00-B09
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24
Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto de A00-B99
Tumores malignos	C00-C97
Tumores malignos de los huesos y de los cartilagos articulares	C40-C41
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45-C49
Tumores malignos del ovario	C56
Tumores malignos del encéfalo	C71
Enfermedad de Hodgkin	C81
Linfoma no Hodgkin	C82-C85
Leucemias	C91-C95
Resto de tumores malignos	Resto de C00-C97
Tumores in situ, tumores benignos y tumores de comportamiento incierto o desconocido	D00-D48
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
Enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	E00-E90
Diabetes Mellitus	E10-E14
Desnutrición	E40-E46
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	E65-E68
Depleción de volumen	E86
Resto de enfermedades endócrinas nutricionales y metabólicas	Resto de E00-E90

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Trastornos mentales y del comportamiento	F00-F99
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11-F19
Ezquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20-F29
Episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente	F32-F33
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40-F48
Trastornos de la ingestión de alimentos	F50
Resto de trastornos mentales y del comportamiento	Resto F00-F99
Enfermedades del sistema nervioso central	G00-G99
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00-G09
Epilepsia	G40
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80-G83
Resto de enfermedades del sistema nervioso	Resto de G00-G99
Enfermedades del ojo y sus anexos	H00-H59
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H95
Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
Hipertensión esencial	I10
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44-I49
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte	I80-I89
Resto de enfermedades del sistema circulatorio	Resto de I00-I99
Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
Infecciones de las vías respiratorias superiores	J00-J06
Influenza y Gripe A	J09-J11
Neumonía	J12-J18
Bronquitis y bronquiolitis agudas	J20-J21
Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	J35
Asma	J45-J46
Neumotórax	J93
Insuficiencia respiratoria	J96
Resto de enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Enfermedades del sistema digestivo	K00-K93
Enfermedades del apéndice	K35-K38
Hernia inguinal	K40
Peritonitis	K65
Enfermedades del Hígado	K70-K77
Colelitiasis y Colecistitis	K80-K81
Resto de enfermedades del sistema digestivo	Resto k00-k93
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L08
Resto de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10-L99
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	M00-M99
Artritis Reumatoide y otras poliartropatias inflamatorias	M05-M14
Trastornos sistémicos del tejido conectivo	M30-M36
Trastornos de los tejidos blandos	M60-M79
Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo	Resto M00-M99
Enfermedades del Sistema Genitourinario	N00-N99
Insuficiencia renal	N17-N19
Litiasis urinaria	N20-N23
Infección urinaria	N390
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N70-N77
Trastorno no inflamatorio del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
Menstruación excesiva, frecuente e irregular	N92
Resto de trastornos del sistema genitourinario	Resto de N00-N99

LISTA CAUSAS SELECCIONADAS PARA EGRESOS HOSPITALARIOS

Grupo de causas de egresos hospitalarios	CODIGO CIE-10
Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
Aborto	O00-O08
Edema, Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10-O16
Hemorragia precoz del embarazo	O20
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	O23
Ruptura prematura de membranas	O42
Falso trabajo de parto	O47
Parto prematuro	O60
Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	O62
Trabajo de parto obstruido	O64-O66
Parto	O80-O84
Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio	O85-O92
Resto de enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio	Resto O00-O99
Malformaciones congénitas	Q00-Q99
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	S00-T98
Traumatismo intracraneal	S06
Otros traumatismos de la cabeza y cuello	S00-S05;S07-S19
Traumatismos del tórax, abdomen, columna lumbar y pelvis	S20-S39
Traumatismos de los miembros superiores e inferiores	S40-S99
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo	T00-T07
Quemaduras y corrosiones	T20-T32
Envenenamiento y efectos tóxicos	T36-T65
Síndromes del maltrato	T74
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	T80-T88
Resto de traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	Resto de S00-T98
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	R00-R99
Factores que influyen en el estado salud y contacto con los servicios de salud	Z00-Z99