

DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION DE SALUD

Conclusiones y recomendaciones de
congresos y comité de expertos

Serie 3

Nro. 43

COMISION NACIONAL
DE
CLASIFICACION
DE ENFERMEDADES
CNCE

Boletín de la CNCE Nro. 9
Agosto 2004

Ministerio de Salud
Organización Panamericana de la Salud

Buenos Aires

República Argentina

Solicitamos a los señores codificadores y usuarios de la CIE-10 enviar los casos de dudas en codificación de mortalidad o morbilidad así como otros problemas relacionados con el uso de la Clasificación a:

Dirección de Estadística e Información de Salud
(Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades)

Ministerio de Salud

Avenida 9 de Julio 1925, Piso 6º, Oficina 606
(1332) Capital Federal

E-mail:

cnce@deis.gov.ar

direst@deis.gov.ar

direst@msal.gov.ar

* Integrantes: Graciela Ballarino, Olga Casullo de Rinas, Vera Colantonio, Marta Graña de Ponce, María López de Neira, Adriana Orellano, Mirta Reyes, Lidia Turina, Eve Valetti, Dra. Martha A. Mazás, Susana Zamora y Leonardo Rapoport.

Coordinación: Hebe Giacomini. Secretaria: Aurea Marisol de Arriba

En este número

- **Actualizaciones y Correcciones oficiales en la CIE-10 al Volumen 3 (Índice y Tabla de Medicamentos y Productos Químicos)**

ACTUALIZACIONES Y CORRECCIONES OFICIALES EN LA CIE-10

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del Forum –CIE¹ ha iniciado la circulación de las actualizaciones y correcciones oficiales en la CIE-10, versión en español, desde su publicación inicial.²

Es importante señalar que:

- Los usuarios no necesitan obtener nuevos libros. Se recomienda que las actualizaciones y correcciones **se incorporen a los ejemplares que se están utilizando**.
- Debido a los cambios, es importante revisar los sistemas de procesamiento (tablas de consistencia, códigos existentes, descripción de códigos) y hacer los ajustes correspondientes.
- A partir del final de 2002, las nuevas impresiones de libros (y también las versiones electrónicas) del Programa de Publicaciones de la OPS (DBI) incluirán todas las *correcciones/actualizaciones* oficiales ya aprobadas.
- Las ediciones (publicaciones) de CIE-10 tendrán ahora el año de referencia informado en la ficha catalográfica.
- **La fecha de aplicación de cada alteración se refiere al año en el que ocurrió el evento (defunción, por ejemplo) y no el año en el que se esté codificando.**
- **En este boletín se incluyen las correcciones y actualizaciones al volumen 3 y a la tabla de medicamentos y productos químicos que figura al final de dicho volumen de la CIE-10, vigentes a partir de enero de 2005 en nuestro país. En el boletín Nro. 8 de la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE), Serie 3 Nro. 42, se reproducen las correspondientes al volumen 1 y 2.**
- Con la eliminación de 8 (ocho) subcategorías y la inclusión de otras 9 (nueve), la CIE-10, que tenía **12420 códigos válidos** en su versión original, **pasa en enero de 2005 (para la Argentina) a 12421 códigos válidos**.

NOTA IMPORTANTE:

Las correcciones/actualizaciones que se adjuntan reemplazan todas las correcciones/actualizaciones referentes a la CIE-10 difundidas y circuladas por la Dirección Estadísticas e Información de Salud y la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE) en notas a los usuarios y las publicadas en la Serie 3 "Conclusiones y recomendaciones de congresos y comité de expertos. Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE . Ministerio de Salud . Organización Panamericana de la Salud" .

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCION

Las correcciones se presentan en 2 columnas:

- Instrucción: Añadir/Borrar/Cambiar, seguida de la referencia específica.
- Items de la Lista Tabular: Códigos, descripciones, notas, etc.
- El texto que aparece tachado deberá ser borrado y el que aparece subrayado deberá ser añadido.

¹ CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades

² Informaciones sobre el Comité de Referencia de la OMS para Actualizaciones de la CIE-10 (URC - Update Reference Committee) y el sistema de actualizaciones pueden obtenerse (exclusivamente en inglés) en la página "web":

Volumen 3 INDICE ALFABÉTICO

<i>Instrucción</i>	Items en el Índice Alfabético
Añadir término y referencia cruzada	Abertura, abierto(a) – <i>ver también</i> Persistencia - <u>artificial</u> – <i>ver</i> Estoma
Cambiar número de página	Aborto (completo)(incompleto) O06.- - complicado – <i>ver</i> tabla en la pág. <u>12</u>
Cambiar código	Absceso ... - fascia M72.8
Cambiar término y código Añadir término y código	Abuso (de) (del) (sin dependencia) - niño NCOP <u>T74.9</u> - - <u>especificado NCOP T74.8</u>
Cambiar código	Acantosis (adquirida)(nigricans) L83 - lengua <u>K14.3</u>
Añadir término y código	Adherencia(s) (postinfecciosa(s)) - articulación M24.8 - - <u>rodilla M23.8</u>
Añadir término y código	Agenesia, agénesis - arteria (periférica) Q27.9 - - <u>especificada NCOP Q27.8</u>
Añadir referencia cruzada	Albuminuria, albuminúrica (aguda)(crónica)(subaguda) (<i>ver también</i> Proteinuria) R80 - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1 - - con - - - hipertensión gestacional (<i>ver también</i> <u>Preeclampsia</u>) O14.9
Añadir código de morfología, cambiar código y añadir código de manifestación	Anemia D64.9 - mielofibrosis (<u>M9960/1</u>) D47.1† D63.0*

Cambiar código	Aneurisma (anastomótico) (arteria) (crisoide) . . . (sacular) I72.9 - arteria especificada NCOP <u>I72.8</u>
Añadir término principal	<u>Angelman, síndrome de Q93.5</u>
Cambiar código	Angina (ataque) (cardíaca) (corazón) (pectoris) (pecho) (síndrome) (vasomotora) I20.9 - decúbito, de <u>I20.0</u>
Cambiar código	Anillo(s) (de) - Fleischer (córnea) <u>H18.0</u>
Añadir términos y códigos	Anormalidad(es), anormal(es) – ver también Anomalía - latido cardíaco NCOP <u>R00.8</u> - - bradicardia <u>R00.1</u> - - palpitaciones <u>R00.2</u> - - taquicardia <u>R00.0</u>
Cambiar código	- secreción - - gastrina <u>E16.4</u>
Añadir referencia cruzada	Anoxia (ver también Hipoxia) R09.0
Borrar término y cambiar código	Anquilosis (articular) (fibrosa) (ósea) M24.6 - columna vertebral (espondilítica) <u>M43.2</u>
Borrar término y código	— especificada NCOP <u>M43.2</u>
Borrar término y código	— reumatoidea <u>M45</u>
Cambiar código	Apéndice(s) – ver también estado patológico - de Morgagni
Cambiar código e indentación a (-)	- - masculino <u>Q55.4</u> - testículo <u>Q55.4</u>
Borrar término	Apendicitis K37 - aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) <u>K35.9</u> - - con - - - absceso peritoneal <u>K35.1</u> - - - perforación, peritonitis o ruptura <u>K35.0</u>
Añadir términos y códigos	- - - peritonitis, localizada <u>K35.9</u>

Borrar término Añadir términos y códigos	<p>----- <u>con mención de perforación o ruptura K35.0</u></p> <p>----- <u>generalizada K35.0</u></p> <p>- con</p> <p>-- absceso peritoneal K35.1</p> <p>-- perforación, peritonitis o ruptura K35.0</p> <p>-- <u>peritonitis, localizada K35.9</u></p> <p>----- <u>con mención de perforación o ruptura K35.0</u></p> <p>----- <u>generalizada K35.0</u></p>
Añadir término y códigos	<p>Artritis, artrítico(s) (aguda) (crónica) (subaguda) M13.9</p> <p>- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p>-- <u>no sifilítica NCOP G98† M14.6*</u></p>
Añadir término y código	<p>- en (debida a)</p> <p>-- cristales M11.9</p> <p>--- <u>hidroxiapatita M11.0</u></p>
Cambiar código	<p>-- trastorno</p> <p>--- neurológico NCOP G98† <u>M14.6*</u></p>
Añadir referencia cruzada	<p>- neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p>-- diabética (<u>ver también E10-E14, cuarto carácter .6</u>) E14.6† M14.6*</p>
Cambiar código	<p>-- no sifilítica NCOP G98† <u>M14.6*</u></p>
Añadir referencia cruzada	<p>Artropatía (ver también Artritis) M13.9</p> <p>- Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p>-- diabética (<u>ver también E10-E14, cuarto carácter .6</u>) E14.6† M14.6*</p>
Cambiar código	<p>-- no sifilítica NCOP G98† <u>M14.6*</u></p>
Cambiar código de morfología	<p>Artropatía (ver también Artritis) M13.9</p> <p>- en (debida a)</p> <p>-- enfermedad (de)</p> <p>--- neoplásica NCOP (<u>M8000/1</u>) (<u>ver también Tumor</u>) D48.9† M36.1*</p>

Añadir referencia cruzada	Artropatía (<i>ver también</i> Artritis) M13.9 - neurógena, neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6* - - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
Añadir término y código	- - no sifilítica NCOP G98† M14.6*
Cambiar término Borrar términos y códigos	Artrosis (deformante) (degenerativa) M19.9 - articulación NCOP <u>especificada NCOP M19.8</u> — postraumática M19.1 — primaria M19.1 — secundaria NCOP M19.2
Cambiar código	Asfixia (por) R09.0 - alimento o cuerpo extraño (en) T17.9 - - bronquiolos <u>T17.8</u>
Añadir referencia cruzada	Ataque – <i>ver también</i> <u>Convulsión</u>
Cambiar código	Atención (a) (de) (para) (posterior a) - ortopedia - - extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna <u>Z47.0</u>
Cambiar código	Aumento, aumentado(a) - secreción - - gastrina <u>E16.4</u>
Cambiar código Cambiar código	Ausencia (completa o parcial) - arteria (congénita) (periférica) <u>Q27.8</u> - vena(s) (periférica), congénita <u>Q27.8</u>
Añadir daga y código	Baker, quiste de M71.2 - tuberculoso A18.0 † <u>M01.1*</u>

Cambiar código	Balanitis (circinada) (erosiva) (fagedénica) (gangrenosa) (infecciosa) (no gonocócica) (vulgaris) N48.1 - xerótica obliterante <u>N48.0</u>
Añadir término principal y código	<u>Binswanger, enfermedad o síndrome de</u> I67.3
Cambiar código	Briquet, síndrome o trastorno de <u>F45.0</u>
Cambiar código	Bursitis M71.9 - Duplay, de <u>M75.0</u>
Añadir término y códigos	Cálculo, calculosa (impactado) (de) - <u>xantina E79.8† N22.8*</u>
Borrar referencia cruzada y cambiar código Cambiar términos y borrar código Borrar términos y códigos	Cambio(s) (de) – ver también Remoción - hipertrófico - - senos paranasales (ver también Sinusitis) <u>J34.8</u> - personalidad (no psicótico) NCOP F07.0 – <u>ver Personalidad, cambio</u> — debido a (secundario a) condiciones médicas generales F07.0 — perdurable (no debida a lesión o enfermedad cerebral) (consecutivo a) F62.9 — enfermedad psiquiátrica F62.1 — especificado NCOP F62.8 — experiencia catastrófica F62.0 — secundario (inespecífico) F61
Borrar código Añadir términos y código	Carbunco (ántrax) – A22.9 - cutáneo <u>A22.0</u> - - debido a <u>— — — Bacillus anthracis A22.0</u> <u>— — — otro agente etiológico – ver Absceso, por sitio anatómico</u>

Borrar términos Añadir términos y códigos	Cardiomiopatía, (congestiva) (constrictiva) (familiar) (idiopática) I42.9 - <u>congestiva I42.0</u> - <u>constrictiva NCOP I42.5</u>
Borrar términos y código, añadir referencia cruzada	Cirrosis, cirrótico(a) K74.6 - obstructiva (biliar) (intrahepática) (secundaria) K74.4 – <i>ver</i> Cirrosis, biliar
Borrar y añadir términos	Cistocele (rectocele) (-uretrocele)
Añadir referencia cruzada	Coágulo (sanguíneo) – <u>ver también</u> Embolia
Cambiar código	Colapso R55 - vertebral NCOP M48.5 - - en (debido a) - - osteoporosis (<i>ver también</i> Osteoporosis) <u>M80.9</u>
Añadir código	Complicación(es) (de) - injerto T85.9 - óseo <u>T84.9</u>
Añadir daga y código	Condritis (purulenta) M94.8 - tuberculosa NCOP A18.0† <u>M01.1*</u>
Añadir referencia cruzada	Constricción – <u>ver también</u> Estrechez
Cambiar referencia cruzada	Consunción – <u>ver también</u> Tuberculosis-Caquexia
Añadir referencia cruzada	Convulsion(es) (idiopática(s)) (<u>ver también</u> Ataque(s)) R56.8
Borrar término Añadir términos y códigos	Corea (espasmódica) (grave) (menor) G25.5 - <u>menor I02.9</u> - - con compromiso cardíaco <u>I02.0</u>
Añadir termino y código	Crepitación - articular M24.8 - - rodilla <u>M23.8</u>
Añadir referencia cruzada	Daño – <u>ver también</u> Destrucción
	Deficiencia (de), deficiente - Vitamina (múltiple) E56.9 - - A E50.9

Añadir asterisco Añadir asterisco	<ul style="list-style-type: none"> - - - con - - - - queratosis folicular E50..8† L86* - - - - xeroderma E50.8† L86*
Borrar término y código	<p>Degeneración corticostriadospinal G31.8</p>
Añadir término y códigos	<p>Demencia (persistente) F03 - en (debida a) - - hipotiroidismo E03.-† F02.8* <u>- - - debida a deficiencia de yodo E01.-† F02.8*</u></p>
Cambiar código	Dermatomegalia NCOP <u>Q82.8</u>
Añadir término y código	<p>Derrame - pleura, pleural, pleuresía, pleurítico, pleuropericardíaco J90 <u>- - maligno C78.2</u></p>
Añadir términos y códigos	<p>Desarreglo - articulación - - rodilla M23.9 <u>- - - especificado NCOP M23.8</u> <u>- - - traumatismo actual S83.2</u></p>
Borrar NCOP Añadir término y código	<ul style="list-style-type: none"> - rodilla NCOP M23.9 <u>- - especificado NCOP M23.8</u> - - recurrente M24.4
Borrar por cambio de nivel de indentación (a - -)	<ul style="list-style-type: none"> - - traumatismo actual S83.2 especificado NCOP M23.8
Agregar punto y guión	<p>Desarrollo - mental tardío (<i>ver también</i> Retraso, mental) <u>F79.-</u></p>

Cambiar ítem y añadir código	Desgarro - cuello uterino - - trauma <u>S37.6</u> - - - obstétrico (actual) <u>O71.3</u>
Añadir términos y códigos	Desgarro - manguito rotatorio (completo) (incompleto) (no traumático) <u>M75.1</u> - - traumático (tendón) <u>S46.0</u> - - - cápsula <u>S43.4</u>
Añadir término y código	Desnutrición E46 - <u>asociada con la diabetes</u> E12.-
Añadir referencia cruzada	Destrucción – <i>ver también Daño</i>
Añadir término y código	- faceta articular <u>M24.8</u> - - rodilla <u>M23.8</u>
Cambiar código	Deterioro - mental (ver también Psicosis) <u>F29</u>
Añadir términos y códigos	Displasia – ver también Anomalía - <u>arritmogénica ventricular derecha</u> <u>I42.8</u> - <u>ventricular derecha, arritmogénica</u> <u>I42.8</u>
Añadir términos y códigos	Donante (de) <u>Z52.9</u> - <u>células germinales</u> <u>Z52.0</u> - <u>corazón</u> <u>Z52.7</u> - <u>hígado</u> <u>Z52.6</u> - <u>linfocitos</u> <u>Z52.0</u> - <u>plaquetas</u> <u>Z52.0</u> - <u>sangre (componentes)</u> <u>Z52.0</u>
Cambiar término	Drechslera (infección) <u>B48.7</u>
Añadir término y código	Eaton-Lambert, enfermedad o síndrome de <u>C80† G73.1*</u> - <u>no asociado con enfermedad neoplásica</u> <u>G70.8</u>

Borrar términos Añadir términos y códigos	Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (rojo) (<i>ver también</i> Dermatitis) L30.9 - infantil (debido a cualquier sustancia) (intertriginoso) (seborreico) L20.8 - - <u>intertriginoso</u> L21.1 - - <u>seborreico</u> L21.1
Cambiar código	Ectromelia (miembro) Q73.8 - superior <u>Q71.9</u>
Cambiar código	Ellison-Zollinger, síndrome de <u>E16.4</u>
Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Añadir código de morfología Añadir código de morfología	Embarazo (simple) (uterino) Z33 - atención afectada por (presunta(o)) - - <u>acidemia fetal</u> <u>O36.3</u> - - anormalidad - - - fetal O35.9 - - - - equilibrio acidobásico <u>O36.3</u> - - - - frecuencia cardíaca <u>O36.3</u> - - - - ritmo cardíaco <u>O36.3</u> - - bradicardia fetal <u>O36.3</u> - - meconio en el líquido amniótico <u>O36.3</u> - - sufrimiento fetal <u>O36.3</u> - complicado por O26.9 - - inicio de las contracciones antes de las 37 semanas de gestación <u>O60</u> - - mola hidatiforme (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9 - molar NCOP O02.0 - - hidatiforme (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9
Borrar código repetido	Embarazo (simple) (uterino) Z33 - complicado por - - afecciones en - - - R73.0, O99.8 O99.8
Cambiar término	Embolia (séptica) I74.9 - intracraneal (<i>ver también</i> <u>Oclusión</u> , arteria, cerebral) I66.9
Cambiar código	Encefalitis (crónica) (espuria) . . . (no epidémica) (subaguda) G04.9 - diseminada aguda <u>G04.0</u>

Borrar código Cambiar término	Enfermedad (de) - <i>ver también</i> Síndrome R69 - <u>Binswanger I67.3</u>
Añadir términos, referencia cruzada y códigos Añadir términos y códigos	Enfermedad (de) – <i>ver también</i> Síndrome - articulación M25.9 - - Charcot (tabética) A52.1† M14.6* - - - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6* - - - no sifilítica NCOP G98† M14.6* - - - siringomiélica G95.0† M49.4*
Añadir términos y códigos	Enfermedad (de) – <i>ver también</i> Síndrome - cerebrovascular I67.9 - - aguda I67.8 - - - <u>hemorrágica I61.9</u> - - <u>isquémica I67.8</u>
Añadir referencia cruzada	- Charcot - - articulación (tabética) A52.1† M14.6* - - - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6*
Añadir términos y códigos	- - - no sifilítica NCOP G98† M14.6* - - - siringomiélica G95.0† M49.4*
Borrar término y código y añadir referencia cruzada	- consuntiva (VIII) B22.2 – <i>ver</i> <u>Caquexia</u>
Cambiar código	- desmielinizante (sistema nervioso) G37.9 - - especificada NCOP <u>G37.8</u>
Añadir término y códigos	- <u>Foville I67.8† G46.3*</u>
Cambiar código	- Majocchi <u>L81.7</u>
Cambiar código	- nariz, nasal <u>J34.8</u>

<p>Añadir términos y códigos</p> <p>Añadir código de morfología</p> <p>Añadir términos y códigos</p> <p>Añadir código de morfología</p>	<p>- <u>prion, sistema nervioso central A81.9</u></p> <p>- - <u>especificada NCOP A81.8</u></p> <p>- Recklinghausen (<u>M9540/1</u>) Q85.0</p> <p>- sistema</p> <p>- - nervioso G98</p> <p>- - - central G96.9</p> <p>- - - - especificada NCOP G96.8</p> <p>- - - - <u>prion A81.9</u></p> <p>- - - - - especificada NCOP A81.8</p> <p>- <u>Treacher Collins Q75.4</u></p> <p>- trofoblástica (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9</p>
<p>Añadir términos y códigos</p> <p>Añadir término</p> <p>Cambiar código</p>	<p>Enfermedad (de) – ver también Síndrome</p> <p>- poliúística</p> <p>- - <u>riñón</u></p> <p>- - - autosómico dominante (tipo adulto) <u>Q61.2</u></p> <p>- - - autosómico recesivo (tipo infantil) <u>Q61.1</u></p> <p>- - - no especificado <u>Q61.3</u></p> <p>- renal (funcional) (pelvis) N28.9</p> <p>- - <u>poliúística – ver Enfermedad, poliúística, riñón</u></p> <p>- - <u>úística, congénita Q61.9</u></p>
<p>Borrar código y añadir referencia cruzada</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p>	<p>Enfermedad (de) – ver también Síndrome</p> <p>- válvula, valvular I38 – <u>ver Endocarditis</u></p> <p>— <u>aórtica I06.9</u></p> <p>— <u>especificada NCOP I06.8</u></p> <p>— <u>mitral I05.9</u></p> <p>— <u>especificada NCOP I05.8</u></p> <p>— <u>múltiple (reumática) I08.9</u></p> <p>— <u>especificada NCOP I08.8</u></p> <p>— <u>pulmonar (reumática) I09.8</u></p> <p>— <u>reumática I09.1</u></p> <p>— <u>tricúspide I07.9</u></p> <p>— <u>especificada NCOP I07.8</u></p>

Añadir término y códigos Añadir código de morfología	- VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (resultante en) B24 - - <u>demencia B22.0† F02.4*</u> - von Recklinghausen (<u>M9540/1</u>) Q85.0
Cambiar código	Engrosamiento - uña <u>L60.2</u>
Añadir término y código Cambiar y añadir términos y códigos	Enteritis (aguda) (de presunto origen infeccioso) (diarreica) (epidémica) (hemorrágica) (ver también nota en la categoría A09) A09 - <u>microsporidial A07.8</u> - <u>necrotizante</u> - - <u>debida a Clostridium difficile A04.7</u> - - <u>feto o recién nacido P77</u>
Cambiar término principal Añadir término y referencia cruzada Añadir término y código	Error (de) refracción H52.7 - <u>metabolismo – ver Trastorno, metabolismo</u> - <u>refracción H52.7</u>
Cambiar término Añadir término y código	Escara – ver también Cicatriz - <u>de decúbito (cualquier sitio) L89</u>
Borrar término y código Cambiar términos y código Añadir término y código	Esguince (articulación) (ligamento) T14.3 — <u>dorso S63.7</u> - <u>manguito rotatorio (capítulo) (tendón) S46.0</u> - - <u>capítulo S43.4</u>
Cambiar término Cambiar términos y códigos	Esguince (articulación) (ligamento) T14.3 - <u>rodilla NCOP S83.6</u> - - <u>patelar, ligamento S76.1</u> - - <u>rotuliano, ligamento S76.1</u>
Cambiar código	Espesamiento - uña <u>L60.2</u>

Cambiar término	Espina bífida (abierto) Q05.9 - con hidrocefalo <u>NCOP Q05.4</u>
Añadir término principal	<u>Esplenosis</u> D73.8
Añadir término y código	Espondilosis M47.9 - con - - <u>compresión de raíz o plexo nervioso M47.-† G55.2*</u>
Cambiar código	- - <u>mielopatía NCOP M47.-† G99.2*</u>
Añadir referencia cruzada	Estrechez (<i>ver también Estenosis</i>) R68.8 - arteria(s) I77.1
Añadir código	- - <u>congénita (periférica) Q27.8</u> - - - <u>coronaria Q24.5</u>
Borrar palabra, añadir referencia cruzada y cambiar código	Estrés, estresante reacción (aguda) (<i>ver también Reacción, estrés</i>) F43.9
Cambiar término y código	Estridor R06.1 - laríngeo (congénito) <u>NCOP P28.8</u>
Borrar daga y código	Estrongiloidiasis, estrongiloidiosis B78.9 - intestinal B78.0 † K93.8*
Cambiar código	Fascitis M72.9
Cambiar código	- especificada NCOP <u>M72.8</u>
Añadir término y código	- <u>necrotizante M72.6</u>
Cambiar código	- <u>nodular M72.4</u>
Cambiar código	- <u>traumática (antigua) M72.8</u>
Añadir término y referencia cruzada	Feto, fetal – <i>ver también estado patológico</i> - <u>macrosómico</u> – <i>ver Feto, grande</i>
Cambiar código	Fibrilación
Cambiar código	- cardíaca <u>I49.8</u>
Cambiar código	- corazón <u>I49.8</u>

Añadir términos y códigos	Fiebre (de) (por) R50.9 - <u>Barmah, bosque de A92.8</u> - <u>Bosque Barmah A92.8</u>
Borrar referencia cruzada y cambiar código	Fiebre (de) (por) R50.9 - herpética (ver también Herpes) <u>B00.1</u>
Cambiar código Cambiar código	Fístula L98.8 - perianal <u>K60.3</u> - ureterovaginal <u>N82.1</u>
Cambiar término Borrar términos y códigos Cambiar término Borrar términos y códigos Cambiar término Añadir término Cambiar término Cambiar término Añadir término Cambiar término Borrar términos y códigos	Fisura (congénita) - <i>ver también</i> Cierre, defectuoso - paladar (unilateral) Q35.9 - bilateral Q35.8 - con labio leporino Q37.8 - - blando (unilateral) Q35.3 - bilateral Q35.2 - con - labio leporino Q37.2 - paladar duro Q35.4 - con labio leporino Q37.4 - - - con - - - - labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.3 - - - - <u>bilateral</u> Q37.2 - - - - paladar duro Q35.5 - - - - con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.5 - - - - - bilateral Q37.4 - - con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.9 - - - <u>bilateral</u> Q37.8 - - duro (unilateral) Q35.1 - bilateral Q35.0 - con - labio leporino Q37.1 - paladar blando Q35.4 - bilateral Q35.4 - con labio leporino Q37.4

Cambiar término Añadir termino	<ul style="list-style-type: none"> --- con ---- labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.1 ----- <u>bilateral</u> Q37.0 ----- paladar blando Q35.5
Borrar términos y códigos	<ul style="list-style-type: none"> ----- <u>bilateral</u> Q35.4 ----- con labio leporino Q37.4
Cambiar término Añadir término Cambiar código	<ul style="list-style-type: none"> ----- con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.5 ----- <u>bilateral</u> Q37.4 -- medial Q35.5
Cambiar código	<p>Fractura (abducción) (abierta) . . . (separación) T14.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - hueso T14.2 -- en (debido a) enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (<i>ver también</i> Tumor) <u>D48.0†</u> M90.7*
Añadir referencia cruzada	Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea) (húmeda) (seca) (úlceras) (<u>ver también Necrosis</u>) R02
Borrar términos y código Añadir términos y códigos	<p>Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea) (húmeda) (seca) (úlceras) (<u>ver también Necrosis</u>) R02</p> <ul style="list-style-type: none"> - apéndice K35.9 -- con perforación, peritonitis o ruptura K35.0
Cambiar término Cambiar código	<ul style="list-style-type: none"> --- absceso peritoneal <u>K35.1</u> --- perforación o ruptura <u>K35.0</u> --- peritonitis, localizada <u>K35.9</u> ---- con mención de perforación o ruptura <u>K35.0</u> ---- generalizada <u>K35.0</u> - de decúbito – <i>ver</i> Úlcera, de decúbito - Fournier, de <u>N49.8</u>
Añadir referencia cruzada	Glomerulonefritis (<i>ver también</i> Nefritis) N05.-
Añadir término principal y código	<u>Glomerulonefrosis intracapilar (diabética) E14.2† N08.3*</u>

Añadir término principal y código	<u>Golpeado(a) (esposa)(o) (niño(a))</u> T74.1
Borrar término y código Añadir referencia cruzada	Gran mal (idiopático) – ver Epilepsia, gran mal G40.6
Cambiar código	Gubler-Millard, parálisis o síndrome de <u>I67.9†</u> G46.3*
Cambiar código	Hellp, síndrome de <u>O14.1</u>
Añadir código	Hemangioma (M9120/0) <u>D18.0</u>
Añadir término principal y código	<u>Hematobilia</u> K83.8
Cambiar código	Hemorragia, hemorrágico(a) R58 - renal <u>N28.8</u>
Añadir término y código	Hepatitis K75.9 - autoinmune <u>K75.4</u>
Borrar término y código	Hernia (adquirida) (recurrente) K46.9 - obturadora – ver Hernia, abdomen — congénita <u>Q40.1</u>
Cambiar código	Hidátide - Morgagni, de - - masculina <u>Q55.4</u>
Cambiar código	Hidrófalo (desde el nacimiento) <u>Q45.8</u>
Borrar referencia. Cambiar código	Hipercapnia (<i>ver también</i> Hiperventilación) <u>R06.8</u>
Cambiar código Añadir término y código	Hiperfunción - suprarrenal (corteza), no asociada con síndrome de Cushing E27.0 - - virilismo <u>E25.9</u> - - - congénito <u>E25.0</u>
Cambiar código	Hipergastrinemia <u>E16.4</u>
Cambiar código	Hiperglicemia R73.9 - coma – <i>codifique en</i> E10-E14, cuarto carácter <u>.0</u>
	Hiperplasia, hiperplásica - células - - islotes pancreáticos (Langerhans) E16.9

<p>Cambiar código</p> <p>Cambiar código Añadir término y código</p> <p>Cambiar código Añadir término y código</p> <p>Cambiar código Añadir término y código</p>	<p>--- alfa <u>E16.8</u></p> <p>---- con exceso de</p> <p>----- gastrina <u>E16.4</u></p> <p>- suprarrenal (cápsula) (glándula) (corteza) <u>E27.8</u></p> <p>-- con</p> <p>--- precocidad sexual (masculina) <u>E25.9</u></p> <p>---- <u>congénita E25.0</u></p> <p>--- virilismo suprarrenal <u>E25.9</u></p> <p>---- <u>congénito E25.0</u></p> <p>--- virilización (femenina) <u>E25.9</u></p> <p>---- <u>congénita E25.0</u></p>
<p>Cambiar código</p>	<p>Hipersecreción</p> <p>- gastrina <u>E16.4</u></p>
<p>Borrar término y cambiar código</p> <p>Añadir referencia cruzada</p> <p>Borrar código y añadir referencia</p> <p>Añadir término y borrar referencia cruzada</p> <p>Cambiar términos</p>	<p>Hipertensión, hipertensivo(a) (acelerada) ... (sistémica) I10</p> <p>- cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio <u>O16</u></p> <p>-- con</p> <p>--- edema (leve) (<i>ver también</i> <u>Preeclampsia</u>) <u>O14.9</u></p> <p>-- inducida por el embarazo (<i>ver también</i> <u>Hipertensión, gestacional</u>) <u>O13</u></p> <p>-- transitoria O16 – <i>ver</i> <u>Hipertensión, gestacional</u></p> <p>- gestacional (inducida por el embarazo) (<u>sin proteinuria significativa</u>) (<i>ver también</i> Hipertensión cuando complica) <u>O13</u></p> <p>-- con proteinuria significativa o albuminuria (y edema) (<i>ver también</i> <u>Preeclampsia</u>) <u>O14.9</u></p>
<p>Añadir término y código</p>	<p>Hipertensión, hipertensivo(a) (acelerada) ... (sistémica) I10</p> <p>- neonatal, recién nacido <u>P29.2</u></p> <p>-- <u>pulmonar (persistente) P29.3</u></p>

Cambiar términos y código	- pulmonar (arteria) (idiopática) (primaria) (<u>secundaria</u>) <u>NCOP I27.2</u>
Añadir términos y códigos	- - de neonato, recién nacido (persistente) <u>P29.3</u> - - <u>primaria (idiopática) I27.0</u>
Cambiar término	- secundaria <u>NCOP I15.9</u>
Cambiar código	Hipertropía <u>H50.2</u>
Cambiar código	Hipotropía <u>H50.2</u>
Añadir referencia cruzada	Hipoxia – <u>ver también Anoxia</u>
Añadir términos, referencias cruzadas y códigos	Ictericia R17 - <u>maligna (ver también Insuficiencia, hepática) K72.9</u> - no hemolítica, familiar (<u>Gilbert</u>) E80.4 - - <u>congénita (Crigler-Najjar) E80.5</u> - <u>nuclear, recién nacido (ver también Kernicterus del recién nacido) P57.9</u> - <u>obstruktiva (ver también Obstrucción, conducto, biliar) K83.1</u> - - <u>con colelitiasis K80.-</u> - <u>regurgitación (ver también Obstrucción, conducto, biliar) K83.1</u> - - <u>con colelitiasis K80.-</u>
Cambiar término y código	Ictus solar, solis (<u>ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda</u>) I64
Añadir términos, referencias cruzadas, y códigos	- amnésico (transitorio) G45.4 - apopléptico – <u>ver Apoplejía</u> - cardíaco – <u>ver Enfermedad, corazón</u> - cerebral (<u>ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda</u>) I64 - corazón – <u>ver Enfermedad, corazón</u> - debido al calor T67.0
Añadir términos, referencias cruzadas, y códigos	- encefálico (<u>ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda</u>) I64 - epiléptico – <u>ver Epilepsia</u> - hemorrágico (<u>ver también Hemorragia, intracraneal</u>) I62.9 - paralítico (<u>ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda</u>) I64 - solar, solis T67.0

Añadir término principal y referencia cruzada	<u>Ideación suicida</u> R45.8 - <u>que constituye parte de un trastorno mental – ver estado patológico</u>
Añadir asterisco	<u>Íleo (colon) (cólico) (inhibitorio) (intestinal) (neurógeno)</u> K56.7 - meconio, meconial E84.1 † P75*
Cambiar código Cambiar código	<u>Impétigo (circinado) (contagioso) . . . (simple)</u> L01.0 - ampollar (bulloso) <u>L01.0</u> - neonatal <u>L01.0</u>
Cambiar término Cambiar término Añadir términos	<u>Infección, infectado(a) (oportunista)</u> - <i>Clostridium</i> - - <i>difficile</i> - <i>Drechslera (hawaiiense)</i> B43.8 - <i>Helicobacter pylori</i> , en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8
Añadir referencia cruzada	- levadura (<u>ver también Cándida</u>) B37.9
Añadir términos y códigos	- micobacteria , <i>Mycobacterium</i> A31.9 - - <u>extrapulmonar, sistémica</u> A31.8 - - <u>sistémica, extrapulmonar</u> A31.8
Añadir daga y código	- <i>Pneumocystis carinii</i> (neumónica) B59 † J17.3*
Añadir término y referencia cruzada	- prion – <u>ver Enfermedad, sistema, nervioso, central, prion</u>
Añadir términos y códigos	- virus NCOP B34.9 - - <u>atípicos (sistema nervioso central)</u> A81.9 - - - <u>en enfermedades clasificadas en otra parte</u> B97.3 - - - <u>especificada NCOP</u> A81.8
Borrar términos y códigos, añadir referencia cruzada	- - lentos (sistema nervioso central) A81.9 – <u>ver Infección, virus, atípico</u> - - en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3 - - especificada NCOP A81.8 - - sistema nervioso central NCOP A89
Añadir términos y códigos	- - - <u>atípico</u> A81.9 - - - - <u>especificada NCOP</u> A81.8
Borrar código	- - - virus lentos A81.9 – <u>ver Infección, virus, atípico</u>
Borrar	- - - especificada NCOP A81.8

Cambiar código	Infección, infectado(a) (oportunista) - Clostridium - - difíciles - - - enterocolitis necrotizante <u>A04.7</u>
Añadir código	- virus NCOP B34.9 - - tipo especificado NCOP <u>B33.8</u>
Añadir término y código	Inflamación, inflamatorio(a) (con exudado) - <u>sacroilíaca M46.1</u>
Cambiar código	Insuficiencia - biventricular <u>I50.0</u>
Cambiar término Añadir término y código	- lagrimal (<u>secreción</u>) H04.1 - - <u>vías lagrimales H04.5</u>
Cambiar código Cambiar código Añadir término y código	Intoxicación - alimentaria A05.9 - - debida a - - - bacteria <u>A05.9</u> - - - - especificada <u>A05.8</u> - - - Clostridium - - - - <u>difficile A05.8</u>
Cambiar código	Irideremia <u>Q13.1</u>
Cambiar código	Isquemia I99 - miocárdica (crónica o con duración indicada de más de cuatro semanas) <u>I25.9</u>
Cambiar código Añadir término e instrucción	Kussmaul - respiración de <u>E87.2</u> - - <u>en acidosis diabética – codifique en E10-E14, cuarto carácter .1</u>

Cambiar término Añadir términos, referencia cruzada y código	Laceración (ver también Herida) T14.1 - cuerda tendinosa (corazón) <u>NCOP I51.1</u> - - <u>simultáneo con infarto agudo del miocardio – ver Infarto, miocardio</u> - - <u>posterior al infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4</u>
Añadir término y código	Lambert-Eaton, enfermedad o síndrome de C80† G73.1* - <u>no asociado con neoplasia G70.8</u>
Cambiar código	Laringismo (estriduloso) J38.5 - congénito <u>P28.8</u>
Añadir término principal y código	<u>Laringomalacia (congénita)</u> Q31.5
Añadir término u código	Linfadenitis I88.9 - mama, gestacional, postparto, puerperal (no purulenta) O91.2 - - <u>purulenta O91.1</u>
Cambiar término	Linfoma (maligno) (no Hodgkin) (M9590/3) C85.9
Añadir términos y códigos	Liquen L28.0 - albo L90.0 - - <u>pene N48.0</u> - - <u>vulva N90.4</u>
Añadir términos y códigos	- atrófico L90.0 - - <u>pene N48.0</u> - - <u>vulva N90.4</u>
Añadir términos y códigos	- escleroso (y atrófico) L90.0 - - <u>pene N48.0</u> - - <u>vulva N90.4</u>
Cambiar código	Litemia <u>E79.0</u>
Añadir término y código Cambiar código	Luxación (articular) T14.3 - antigua M24.8 - - <u>rodilla M23.8</u> - rodilla S83.1 - - antigua <u>M23.8</u>

Cambiar código Añadir término y código	Macrocornea <u>Q15.8</u> - con glaucoma <u>Q15.0</u> OK.
Cambiar código Añadir término y código	Macrogenitosomía (precoz) (masculina) (suprarrenal) <u>E25.9</u> - congénita <u>E25.0</u>
Añadir término y referencia cruzada	Macrosomía fetal – <i>ver</i> Feto, grande
Cambiar código	Majocchi - enfermedad <u>L81.7</u>
Añadir término e instrucción Borrar instrucción Añadir códigos	Mal (de) - perforante (pie) (plantar) – <i>ver</i> Úlcera, pie - Pott – <i>ver</i> Tuberculosis <u>A18.0† M49.0*</u>
Cambiar código	Malformación (congénita) (<i>ver también</i> Anomalía) <u>Q89.9</u> - intestino (delgado) (grueso) <u>Q43.9</u> - - especificada NCOP <u>Q43.8</u>
Cambiar término y código	Malformación (congénita) (<i>ver también</i> Anomalía) <u>Q89.9</u> - seno(s) - - nasales (pared) <u>Q30.9</u>
Cambiar término y código Añadir término y código	Masculinización (femenina) con hiperplasia suprarrenal (congénita) <u>E25.9</u> - congénita <u>E25.0</u>
Cambiar código Añadir término y código	Megalocórnea <u>Q15.8</u> - con glaucoma <u>Q15.0</u>
Añadir término y código	Melanoma (maligno) (M8720/3) <u>C43.9</u> - clasificación por sitio - - codo <u>C43.6</u>
Cambiar código	Meningocele (espinal) (<i>ver también</i> Espina bífida) <u>Q05.9</u> - con hidrocefalo <u>Q05.4</u>
Cambiar código	Mesotelioma (maligno) (M9050/3) <u>C45.9</u> - clasificación por sitio - - peritoneo <u>C45.1</u>

Cambiar código	Metástasis, metastásico(a) - calcificación <u>E83.5</u>
Añadir término y código	Microsporidiosis B60.8 - intestinal <u>A07.8</u>
Añadir referencia cruzada	Mielitis (aguda) (ascendente) (<i>ver también</i> <u>Encefalitis</u>) G04.9
Añadir término y código Cambiar término y añadir código de morfología Añadir término y códigos de morfología	Mola (pigmentada) (de) (M8720/0) – <i>ver también</i> Nevus - embarazo NCOP O02.0 - - hidatídica(M9100/0) <u>O01.9</u> - hidatídica, hidatiforme (benigna) (completa) (incompleta) (expulsada) (no expulsada) (que complica el embarazo <u>(M9100/0)</u> O01.9 - - clásica <u>(M9100/0)</u> O01.0 - - completa <u>(M9100/0)</u> O01.0 - - incompleta <u>(M9103/0)</u> O01.1 - - invasora (M9100/1) D39.2 - - maligna (M9100/1) D39.2 - - parcial <u>(M9103/0)</u> O01.1 - vesicular <u>(M9100/0)</u> (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9
Añadir término y referencia cruzada	Mordedura (de) – <i>ver también</i> Picadura(s) - ofidio – <u>ver Mordedura, serpiente</u>
Añadir referencia cruzada y cambiar código Añadir referencia cruzada Borrar término y código Cambiar código	Necrosis, necrótica (isquémica) (<i>ver también</i> Gangrena) R02 - cadera, aséptica o avascular (<i>ver también</i> <u>Osteonecrosis</u>) <u>M87.9</u> - hueso (<i>ver también</i> <u>Osteonecrosis</u>) M87.9 — aguda M87.8 - subendocárdica (aguda) I21.4 - - crónica <u>I25.8</u>
Añadir referencia cruzada	Nefritis, nefrítico(a) (<i>ver también</i> <u>Glomerulonefritis</u>) N05.-

Añadir daga y código	Neumocistosis (con neumonía) B59 † J17.3*
Cambiar término y código Borrar términos	Neumonía (aguda) . . . (séptica) J18.9 - atípica <u>NCOP (diseminada, focal) J18.9</u> - lóbulo (de) — <i>ver</i> Neumonía, lobar
Añadir código de morfología	Neurofibromatosis (múltiple) (no maligna) (M9540/1) Q85.0
Borrar referencia cruzada y cambiar código	Neuropatía, neuropática(o) (<i>ver también</i> Trastorno, nervio) G62.9
Cambiar código Añadir término y códigos	Neuropatía, neuropática(o) G62.9 - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .4) E14.4 † <u>G63.2*</u> - - <u>mononeuropatía E14.4† G59.0*</u>
Cambiar código	Neurosífilis (detenida) (inactiva) (recurrente) (tardía) A52.3 - hemorrágica <u>A52.3</u>
Añadir término principal	<u>Óbito</u> — <i>ver</i> Muerte
Cambiar código	Obstrucción, obstruido(a), obstructivo(a) - unión pelviureteral <u>N13.5</u>
Cambiar código	Oclusión - arteria(s) — <i>ver también</i> Embolia, arteria - - cerebral I66.9 - - - anterior I66.1 - - - - con infarto (debido a) I63.5 - - - - -trombosis <u>I63.3</u>
Añadir referencia cruzada Añadir términos y códigos	Oculopatía — <i>ver también</i> Enfermedad, ojo - <u>herpética</u> - - <u>simple B00.5† H58.8*</u> - - <u>zoster B02.3† H58.8*</u>
Agregar punto y guión	Oligofrenia (<i>ver también</i> Retraso, mental) <u>F79.-</u>

Cambiar término y código	Osificación - ligamento longitudinal posterior <u>M67.8</u>
Añadir término y código	- - <u>longitudinal posterior M48.8</u>
Cambiar término Cambiar términos	Osteoartritis (<i>ver también</i> Artrosis) M19.9 - interfalángica de - - Bouchard (<u>proximal</u>) M15.2 - - Heberden (<u>distal</u>) M15.1
Cambiar término Añadir término y código	Osteocondrosis M93.9 - Kienböck, de (<u>juvenil</u>) M92.2 - - <u>de adultos M93.1</u>
Añadir referencia cruzada	Osteonecrosis (<i>ver también</i> Necrosis, hueso) M87.9
Cambiar código	Osteopatía - condensante diseminada <u>Q78.8</u>
Cambiar término Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código	Parálisis, paralítico(a) (de) (completa) (incompleta) (<i>ver también</i> Paresia) G83.9 - Benedikt <u>I67.9†</u> G46.3* - Gubler-Millard <u>I67.9†</u> G46.3* - Millard-Gubler-Foville <u>I67.9†</u> G46.3* - nervio (<i>ver también</i> Trastorno, nervio) G58.9 - - radial (aguda) <u>G56.3</u> - Weber <u>I67.9†</u> G46.3*
Cambiar código Cambiar código	Parto (único) O80.9 - complicado por O75.9 - - compresión del cordón umbilical NCOP <u>O69.2</u> - - cordón (umbilical) - - - compresión NCOP <u>O69.2</u> - por - - cesárea O82.9

Cambiar términos	- - - debida a
Borrar términos	- - - - desproporción NCOP O33.9 – <i>ver</i> <u>Desproporción (fetopelviana)</u>
Borrar términos	----- cefalopelviana (feto normalmente formado)
Cambiar código	----- fetal, debida a deformidad NCOP O33.7
Cambiar código	- - - - meconio en el líquido amniótico <u>O36.3</u>
	- - - - sufrimiento
	- - - - - fetal <u>O36.3</u>
Añadir término y referencia cruzada	Parto (único) – O80.9 - <u>distócico</u> – <i>ver</i> <u>Distocia</u>
Añadir términos y códigos	<u>Patituerto, patizambo (adquirido)</u> M21.0 - <u>congénito</u> Q74.1
Cambiar código	Perforación (no traumática) - bóveda palatina (<i>ver también</i> Fisura, paladar, duro) <u>Q35.1</u> - colon K63.1
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido</u> P78.0 - - <u>trauma obstétrico</u> O71.5 - - <u>traumática</u> S36.5 - íleon K63.1
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido</u> P78.0 - - <u>trauma obstétrico</u> O71.5 - - <u>traumática</u> S36.4
Añadir término y códigos	- intestino NCOP K63.1 - - <u>traumática</u> S36.9
Añadir término y código	- - ulcerada NCOP K63.1 - - - <u>feto o recién nacido</u> P78.0
Cambiar término	- paladar (duro) <i>ver también</i> Fisura, paladar) Q35.9
Añadir término y código	- - <u>duro</u> (<i>ver también</i> Fisura, paladar, duro) Q35.1
Añadir	- recto K62.8 - - <u>feto o recién nacido</u> P78.0

términos y códigos	- - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.6</u> - sigmoide K63.1
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.5</u> - yeyuno K63.1
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.4</u>
Cambiar código	Periartritis (articulación) M77.9 - Duplay, de <u>M75.0</u>
Cambiar código Añadir término y códigos	Peritonitis (adhesiva) (con derrame) (fibrinosa) K65.9 - con o subsiguiente a - - <u>apendicitis K35.9</u> - - - <u>con mención de perforación o ruptura K35.0</u>
Cambiar código	Perlèche NCOP (debida a) K13.0 - <u>cándida (moniliasis) B37.8</u>
Añadir término y código	Personalidad (trastornos de la) F60.9 - cambio (perdurable) (debido a) (post) F62.9 - - <u>condiciones médicas generales F07.0</u>
Cambiar código	Perturbación – ver también Enfermedad - estómago (funcional) <u>K31.9</u>
Cambiar términos y añadir código Añadir término y código Borrar términos y códigos	Placenta, placentae, placentario(a) - marginal (<u>hemorragia</u>) (<u>ruptura</u>) – ver placenta anormal <u>O44.1</u> - - <u>que afecta el feto o el recién nacido P02.0</u> – seno marginal (hemorragia) (ruptura) O43.1 – que afecta el feto o el recién nacido P02.1

Borrar código de morfología y referencia cruzada y cambiar código	Pólipo - colon (M8210/0) (ver también Pólipo, adenomatoso) <u>K63.5</u>
Añadir término y código	- duodeno <u>K31.7</u>
Borrar código de morfología y cambiar código	- estómago (M8210/0) <u>K31.7</u>
Añadir términos y referencias cruzadas	Pólipo - colon K63.5 - - <u>adenomatoso (M8210/0) – ver Pólipo, adenomatoso</u> - estómago K31.7 - - <u>adenomatoso (M8210/0) – ver Pólipo, adenomatoso</u>
Cambiar término Cambiar término Cambiar término Cambiar término	Poliquístico(a) (enfermedad) - degeneración del riñón (tipo) Q61.3 - - <u>autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2</u> - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1</u> - riñón (tipo) Q61.3 - - <u>autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2</u> - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1</u>
Añadir término principal y referencia cruzada	Politraumatismo – <u>ver Traumatismo, múltiples sitios</u>
Cambiar término y añadir código Cambiar término Borrar término y código Cambiar nivel de indentación	Positivo(a) - serología <u>para sífilis A53.0</u> - - falso (para sífilis) R76.2 - sífilis A53.0 - - <u>con signos o síntomas – codifique como Sífilis, por sitio y estadio</u>

<p>Cambiar término y borrar código Añadir término y código</p> <p>Cambiar nivel de indentación</p> <p>Añadir términos y códigos</p>	<p>Postmenopausia, endometrio (atrófico) N95.8</p> <p>- <u>endometrio (atrófico) N95.8</u></p> <p>- - supurativo (<i>ver también</i> Endometritis) N71.9</p> <p>- <u>osteoporosis M81.0</u></p> <p>- - con fractura patológica M80.0</p>
<p>Cambiar código Añadir término y código</p>	<p>Precocidad, precoz</p> <p>- sexual (femenina) (masculina) (constitucional) (criptógena) (idiopática) NCOP E30.1</p> <p>- - con hiperplasia suprarrenal <u>E25.9</u></p> <p>- - - congénita <u>E25.0</u></p>
<p>Añadir término y código</p>	<p>Prematuro – <i>ver también</i> estado patológico</p> <p>- recién nacido NCOP P07.3</p> <p>- - <u>extremo (menos de 28 semanas completas) P07.2</u></p>
<p>Cambiar código</p>	<p>Presentación fetal</p> <p>- transversa (madre) O32.2</p> <p>- - cuando obstruye el trabajo de parto <u>O64.8</u></p>
<p>Añadir término y referencia cruzada</p>	<p>Presentación fetal</p> <p>- <u>pélvica – ver Presentación, nalgas</u></p>
<p>Añadir término y código</p>	<p>Proteinuria R80</p> <p>- Cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1</p> <p>- - <u>significativa, con hipertensión gestacional (<i>ver también</i> Preeclampsia) O14.9</u></p>
<p>Añadir término y código</p>	<p>Psitacosis A70</p> <p>- <u>con neumonía A70† J17.8*</u></p>

Cambiar código	Púrpura D69.2 - anular telangiectásica o telangiectodes <u>L81.7</u>
Cambiar código	Queratitis (no ulcerativa) H16.9 - rosácea <u>L71.8†</u> H19.3*
Cambiar código Añadir término y código	Queratoglobo H18.7 - congénito <u>Q15.8</u> - - con <u>glaucoma</u> <u>Q15.0</u>
Añadir daga y código	Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple) - Baker, de M71.2 - - tuberculoso A18.0 † <u>M01.1*</u>
Cambiar código	- conducto (de) - - paramesonéfrico <u>Q50.4</u> - implantación (dermoide)
Cambiar código	- - vulva <u>N90.7</u>
Cambiar término	- piel (de inclusión) (epidérmico) (epidermoide) (epitelial) <u>L72.9</u>
Añadir términos y códigos	- - <u>epidérmico, epidermoide, epitelial</u> <u>L72.0</u> - - escroto <u>L72.9</u> - - <u>inclusión</u> <u>L72.0</u>
Cambiar código	- riñón (congénito) (único) <u>Q61.0</u>
Cambiar término	- - múltiple <u>Q61.3</u>
Cambiar término	- - - <u>autosómico dominante</u> (tipo adulto) <u>Q61.2</u> - - - <u>autosómico recesivo</u> (tipo infantil) <u>Q61.1</u>
Añadir término principal, otro término y códigos	<u>Rabdomiolisis (idiopática) NCOP</u> M62.8 - <u>traumática</u> <u>T79.6</u>
Borrar (adulto)	Raquitismo (activo) (adolescente) (adulto) (agudo) (congénito) (infantil) (intestinal) (pared torácica) (reciente) E55.0
Añadir código de morfología	Recklinghausen, enfermedad de (<u>M9540/1</u>) <u>Q85.0</u>

Cambiar código	Retraso - mental <u>F79.-</u>
Añadir términos y código	Reumatismo (agudo) NCOP M79.0 - <u>articular (crónico) M79.0</u> - - <u>agudo o subagudo – ver Fiebre, reumática</u>
Cambiar código Añadir término	Riesgo de suicidio R45.8 - <u>cuando constituye parte de un trastorno mental – ver estado patológico</u>
Cambiar término Cambiar término	Riñón – ver también estado patológico - <u>poliquístico Q61.3</u> - - <u>autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2</u> - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1</u>
Añadir términos y códigos Añadir términos y códigos Añadir términos y códigos Cambiar término y añadir código Añadir términos y códigos Añadir términos y códigos Añadir términos y códigos	Ruptura - <u>colon (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.5</u> - <u>íleon (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.4</u> - <u>intestino (no traumática) NCOP K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática – Ver Traumatismo, interno, intestino S36.9</u> - <u>recto (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.6</u> - <u>sigmoide (no traumática) K63.1</u>

Añadir términos y códigos	<ul style="list-style-type: none"> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.5</u> - <u>yeyuno (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.4</u>
Añadir términos y códigos	<p>Ruptura</p> <ul style="list-style-type: none"> - seno marginal (con hemorragia) (placenta) O46.8 - - <u>con placenta previa O44.1</u> - - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.0</u>
Borrar término y código, añadir referencia cruzada	Sangrado nasal R04.0 – <i>ver Hemorragia</i>
Cambiar término, referencia cruzada	<p>Sección</p> <ul style="list-style-type: none"> - traumática de nervio – ver Traumatismo, nervio por sitio
Añadir término y código	<p>Sección</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>transversal (abdomen) (tórax) T05.8</u>
Cambiar término	<p>Secuela(s) (de) – <i>ver también</i> por afección</p> <ul style="list-style-type: none"> - accidente <u>cerebrovascular</u>, vascular encefálico I69.4
Añadir términos y códigos	<p>Seno (congénito)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>marginal, con hemorragia o ruptura O46.8</u> - - <u>con placenta previa O44.1</u> - - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.0</u> - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.1</u>
Añadir término principal y código	<u>Seudomeningocele (consecutivo a procedimiento) (espinal) G97.8</u>
Añadir término y código	- <u>postraumático G96.1</u>
Cambiar código	<p>Sífilis, sifilítico(a)(s) (adquirida) A53.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - neuritis A52.1† G59.8* - - <u>acústica A52.1† H94.0*</u> - retina, tardía A52.7† <u>H32.0*</u>
Cambiar código	

Añadir términos y códigos Cambiar código Cambiar código Añadir términos y códigos Cambiar código Cambiar código Cambiar código	Síndrome (de) – <i>ver también</i> Enfermedad - <u>Angelman Q93.5</u> - <u>anticardiolipina D68.8</u> - <u>antifosfolípídica (anticuerpo) D68.8</u> - <u>Briquet F45.0</u> - <u>Ellison-Zollinger E16.4</u> - <u>Gubler-Millard I67.9† G46.3*</u> - <u>Hellp O14.1</u> - <u>hiponatrémica E87.1</u> - <u>pérdida de sal E87.1</u> - <u>Treacher Collins Q75.4</u> - <u>Zollinger-Ellison E16.4</u>
Añadir código	Sobresaltos mioclónicos <u>G25.3</u>
Cambiar código	Sufrimiento fetal (síndrome) P20.9 - cuando afecta - - la atención del embarazo o el nacimiento (no relacionado con trabajo de parto o parto) <u>O36.3</u>
Cambiar código Añadir término Cambiar código Añadir término	Suicidio (intento de) - riesgo <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <i>ver estado patológico</i> - tendencia <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <i>ver estado patológico</i>
Cambiar código	Supernumerario(a) (congénito(a)) - hueso(s) <u>Q79.8</u>
Cambiar código Añadir término y código	Tabaco (nicotina) - efecto tóxico <u>T65.2</u> - trastornos mentales y del comportamiento F17.-
Borrar terminos y códigos	Tabaquismo, tabacosis T65.8 –der la madre que afecta al feto o al recién nacido P04.2 –medidas de rehabilitación Z50.8

Cambiar código Añadir término	Tendencia - suicida <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <u>ver estado patológico</u>
Cambiar término y código Borrar término y código	Tofo gotoso (<u>ver también Gota</u>) <u>M10.-</u> – corazón (M10.0† I43.8*
Borrar código Añadir términos y códigos	Torsión - hidátide de Morgagni <u>N83.5</u> - - femenina <u>N83.5</u> - - masculino <u>N44</u>
Cambiar código Añadir término y código Cambiar término y añadir código Borrar términos y códigos Añadir término y código Cambiar código Cambiar término, borrar código, añadir referencia cruzada	Trastorno – <u>ver también Enfermedad</u> - Briquet, de <u>F45.0</u> - catatónico - - esquizofrenia <u>F20.2</u> - deseo sexual hipoactivo (<u>femenino</u>) (<u>masculino</u>) <u>F52.0</u> — femenino N94.8 — masculino N50.8 - mental - - debido a (secundario a) - - - <u>afecciones médicas generales F06.9</u> - - orgánico o sintomático <u>F06.9</u> - personalidad <u>F60.9</u> - - cambio (<u>secundario</u>) debido a <u>afecciones médicas generales F07.9</u> - <u>ver Personalidad, cambio</u>
Añadir término	Traumatismo (<u>ver también por tipo específico de traumatismo</u>) <u>T14.9</u> - fascia – <u>ver Traumatismo, músculo</u> - múltiples sitios <u>T07</u>

Cambiar término	- - pierna (parte inferior) (<u>y rodilla</u>) S89.7
Añadir término y código	- - rodilla NCOP S83.7 - - - y pierna (parte inferior) S89.7
Cambiar término	- músculo (<u>y fascia</u>) (y tendón) T14.6
Cambiar código	- región - - interescapular <u>S29.9</u>
Añadir término y cambiar código	- superficial (para contusiones – <i>ver primero</i> Contusión) T14.0
Añadir término y código	- - mejilla(s) (<u>externo</u>) S00.8 - - - <u>interno</u> S00.5
Cambiar nivel de indentación	- - nasal (tabique) S00.3
Cambiar código	Treacher Collins, enfermedad o síndrome de <u>Q75.4</u>
Añadir término y código	Trombosis, trombótico(a) (múltiple) . . . (vena) I82.9 - mural (<i>ver también</i> Infarto, miocardio) I21.9 - - <u>que no resulta en infarto</u> I24.0
Añadir daga y códigos	Tuberculosis, tuberculoso(a) (caseosa) . . . (necrosis) A16.9
Cambiar término	- bolsa sinovial A18.0 † <u>M01.1*</u> - cartílago A18.0 † <u>M01.1*</u>
Añadir término y código	- oído (externo) (interno) (medio) A18.6 - vulva A18.1 † N77.1* - - <u>con ulceración</u> A18.1 † N77.0*
Añadir código de morfología	Tumor (de) (M8000/1) D48.9 - bronquial alveolar, intravascular (<u>M9134/1</u>) D38.1
Corregir la nota en la página 553	Tumor de - tejido - - conjuntivo Nota – Para los tumores del tejido conjuntivo . . . “Tumor, tejido conjuntivo”; para sitios que no aparecen en esa lista, codifique en tumor del <u>sitio</u> mencionado, . . .

Añadir término y código	Úlcera, ulcerado(a) ulcerante, ulceración L98.4 - intestino, intestinal K63.3 - - perforante K63.1 - - - feto o recién nacido <u>P78.0</u>
Añadir término y código	Uña(s) – <i>ver también</i> estado patológico - <u>en cuchara L60.3</u>
Cambiar término	Ventriculitis cerebral (ver también Encefalitis Meningitis) G04.9
Cambiar código Añadir término y código	Virilismo (adrenal) <u>E25.9</u> - <u>congénito E25.0</u>
Cambiar código Añadir término y código	Virilización (femenina) <u>E25.9</u> - <u>congénita E25.0</u>
Añadir código de morfología y código Cambiar código	Von Recklinghausen - enfermedad (neurofibromatosis) (<u>M9540/1</u>) <u>Q85.0</u> - - huesos <u>E21.0</u>
Cambiar código	Zollinger-Ellison, enfermedad o síndrome de <u>E16.4</u>

Causas externas de la lesión

Instrucción	Índice de causas externas de la lesión
Cambiar término Cambiar código	Exposición (a, al) X59.- - fuego - - de, en, iniciado en - - - vehículo de transporte NCOP (<i>ver también</i> Accidente, transporte, <u>ocupante, por tipo de vehículo</u>) <u>V87.8</u>

Tabla de medicamentos y productos químicos

Instrucción	Items en el Índice Alfabético SUSTANCIA	Capítulo XIX	Acciden- tal	Suicidio	No determi- nado	Efectos adversos, uso terapéutico
Cambiar códigos	Ácido - prúsico	<u>T57.3</u>	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>	<u>Y18.-</u>	
Añadir término y códigos	Agente - <u>hematológico</u> - - <u>expecificado NCOP</u> - <u>inmunológico</u> - - <u>especificado NCOP</u>	<u>T45.9</u> <u>T45.8</u> <u>T50.9</u> <u>T50.9</u>	<u>X44.-</u> <u>X44.-</u> <u>X44.-</u> <u>X44.-</u>	<u>X64.-</u> <u>X64.-</u> <u>X64.-</u> <u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u> <u>Y14.-</u> <u>Y14.-</u> <u>Y14.-</u>	<u>Y44.9</u> <u>Y44.9</u> <u>Y59.9</u> <u>Y59.8</u>
Añadir término Añadir término Añadir término y códigos Añadir término y códigos	<u>Agonista</u> - <u>predominantemente</u> - - <u>α adrenorreceptor (receptor adrenérgico)</u> - - <u>β adrenorreceptor (receptor adrenérgico)</u>	<u>T44.4</u> <u>T44.5</u>	<u>X43.-</u> <u>X43.-</u>	<u>X63.-</u> <u>X63.-</u>	<u>Y13.-</u> <u>Y13.-</u>	<u>Y51.4</u> <u>Y51.5</u>
Añadir término y códigos	<u>Aminoglucósido</u>	<u>T36.5</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y40.5</u>
Añadir término y códigos	Analgésico NCOP - <u>no opiáceo</u>	<u>T39.9</u>	<u>X40.-</u>	<u>X60.-</u>	<u>Y10.-</u>	<u>Y45.9</u>
Añadir término y códigos	Anestésico NCOP (<i>ver también anestesia</i>) - <u>inhalación</u>	<u>T41.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y48.0</u>
Añadir término y códigos Añadir término y códigos Cambiar término y código	Antagonista - <u>α adrenorreceptor (receptor adrenérgico)</u> - <u>β adrenorreceptor (receptor adrenérgico)</u> - <u>H₂ receptor</u>	<u>T44.6</u> <u>T44.7</u> <u>T47.0</u>	<u>X43.-</u> <u>X43.-</u> <u>X44.-</u>	<u>X63.-</u> <u>X63.-</u> <u>X64.-</u>	<u>Y13.-</u> <u>Y13.-</u> <u>Y14.-</u>	<u>Y51.6</u> <u>Y51.7</u> <u>Y53.1</u>
Añadir término y códigos	<u>Antiandrógeno NCOP</u>	<u>T38.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y42.6</u>

Añadir término y códigos	Antidepresivo NCOP <u>- inhibidor de la monoamina oxidasa</u>	<u>T43.1</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.1</u>
Añadir término y códigos	Antidisrítico NCOP	<u>T46.2</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y52.2</u>
Añadir término y códigos	<u>Antiepiléptico</u>	<u>T42.7</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y46.6</u>
Añadir término y códigos	<u>- especificado NCOP</u>	<u>T42.6</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y46.6</u>
Añadir término y códigos	<u>- mixto NCOP</u>	<u>T42.5</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y46.6</u>
Añadir término y códigos	<u>Antiestrógeno NCOP</u>	<u>T38.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y42.6</u>
Añadir término y códigos	Antigonadotropina NCOP	<u>T38.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y42.6</u>
Cambiar códigos	Benzohidramina (cloruro)	<u>T45.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y43.0</u>
Añadir término y códigos	Benzotiadiazida	<u>T50.2</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y54.3</u>
Cambiar códigos	Binitrobenzol	<u>T65.3</u>	<u>X46.-</u>	<u>X66.-</u>	<u>Y16.-</u>	
Añadir término y códigos	<u>Bloqueantes cálcicos</u>	<u>T46.1</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y52.1</u>
Corregir códigos	Bromazepan	<u>T42.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y47.1</u>
Corregir códigos	Brotizolam	<u>T42.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y47.1</u>
Añadir término y códigos	Calcio <u>- hipoclorito</u>	<u>T37.8</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.0</u>	<u>Y41.8</u>
Cambiar y borrar códigos	Carbarilo	<u>T60.0</u>	<u>X48.-</u>	<u>X68.-</u>	<u>Y18.-</u>	<u>Y56.0</u>
Cambiar códigos	Cloramina	<u>T49.8</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.8</u>
Cambiar códigos	Clorazepato	<u>T42.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y47.1</u>
Cambiar códigos	Clordiazepóxido	<u>T42.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y47.1</u>
Cambiar códigos	Clorobutanol	<u>T42.6</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y47.2</u>
Añadir término y códigos	<u>Congéneres, anabólicos</u>	<u>T38.7</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y42.7</u>

Cambiar nivel	Depresor - tono muscular - - de acción central NCOP	T42.8	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.8
Añadir término y códigos	Diurético NCOP - de asa	<u>T50.1</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y54.4</u>
Añadir código Cambiar y borrar códigos	Etil(o), etílico - carbamato - carbinol	T45.1 <u>T51.3</u>	X44.- X45.-	X64.- X65.-	Y14.- Y15.-	<u>Y43.3</u> Y43.3
Cambiar código	Fenilbutazona	T39.2	X40.-	X60.-	Y10.-	<u>Y45.3</u>
Añadir término y códigos	Gas - terapéutico	<u>T41.5</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y48.5</u>
Añadir término y códigos	<u>Glucocorticoide</u>	<u>T38.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y42.0</u>
Añadir código	Glutaraldehído - medicinal	T49.0	X44.-	X64.-	Y14.-	<u>Y56.0</u>
Añadir término y códigos	Glucosido, estimulante cardíaco	<u>T46.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y52.0</u>
Cambiar códigos	Hidroxianfetamina	<u>T49.5</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.5</u>
Añadir término y códigos	Hipoclorito - calcio	<u>T37.8</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.0</u>	<u>Y41.8</u>
Añadir término y códigos	<u>Iminostilbene</u>	<u>T42.1</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y46.4</u>
Añadir término y códigos	Inhibidor de la - enzima conversora de la angiotensina	<u>T46.4</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y52.4</u>
Añadir término y códigos	Laxante NCOP - estimulante	<u>T47.2</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y53.2</u>
Añadir término y códigos	- osmótico	<u>T47.3</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y53.3</u>
Añadir término y códigos	- salino	<u>T47.3</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y53.3</u>
Cambiar códigos	Levomepromazina	T43.3	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	Y49.3

Añadir término y códigos	Medicamento - <u>antihiperlipidémico</u>	<u>T46.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y52.6</u>
Cambiar códigos	- <u>antiinflamatorio</u>	<u>T39.3</u>	<u>X40.-</u>	<u>X60.-</u>	<u>Y10.-</u>	<u>Y45.9</u>
Añadir término y códigos	- - <u>especificado NCOP</u>	<u>T39.3</u>	<u>X40.-</u>	<u>X60.-</u>	<u>Y10.-</u>	<u>Y45.8</u>
Añadir término y códigos	- - <u>local</u>	<u>T49.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.0</u>
Añadir término y códigos	- - <u>no esteroide NCOP</u>	<u>T39.3</u>	<u>X40.-</u>	<u>X60.-</u>	<u>Y10.-</u>	<u>Y45.3</u>
Cambiar códigos	- <u>antiparasitario (sistémico)</u>	<u>T37.9</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y41.9</u>
Añadir término y códigos	- - <u>especificado NCOP</u>	<u>T37.8</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y41.8</u>
Añadir término y códigos	- - <u>local</u>	<u>T49.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.0</u>
Añadir término y códigos	- <u>antipsicótico NCOP</u>					
	- - <u>fenotiazina</u>	<u>T43.3</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.3</u>
	- <u>neuroléptico NCOP</u>	<u>T43.5</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.5</u>
Añadir término y códigos	- - <u>butirofenona</u>	<u>T43.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.4</u>
Añadir término y códigos	- - <u>fenotiacina</u>	<u>T43.3</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.3</u>
Añadir término y códigos	- - <u>thioxanthena</u>	<u>T43.4</u>	<u>X41.-</u>	<u>X61.-</u>	<u>Y11.-</u>	<u>Y49.4</u>
Añadir término y códigos	- <u>otorrinolaringológico NCOP</u>	<u>T49.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.6</u>
Cambiar códigos	Narcótico NCOP	<u>T40.6</u>	<u>X42.-</u>	<u>X62.-</u>	<u>Y12.-</u>	<u>Y45.0</u>
Añadir términos y códigos	- <u>sintético NCOP</u>	<u>T40.4</u>	<u>X42.-</u>	<u>X62.-</u>	<u>Y12.-</u>	<u>Y45.0</u>
Cambiar código	Opiato NCOP	<u>T40.2</u>	<u>X42.-</u>	<u>X62.-</u>	<u>Y12.-</u>	<u>Y45.0</u>
Cambiar término y códigos	Prednisolona (<u>oral</u>)	<u>T38.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y42.0</u>
Añadir término y códigos	- <u>agente otorrinolaringológico (ORL)</u>	<u>T49.6</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.6</u>
Añadir término y códigos	- <u>preparación oftálmica</u>	<u>T49.5</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.5</u>
Añadir término y códigos	- <u>tópico NCOP</u>	<u>T49.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y56.0</u>
Cambiar códigos	Tricloroetileno	<u>T41.0</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y48.0</u>
Cambiar código	Vacuna					
	- <u>influenza</u>	<u>T50.9</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y59.0</u>
Añadir término y códigos	- <u>meningocócica</u>	<u>T50.9</u>	<u>X44.-</u>	<u>X64.-</u>	<u>Y14.-</u>	<u>Y58.9</u>