

indicadores básicos

argentina
2005



MINISTERIO de
**SALUD y
AMBIENTE**
de la NACIÓN



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la novena publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2005 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en 2004, esta edición, además de las ya clásicas secciones de *indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil*, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. Respecto a años anteriores es de destacar la actualización de datos sobre recursos humanos en salud. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas. El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Fuente: Dirección de estadísticas poblacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INDEC). 2001.

Indicadores generales del país

Población Total 2003 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2004)	37.869.723
Población Total Varones 2003 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2004)	18.546.559
Población Total Mujeres 2003 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2004)	19.323.164
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyec. y estimac. 2005-2010) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 5/95	2,30
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC	74,28
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC	78,10
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 2000-2005) INDEC	70,60
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,5
Índice de desarrollo humano (2000) PNUD. 2002.	0,844
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2004	17,7
Índice de precios al consumidor - (*) (variación porcentual de diciembre a diciembre, 2003) INDEC 2004	3,7
Índice de precios al consumidor - (*) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, INDEC 2004	3,1
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - 2do. Semestre 2003 - INDEC 2004.	15,4
Tasa de Empleo (en porcentaje) - 2do. Semestre 2003 - INDEC 2004.	38,6
Tasa de Actividad (en porcentaje) - 2do. Semestre 2003 - INDEC 2004.	45,7
Población económicamente activa total % (proyec. y estimac. 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proyec. y estimac. 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proyec. y estimac. 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2004.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2003) (por 1000 habitantes) MSA Serie 5 N° 47/04.	18,4
Tasa bruta de mortalidad (2003) (por 1000 habitantes) MSA Serie 5 N° 47/04.	8,0
Tasa de mortalidad infantil (2003) (por 1000 nacidos vivos) MSA Serie 5 N° 47/04.	16,5
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	56,4
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	58,2
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	5.775
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2003) (por 1000 nacidos vivos) MSA Serie 5 N° 47/04.	19,1
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	164
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	824
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	16
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	0
Tasa de mortalidad materna (2003) (por 10000 nacidos vivos) - MSA Serie 5 N° 47/04.	4,4
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	92,0
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2003) calculada en base a MSA Serie 5 N° 47/04.	1,2
Porcentaje de cobertura con DTP en menores de 1 año (2003) MSA.	98,3
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2003) MSA.	98,2
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de 1 año (2003) MSA.	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2003) MSA.	100
Número de defunciones registradas de sarampión (2003) MSA Serie 5 N° 47/04.	0
Número de trabajadores de salud vacunados contra la Hepatitis B - MSAS (1997).	164.122
Oferta calórica diaria per cápita (1995) (en calorías) PNUD. 1998.	3.097
Médicos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzon 2005	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes (2004) Abramzon 2005	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzon 2005	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) (2004) Abramzon 2005	3,8
Odentólogos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzon 2005	9,3
Producto Bruto Interno a precios de mercado (2003) (en millones de pesos a precios de 1993) INDEC 2004	255.751
Producto Bruto Interno per Capita (2003)	6.753,4
Gasto público consolidado de salud (2003) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	4,33
Gasto atención pública de la salud (2003) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MEOYSP.	1,87
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2003) (como % del PBI) Sec. Pol. Econ. MEOYSP.	1,88
Gasto sanitario público consolidado del INNSSyP (2003) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MEOYSP.	0,58

NOTA: (*) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires - MEOYSP - INDEC 2004

Indicadores demográficos

Jurisdicción	1	2 (*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
Total país	37.869.723	697.952	27,07	9,94	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	71,93	68,4	75,59
Cdad. de Bs. As.	3.006.179	42.728	17,77	17,06	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	72,72	69,17	76,45
Buenos Aires	14.410.574	249.915	25,42	10,50	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	72,09	68,53	75,78
Catamarca	350.440	7.869	32,79	7,13	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	70,61	67,40	73,96
Córdoba	3.199.362	56.008	25,39	10,78	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	72,79	69,15	76,60
Corrientes	959.809	21.289	32,83	7,00	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	70,09	67,16	73,16
Chaco	1.007.845	21.039	34,23	6,23	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,02	65,64	72,55
Chubut	435.397	8.135	29,28	6,79	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	70,58	67,26	74,04
Entre Ríos	1.195.374	23.679	28,41	9,63	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	71,61	68,13	75,26
Formosa	503.404	12.586	35,85	5,69	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	69,37	66,27	72,62
Jujuy	634.722	12.912	33,13	6,18	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	68,38	65,24	71,65
La pampa	313.810	5.737	26,70	10,03	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	71,57	68,15	75,15
La Rioja	307.391	6.517	31,77	6,45	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	70,37	67,04	73,89
Mendoza	1.640.635	28.677	27,77	9,54	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	72,72	69,80	75,75
Misiones	998.667	24.064	36,13	5,62	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	69,49	66,45	72,65
Neuquén	504.075	9.783	30,19	5,54	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	71,39	68,30	74,67
Río Negro	580.533	10.799	29,28	7,48	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	70,87	67,54	74,37
Salta	1.122.260	24.670	34,52	6,10	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	68,94	66,13	71,84
San Juan	647.156	14.362	30,06	8,04	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	71,13	68,10	74,30
San Luis	390.918	8.497	30,38	7,76	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	70,79	67,64	74,07
Santa Cruz	205.953	4.512	30,82	5,40	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	70,41	67,11	73,90
Santa Fe	3.135.972	54.175	25,14	11,54	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	72,29	68,50	76,28
Sgo. del Estero	823.817	14.624	33,77	7,01	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	69,83	67,13	72,72
Tierra del Fuego	108.210	2.255	31,99	3,17	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	70,16	66,85	73,64
Tucumán	1.387.220	30.217	30,60	7,49	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	71,01	68,08	74,13

Nota: (*) Otros Países: 179. Lugar no especificado: 2724

1. Población total(2003). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales - Proyecciones de Población en base a resultados definitivos del Censo 2001

2. Número de Nacidos Vivos (2003) MSA Serie 5 N° 47/04

3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2003). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

4. Porcentaje de población de 65 años y más (2003). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC

5. Tasa global de fecundidad , (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC -CELADE N° 7/96.

6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.

7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004

8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, 1990-1992 (proyecciones y estimaciones).

Indicadores socioeconómicos

Jurisdicción	1	2	3	4	5	6	7
Total país	0,826	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
Cdad. de Bs. As.	0,892	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
Buenos Aires	0,820	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,799	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,831	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,772	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,755	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,819	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,801	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,764	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,772	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La pampa	0,821	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,804	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,820	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,772	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,817	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Río Negro	0,810	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,792	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,798	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,801	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,843	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,821	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Sgo. del Estero	0,774	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,854	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,790	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1996 Programa Argentino de Desarrollo Humano (1999).

2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.

3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.

4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.

5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda , INDEC.

6. Porcentaje de población total con agua corriente(2001) INDEC 2003.

7. Porcentaje de población total con desagües cloacales(2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIV. 2003 (%)		TASA DE EMPLEO 2003 (%)		TASA DE DESOCUP. 2003 (%)	
	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.	1º sem.	2º sem.
Total 28 aglomerados urbanos	45,6	45,7	36,9	38,6	19,1	15,4
Aglomerados del interior	43,0	43,2	35,4	37,2	17,6	13,8
Región Gran Buenos Aires	47,7	47,9	38,1	39,9	20,2	16,7
Ciudad de Buenos Aires	52,4	53,1	44,5	46,6	15,2	12,1
Partidos del Gran Buenos Aires	46,3	46,3	36,2	37,9	21,8	18,2
Región Cuyo	43,6	43,5	36,9	38,3	15,4	11,8
Gran Mendoza	44,6	42,9	37,3	37,6	16,2	12,6
Gran San Juan	43,8	45,2	37,3	39,2	14,8	13,3
San Luis - El Chorrillo	38,4	41,8	33,9	40,2	11,7	3,7
Región Noreste	35,6	37,6	31,0	33,6	13,6	10,6
Corrientes	35,6	38,1	29,9	32,9	15,9	13,8
Formosa	35,4	35,9	30,3	33,7	14,4	6,2
Gran Resistencia	38,1	34,8	33,8	34,8	11,3	10,5
Posadas	33,8	36,3	29,2	32,6	13,5	10,0
Región Noroeste	41,2	41,9	33,9	36,0	17,9	14,0
Gran Catamarca	44,3	42,3	35,8	35,6	19,3	15,8
Gran Tucumán -Tafí Viejo	40,4	41,1	33,1	35,3	18,2	14,1
Jujuy Palpalá	35,7	39,9	30,6	35,8	14,1	10,2
La Rioja	42,9	42,4	37,1	38,7	13,5	8,8
Salta	44,9	45,2	35,4	37,3	21,2	17,5
Santiago del Estero - La Banda	40,3	39,9	33,8	34,9	16,1	12,7
Región Pampeana (1)	45,4	45,1	36,5	38,1	19,7	15,4
Bahía Blanca - Cerri	47,5	46,9	39,0	40,0	18,0	14,7
Concordia	38,0	40,2	30,0	32,6	20,9	18,8
Gran Córdoba	45,3	44,3	35,5	38,4	21,6	13,1
Gran La Plata	45,9	48,7	37,9	41,6	17,4	14,5
Gran Rosario	44,3	44,4	34,3	36,4	22,7	18,0
Gran Paraná	42,5	44,6	35,1	37,4	17,4	16,3
Gran Santa Fe	-	43,0	-	35,6	-	17,1
Mar del Plata - Batán	49,8	46,6	41,1	39,0	17,3	16,3
Río Cuarto	45,1	43,4	39,0	37,7	13,7	13,2
Santa Rosa - Toay	42,4	44,4	39,0	41,2	7,9	7,3
Región Patagónica	42,3	41,3	37,5	37,7	11,2	8,6
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly	42,4	43,4	35,8	37,9	15,5	12,7
Neuquen - Plottier	43,6	41,8	39,2	38,5	9,9	7,9
Río Gallegos	38,2	38,4	37,9	37,6	0,7	1,9
Ushuaia - Río Grande	42,4	39,4	36,5	35,6	16,1	9,5
Total aglomerados urbanos de 500.000 y más habitantes	46,8	46,8	37,5	39,3	20,0	16,1
Total aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes	40,8	41,8	34,6	36,5	15,2	12,7

1) Los resultados del primer semestre de 2003 no incluyen el Gran Santa Fe, cuyo relevamiento no fue realizado debido a las inundaciones

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Contínua.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Jurisdicción	1	2	3	4	5	6	7	8
Total país	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
Cdad. de Bs. As.	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
T. del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa) (2001) Abramzon 2005.

2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.

3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.

4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.

6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.

7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.

8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración sobre datos INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

INDICADOR	LEPTOSPIROSIS *		HANTA VIRUS*		CHAGAS ** AGUDO VECTORIAL		SIDA **	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
JURISDICCIÓN	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
TOTAL PAIS	377	201	56	65	18	27	1.787	1.082
Cdad. de Bs. As.	6			1			243	149
BUENOS AIRES	48	85	7	21			882	519
CORDOBA	19	27			1	1	120	81
ENTRE RIOS		10		4			25	12
SANTA FE	300	71	4	1			71	12
LA RIOJA						2	16	8
MENDOZA							23	18
SAN JUAN					1	2	12	12
SAN LUIS							11	9
CATAMARCA							3	7
JUJUY		2	10	6			47	38
SALTA		1	24	20			91	63
Sgo. del ESTERO					13	14	26	11
TUCUMAN							26	14
CHACO					3	1	13	6
CORRIENTES	1						25	32
FORMOSA						7	13	4
MISIONES	2	1					33	36
CHUBUT			5	8			19	7
LA PAMPA	1	3					11	5
NEUQUEN		1	3	2			18	8
RIO NEGRO			3	1			14	8
SANTA CRUZ				1			6	6
T. DEL FUEGO							11	4
Sin información							28	13

SARAMPION CONFIRM. Sin casos 2003 y 2004

COLERA Sin casos 2003 y 2004

TETANOS NEONATAL Sin casos 2003 y 2004

Datos al 9 de mayo de 2005

Fuentes * SI.NA.V.E.



** Programas específicos

SIDA / VIH: Datos al 15 de abril de 2005

VIH **		TBC **	MENINGITIS TBC<5A		TÉTANOS * NEONATAL		SÍFILIS * CONGÉNITA	
2003	2004	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
3.379	2.959	11.962	17	12	19	21	742	819
812	428	1.231	3			2	21	44
1.317	1.642	5.155	9	7	9	10	114	122
227	219	358				1	107	140
120	24	306	1				10	12
57	22	594			2		54	97
3	1	22					1	2
123	21	164						4
17	22	100				2		3
66	28	61		1		1	7	8
1	29	71					4	8
56	57	596				1	30	24
55	30	983	1	1	2		13	10
34	31	151					14	17
63	66	267					20	68
1	5	507	2		2		16	22
61	36	364		2	2	3	3	10
11	20	209				1	35	39
94	72	282			1		278	180
60	61	123		1			4	2
13	20	41						
60	19	85						1
51	38	158	1		1		2	2
18	24	98					9	4
16	13	28						
43	31	8						

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
JURISDICCION						
Total País	7,93	8,67	7,21	7,55	9,86	5,82
Región Centro	8,91	9,64	8,21	7,51	9,95	5,73
Ciud. de Bs. As.	11,74	11,85	11,64	6,55	8,81	5,11
Buenos Aires	8,47	9,34	7,64	7,76	10,20	5,92
Córdoba	8,28	9,05	7,54	7,44	9,83	5,71
Entre Ríos	8,11	9,03	7,20	7,87	10,60	5,84
Santa Fe	9,13	9,85	8,44	7,66	10,16	5,82
Región Cuyo	6,95	7,77	6,15	7,48	9,47	5,88
La Rioja	5,65	6,24	5,06	7,67	9,23	6,27
Mendoza	7,25	8,13	6,41	7,20	9,24	5,59
San Juan	7,00	7,63	6,39	8,06	9,81	6,64
San Luis	6,60	7,70	5,49	7,71	10,15	5,72
Región Noroeste	5,78	6,44	5,11	7,54	9,22	6,09
Catamarca	5,60	5,93	5,27	6,90	8,27	5,77
Jujuy	5,43	6,28	4,59	7,56	9,38	6,00
Salta	5,45	6,15	4,75	7,65	9,20	6,26
Santiago del Estero	5,44	5,93	4,87	7,03	8,42	5,70
Tucumán	6,46	7,19	5,74	7,88	9,88	6,29
Región Noreste	5,96	6,86	5,05	8,26	10,34	6,47
Corrientes	6,38	7,18	5,60	8,00	10,17	6,28
Chaco	6,31	7,30	5,31	8,85	11,16	6,88
Formosa	5,59	6,44	4,73	8,06	9,63	6,58
Misiones	5,38	6,31	4,42	8,04	10,04	6,22
Región Patagónica	5,43	6,43	4,42	6,99	9,12	5,16
Chubut	5,46	6,24	4,66	7,05	8,93	5,45
La Pampa	7,60	8,77	6,42	7,10	9,54	5,10
Neuquén	4,42	5,34	3,50	6,56	8,71	4,77
Río Negro	5,76	6,93	4,58	6,95	8,98	5,13
Santa Cruz	4,94	6,15	3,68	7,69	10,20	5,49
Tierra del Fuego	2,92	3,49	2,32	6,75	8,54	5,19



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2003) (por mil habitantes) MSA Serie 5 N° 47/04

TBMG (V y M) Tasa bruta de mortalidad general por sexo (2003) (por mil habitantes).

TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2003).

Elaboración sobre la base de datos del MSA y del INDEC (año 2003)

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Indicador

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)
según grupos de causas (x 100.000 habitantes)

JURISDICCION	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
Total País	249,55	234,24	150,99	145,48	75,91	71,74	49,26	48,59	267,19	255,27
Región Centro	297,89	242,52	175,20	150,07	83,41	69,63	50,03	47,28	284,21	241,29
Ciud. de Bs. As.	358,69	185,55	249,42	151,96	144,60	76,74	35,19	29,10	385,87	212,04
Buenos Aires	287,06	257,99	160,17	147,09	83,56	76,39	52,32	50,67	264,33	243,75
Córdoba	308,37	269,54	165,28	149,05	49,54	44,13	42,79	41,00	261,65	240,26
Entre Ríos	260,34	250,28	162,63	160,12	47,10	45,17	43,17	42,83	297,56	288,57
Santa Fe	292,99	235,97	188,01	160,70	72,45	60,51	63,74	59,40	295,98	249,56
Región Cuyo	202,84	220,72	122,97	132,44	71,77	77,72	56,06	57,76	241,18	259,31
La Rioja	156,48	221,76	84,91	116,41	87,51	121,58	38,71	43,28	197,79	263,52
Mendoza	218,51	216,08	127,15	126,64	59,79	59,16	60,77	60,75	259,17	257,48
San Juan	181,10	214,66	121,76	139,09	92,25	108,35	55,47	59,95	249,40	283,55
San Luis	209,51	253,03	137,37	161,48	75,72	89,70	50,91	53,58	186,23	213,11
Región Noroeste	129,26	177,63	85,91	114,13	66,85	88,05	42,03	45,40	254,05	328,46
Catamarca	165,51	212,79	81,04	103,83	54,79	68,64	38,24	40,81	220,01	263,44
Jujuy	108,87	165,55	75,47	107,87	58,92	82,71	58,45	64,92	241,05	334,61
Salta	118,33	182,31	84,83	122,50	95,25	135,54	46,87	51,33	199,51	273,03
Sgo. del Estero	121,75	161,78	79,63	104,38	62,39	81,44	30,10	32,72	250,54	322,61
Tucumán	142,73	179,77	96,52	118,74	53,20	65,75	38,64	40,65	314,80	383,37
Región Noreste	156,93	236,64	99,26	140,62	56,49	77,62	45,59	51,56	237,57	319,74
Corrientes	172,74	227,25	109,92	140,68	55,95	71,24	45,84	49,92	253,90	311,08
Chaco	154,59	237,10	109,14	153,86	67,37	94,73	48,32	55,34	251,23	343,60
Formosa	150,97	245,73	93,96	142,35	51,85	68,50	43,11	50,18	219,51	299,62
Misiones	147,10	242,28	81,71	125,30	48,36	70,08	43,86	49,89	217,19	316,41
Reg. Patagónica	144,41	196,00	123,23	158,86	44,09	58,73	51,40	55,17	179,94	230,11
Chubut	124,71	170,50	121,73	156,61	58,34	77,52	48,92	53,45	192,24	247,19
La Pampa	262,26	241,44	174,63	164,24	59,59	55,27	50,03	49,44	213,19	199,36
Neuquén	103,36	168,86	108,52	163,18	31,54	51,26	55,15	62,03	143,43	210,83
Rio Negro	149,35	187,97	121,44	146,62	43,58	54,44	47,54	49,42	213,77	256,73
Santa Cruz	137,90	244,86	113,62	181,84	33,02	52,62	66,52	72,18	143,24	217,49
Tierra del Fuego	59,14	159,40	76,70	194,02	24,03	53,00	39,74	61,86	92,41	206,79

Elaboración sobre la base de datos del MSA y del INDEC (año 2003); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Indicador	Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)								
	CV				TUM				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
JURISDICCION	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones
TOTAL PAIS	260,70	238,70	302,77	182,43	165,60	136,92	187,28	117,18	80,22
Región Centro	306,77	289,40	318,32	187,50	193,56	157,84	197,04	119,26	87,24
Ciud. de Bs. As.	348,57	367,28	252,63	141,04	268,73	233,05	201,15	123,75	144,73
Buenos Aires	301,01	273,66	333,73	201,04	178,27	142,82	191,74	116,65	89,29
Córdoba	316,45	300,66	349,26	211,63	182,19	149,14	194,11	119,57	53,18
Entre Ríos	269,91	249,88	327,93	192,73	186,39	139,37	218,16	121,04	51,44
Santa Fe	299,90	286,16	311,36	182,08	210,56	166,40	214,08	124,89	74,57
Región Cuyo	224,09	182,18	281,12	171,47	133,14	113,08	161,84	110,54	75,06
La Rioja	176,03	136,72	273,66	175,61	86,07	83,73	134,48	103,53	84,13
Mendoza	237,56	200,23	274,46	169,06	139,37	115,41	156,82	104,41	61,97
San Juan	201,89	161,02	270,96	168,81	127,04	116,66	162,50	121,27	96,86
San Luis	242,78	176,03	337,48	184,06	154,54	120,09	205,47	127,79	86,20
Región Noroeste	141,16	117,05	215,80	143,90	87,24	84,46	130,91	102,51	73,51
Catamarca	165,22	165,79	245,21	184,96	79,76	82,32	117,79	95,12	56,97
Jujuy	124,29	93,71	205,29	131,98	70,57	80,28	111,46	106,19	69,30
Salta	131,24	105,37	218,90	149,31	84,69	84,97	135,50	113,99	102,95
Sgo. del Estero	132,69	108,68	195,38	128,76	84,77	73,67	125,01	88,30	65,02
Tucumán	155,97	129,80	223,17	143,41	100,38	92,76	142,38	102,70	60,84
Región Noreste	176,88	136,67	294,68	186,95	109,23	89,13	171,17	116,23	64,25
Corrientes	184,85	160,83	280,60	184,34	119,73	100,26	174,54	116,04	60,08
Chaco	182,76	126,29	309,99	175,99	124,94	93,28	194,42	120,97	76,43
Formosa	181,62	119,81	308,86	187,31	95,73	91,76	155,11	131,08	56,34
Misiones	161,05	132,10	286,67	201,22	90,35	72,72	151,60	103,61	59,97
Reg. Patagónica	166,90	121,69	255,96	145,20	143,10	103,15	207,05	120,67	47,61
Chubut	149,26	99,86	234,91	119,22	133,74	109,56	194,78	127,25	67,10
La Pampa	294,58	229,83	323,07	172,95	212,50	136,62	225,97	114,81	58,53
Neuquén	117,73	88,96	219,46	128,17	120,90	96,11	205,55	130,42	36,86
Río Negro	169,17	129,52	233,92	146,80	150,57	92,32	199,00	103,34	42,72
Santa Cruz	173,65	100,43	332,35	170,11	127,15	99,44	230,82	141,63	39,85
Tierra del Fuego	73,86	43,64	179,18	132,31	75,66	77,80	229,28	169,59	28,82

Elaboración sobre la base de datos del MSA y del INDEC (año 2003); clasificación CIE-10

CV	Cardiovasculares	Códigos I00 al I99, excepto I46.
TUM	Tumores	Códigos C00 a D48.
INF	Infecciones	Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.
CE	Causas Externas	Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).
TLD	Todas las demás	Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores debe considerar esta circunstancia.

según grupos de causas (x 100.000 habitantes)										
INF			CE				TLD			
bruta	Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
71,73	92,38	56,92	75,16	24,34	77,02	22,32	285,47	249,37	326,13	202,84
79,78	90,96	54,75	76,61	24,91	75,69	21,30	299,62	269,51	312,64	190,57
144,49	105,55	58,53	52,79	20,28	46,27	14,89	370,61	398,81	275,29	172,96
78,06	98,59	60,34	82,06	23,78	82,16	21,47	283,37	246,03	313,46	192,87
46,07	59,11	33,82	63,42	23,09	63,69	20,40	289,38	235,04	317,07	185,37
42,88	61,36	34,15	66,20	20,78	68,53	18,28	328,64	266,71	383,99	217,61
70,37	77,99	48,42	90,45	38,24	90,03	30,57	309,76	282,36	322,09	195,70
68,56	95,22	64,75	81,58	31,24	87,32	30,62	262,94	220,03	321,61	210,53
90,93	132,11	112,07	57,60	19,62	65,35	21,69	220,03	175,31	317,49	214,12
57,70	72,93	49,22	91,46	31,30	94,97	29,72	283,10	236,19	324,91	206,56
87,80	130,53	91,57	74,53	37,06	83,39	38,02	262,58	236,67	333,82	244,10
65,18	120,09	67,66	71,41	30,28	78,85	30,49	214,73	157,55	273,00	162,39
60,02	108,09	71,66	64,72	19,50	71,20	20,57	277,35	229,85	396,06	270,24
52,60	84,79	56,70	59,25	17,15	64,86	17,03	231,31	208,67	314,16	223,12
48,73	105,05	64,15	89,32	28,11	101,70	30,46	274,65	208,04	414,39	267,56
87,09	158,04	115,49	69,29	24,66	77,77	26,15	226,32	172,59	329,78	220,88
59,23	94,60	69,35	47,44	12,24	51,51	13,20	262,97	232,77	375,53	269,94
45,74	86,86	50,21	61,57	16,24	65,85	16,88	340,68	289,39	469,68	315,55
48,69	96,93	61,61	68,74	22,18	79,29	24,46	266,43	208,29	392,03	258,20
51,89	88,44	58,08	68,48	23,57	77,36	24,43	284,83	223,05	396,42	245,14
58,27	119,63	74,81	71,88	24,66	83,61	28,02	274,24	228,12	408,41	287,97
47,28	79,65	58,62	65,40	20,44	75,20	24,76	245,04	193,53	344,27	256,03
36,56	91,25	51,04	67,52	19,19	78,49	20,87	251,99	181,18	396,31	245,13
40,53	72,17	47,92	81,32	21,06	88,65	22,35	204,23	155,20	288,01	179,98
49,47	101,74	58,61	72,12	25,43	80,92	27,38	202,20	181,68	280,85	212,52
60,65	66,94	47,24	77,62	22,34	80,09	20,63	233,50	192,80	258,27	154,35
26,21	70,67	36,43	87,60	22,64	99,52	26,07	170,45	116,36	275,84	156,06
44,44	58,27	50,43	78,90	15,85	82,33	16,34	251,17	176,03	324,46	195,82
25,85	66,50	40,75	106,28	24,86	114,76	26,90	167,95	117,33	275,77	169,75
18,98	71,01	39,80	64,85	13,28	101,48	24,35	106,29	77,80	273,43	152,61

Indicadores de mortalidad

Indicador **Años potenciales de vida perdidos (0-70 años) cada 10.000 habitantes. Año 2003**

	CV			TUM			INF		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Jurisdicción									
Total País	94,68	126,45	63,20	105,61	107,95	103,25	75,85	92,06	59,72
Región Centro	102,83	139,80	66,56	115,86	120,66	111,09	74,45	91,92	57,30
Ciud. de Bs. As.	96,72	142,12	55,44	143,74	149,97	138,07	71,88	99,94	46,38
Buenos Aires	111,16	149,26	73,48	110,99	114,44	107,54	86,94	105,50	68,54
Córdoba	92,10	123,71	60,93	109,74	113,32	106,22	36,69	47,90	25,64
Entre Ríos	95,79	132,09	58,99	118,25	128,01	108,14	50,81	58,11	43,49
Santa Fe	83,57	113,52	53,72	118,36	128,55	108,10	66,87	80,44	53,43
Región Cuyo	87,70	119,21	56,47	94,47	93,91	95,02	61,45	70,06	52,92
La Rioja	82,68	109,51	55,25	76,31	61,27	91,69	96,09	95,67	96,53
Mendoza	85,56	120,50	51,27	96,08	98,88	93,32	39,11	42,63	35,66
San Juan	91,41	122,82	60,58	94,53	87,83	101,11	96,53	119,89	73,60
San Luis	94,41	115,81	72,49	102,13	109,50	94,58	68,39	80,19	56,30
Región Noroeste	71,16	90,63	51,44	71,46	67,31	75,46	84,67	100,22	68,49
Catamarca	95,74	107,16	84,08	59,47	59,01	59,95	54,93	53,08	56,83
Jujuy	62,20	79,04	45,52	74,89	70,03	79,71	85,30	105,17	65,61
Salta	59,42	79,82	38,89	76,45	70,85	82,06	131,79	151,62	109,86
Sgo. del Estero	67,02	86,47	46,26	60,44	54,45	65,77	64,77	75,55	53,59
Tucumán	81,16	103,14	59,31	75,39	73,10	77,66	65,22	82,83	47,71
Región Noreste	91,51	108,20	74,53	95,86	93,35	98,36	106,79	124,74	88,58
Corrientes	85,27	104,63	65,92	97,30	94,97	99,63	64,01	73,41	54,62
Chaco	82,37	108,78	55,53	106,09	108,98	103,14	131,94	154,19	109,33
Formosa	88,48	112,19	64,24	92,20	79,05	105,64	153,59	152,54	154,67
Misiones	108,15	108,96	107,16	86,06	83,37	88,66	98,61	129,49	66,99
Reg. Patagónica	65,47	90,90	39,43	90,73	92,15	89,27	43,28	54,30	31,99
Chubut	68,91	83,01	54,42	98,07	93,88	102,38	59,73	70,60	48,56
La Pampa	83,58	131,27	34,49	105,75	120,47	90,60	41,50	47,94	34,87
Neuquén	52,35	76,34	28,04	90,43	88,30	92,59	31,99	34,03	29,93
Río Negro	62,83	82,93	42,50	85,45	96,52	74,26	39,21	54,20	24,04
Santa Cruz	80,49	118,18	40,72	88,79	72,31	106,17	52,72	77,39	26,70
Tierra del Fuego	47,72	66,34	28,01	52,95	40,72	65,90	38,78	56,64	19,87

Elaboración sobre la base de datos del MSA y del INDEC (año 2003); clasificación CIE-10

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

TUM APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

INF APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por accidentes violentos cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

						Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2003			
CE			TOTAL			Jurisdicción	TOTAL	VARON	MUJER
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER				
148,04	233,81	63,01	750,54	938,63	563,54	Total país	7,6	7,4	7,9
144,29	233,04	57,23	728,37	927,76	532,53	Región centro	6,7	6,6	6,9
88,59	143,13	39,00	624,65	805,74	460,03	Ciud. de Bs. As.	3,9	3,8	3,9
157,11	255,38	59,84	758,51	964,90	554,15	Buenos Aires	6,6	6,1	7,1
119,18	184,27	54,97	670,16	830,65	510,92	Córdoba	6,0	6,7	5,2
124,41	206,80	41,72	792,89	1006,13	577,08	Entre Ríos	14,2	13,8	14,6
169,13	268,30	70,75	717,99	931,31	506,14	Santa Fe	9,1	8,8	9,4
165,14	245,93	85,07	704,17	868,50	541,30	Región Cuyo	6,6	5,9	7,5
124,38	190,73	56,56	723,94	866,80	577,90	La Rioja	8,9	8,8	9,0
178,88	274,87	84,69	640,40	813,43	470,61	Mendoza	8,9	7,6	10,4
143,85	206,22	82,63	817,83	959,00	679,25	San Juan	2,0	2,1	1,8
175,81	236,74	113,41	764,52	946,45	578,22	San Luis	2,9	2,7	3,2
146,94	222,80	70,52	789,71	953,05	622,87	Región Noroeste	14,1	13,4	14,8
135,42	195,43	74,15	753,95	891,32	613,67	Catamarca	7,3	7,9	6,6
206,94	306,62	108,15	845,60	1023,77	669,01	Jujuy	11,6	11,5	11,7
174,18	249,44	98,98	825,83	998,78	649,49	Salta	7,3	6,7	8,1
104,52	171,76	33,76	625,06	740,27	497,73	Sgo. del Estero	18,8	18,1	19,2
125,12	200,24	50,49	841,51	1027,84	655,34	Tucumán	18,7	17,6	20,1
152,46	227,12	76,29	959,26	1124,29	789,67	Región Noreste	11,1	10,8	11,4
146,16	212,79	79,54	871,85	1030,04	712,16	Corrientes	13,4	13,3	13,5
160,24	239,88	79,30	1040,08	1227,79	849,33	Chaco	9,8	9,5	10,3
146,83	226,46	65,47	1074,90	1239,04	907,17	Formosa	6,0	5,5	6,8
153,46	228,15	75,56	902,87	1051,44	744,80	Misiones	12,5	12,3	12,7
161,57	258,65	61,46	644,73	823,47	460,29	Reg. Patagónica	6,1	5,9	6,5
150,73	230,32	69,02	699,14	833,81	560,85	Chubut	6,2	5,7	6,8
150,46	231,54	67,00	593,67	764,04	418,29	La Pampa	3,7	3,6	3,8
174,67	285,94	61,88	604,73	792,79	414,10	Neuquén	2,9	3,0	2,7
154,02	255,42	48,90	669,97	874,53	457,96	Río Negro	11,1	10,7	11,7
217,96	339,01	90,25	742,08	981,77	489,22	Santa Cruz	3,2	2,6	4,3
108,25	185,30	26,65	441,27	526,34	351,19	Tierra del Fuego	4,4	5,2	3,3

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. República Argentina. Año 2003

División territorial de residencia del fallecido	SIDA				TUBERCULOSIS			
	Total	Varón	Mujer	Sin espec.	Total	Varón	Mujer	Sin espec.
Rep. Argentina	1.573	1.155	416	2	735	504	230	1
Ciud. de Bs. As.	269	210	59	0	40	28	12	0
Buenos Aires	897	645	250	2	184	125	59	0
Catamarca	1	1	0	0	11	8	3	0
Córdoba	45	37	8	0	29	16	13	0
Corrientes	8	7	1	0	36	31	5	0
Chaco	8	5	3	0	54	33	21	0
Chubut	13	8	5	0	2	1	1	0
Entre Ríos	25	15	10	0	33	19	14	0
Formosa	4	4	0	0	34	22	12	0
Jujuy	26	17	9	0	60	42	18	0
La Pampa	3	1	2	0	0	0	0	0
La Rioja	3	3	0	0	2	1	1	0
Mendoza	21	16	5	0	29	20	9	0
Misiones	29	15	14	0	18	13	4	1
Neuquén	14	12	2	0	6	5	1	0
Rio Negro	6	5	1	0	13	6	7	0
Salta	51	43	8	0	56	37	19	0
San Juan	8	7	1	0	27	20	7	0
San Luis	5	4	1	0	2	2	0	0
Santa Cruz	4	4	0	0	6	6	0	0
Santa Fe	94	65	29	0	45	34	11	0
Sgo. del Estero	5	3	2	0	19	11	8	0
Tucumán	12	10	2	0	19	14	5	0
Tierra del Fuego	5	3	2	0	2	2	0	0
Otros países	1	1	0	0	0	0	0	0
Sin especificar	16	14	2	0	8	8	0	0

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1990, 1995 y 2000 a 2003.

AÑOS	1990	1995	2000	2001	2002	2003
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120
Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra sarampión (1)	93,0	98,9	91,0	88,5	95,0	97,4
Porcentaje de niños menores de 1 año con esquema completo de vacuna cuádruple (1)	87,1	84,9	82,5	83,9	92,4	95,4
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%) (2)	-	-	0,64	0,64	0,39	0,39
Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%) (2)	-	-	-	-	-	61
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2
Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 hab) (2)	17	68	58	52	50	49
Tasa de morbilidad palúdica (por 100.000 hab) (3)	4,30	2,99	1,30	0,52	...	0,34
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab) (3)	0	0	0	0	0	0
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento (3)	100	100	100	100	100	100
Índice parasitario anual (IPA) (3)	0,765	0,532	0,219	0,107	0,063	0,062
Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 hab) (4)	38,1	38,7	31,8	30,6	30,5	32,0
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 hab)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT (4) (%) (1989)	64,6	70,2	75,1	74,5	75,1	77,6
Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de chagas (3)	-	-	-	21,1	21,1	21,1

Fuentes:

MSA Dirección de Estadísticas e Información de Salud, y

(1) Programa Nacional de Inmunizaciones, Dirección de Epidemiología

(2) Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus Humanos, SIDA y ETS.

(3) Coordinación Nacional de control de vectores.

(4) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "E. Coni".

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jurisdicción												
Total país	18,4	99,0	1,2	8,0	0,4	13,8	4,4	16,5	10,5	5,9	0,7	16,2
Región centro	17,1	99,7	1,2	8,2	0,3	12,0	2,6	15,2	9,4	5,8	0,5	14,5
Ciud. de Bs. As.	14,2	99,7	1,3	7,7	0,1	5,9	1,2	10,3	6,5	3,8	0,5	9,0
Buenos Aires	17,3	99,8	1,2	8,4	0,2	11,3	2,5	16,3	9,8	6,5	0,5	14,8
Córdoba	17,5	99,7	1,1	7,5	0,4	13,1	1,4	14,3	9,4	4,9	0,6	15,4
Entre Ríos	19,8	99,8	1,0	8,1	0,6	16,7	6,3	17,2	11,8	5,4	0,5	18,6
Santa Fe	17,3	99,7	1,2	8,0	0,7	16,8	3,5	13,9	8,7	5,2	0,6	14,7
Región Cuyo	19,4	99,3	1,1	7,9	0,4	14,2	6,2	14,8	9,6	5,2	0,8	16,7
La Rioja	21,2	99,5	1,1	7,9	0,7	16,0	16,9	17,3	11,4	6,0	0,7	16,9
Mendoza	17,5	99,3	1,1	7,4	0,4	14,1	3,8	11,1	7,5	3,7	0,7	14,0
San Juan	22,2	98,9	1,3	8,4	0,4	13,1	4,9	19,6	12,0	7,6	1,0	22,6
San Luis	21,7	99,8	1,2	8,4	0,4	14,7	8,2	17,4	11,7	5,8	0,7	16,0
Región Noroeste	20,9	97,0	1,2	7,2	0,5	15,9	7,6	19,1	12,6	6,5	0,8	18,6
Catamarca	22,5	97,5	0,9	7,2	0,7	17,9	2,5	20,1	15,0	5,1	0,6	21,3
Jujuy	20,3	96,8	1,6	7,3	0,5	17,2	15,5	19,2	12,3	6,9	0,9	20,4
Salta	22,0	95,9	0,9	6,9	0,4	14,8	6,9	16,9	9,6	7,3	1,1	14,4
Santiago del Estero	17,8	94,8	0,9	7,1	0,6	17,5	5,5	14,2	8,2	6,0	0,8	10,5
Tucumán	21,8	98,9	1,4	7,4	0,4	14,8	7,3	23,0	16,5	6,4	0,6	24,4
Región Noreste	22,8	96,9	1,1	8,1	0,8	19,6	8,2	23,2	15,7	7,5	1,3	23,0
Corrientes	22,2	98,6	1,2	8,7	0,7	17,2	7,5	21,1	15,8	5,3	0,7	20,3
Chaco	20,9	97,0	1,0	8,3	1,1	22,8	8,1	27,7	18,3	9,3	1,7	26,6
Formosa	25,0	92,2	1,3	7,9	0,8	19,4	13,5	25,0	17,0	8,0	1,8	22,3
Misiones	24,1	97,7	0,9	7,5	0,8	19,1	6,2	20,2	12,6	7,6	1,1	22,6
Reg. Patagónica	19,2	99,6	1,1	7,5	0,4	16,1	5,6	13,7	9,3	4,4	0,5	14,0
Chubut	18,7	99,5	1,1	7,1	0,4	17,1	8,6	15,1	11,2	3,9	0,5	16,0
La Pampa	18,3	98,9	0,8	7,2	0,4	15,6	5,2	12,7	7,8	4,9	0,7	13,7
Neuquén	19,4	99,6	1,2	7,8	0,5	16,2	5,1	10,8	7,2	3,7	0,7	14,4
Río Negro	18,6	99,6	1,3	7,7	0,5	16,9	1,9	15,9	11,0	4,9	0,5	14,1
Santa Cruz	21,9	100,0	1,1	8,0	0,4	15,3	11,1	15,5	10,2	5,3	0,5	13,0
Tierra del Fuego	20,8	100,0	0,9	6,8	0,2	11,5	4,4	8,4	5,3	3,1	-	8,0

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido) (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (<1.500 grs.) (2003) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MSA Serie 5 N° 47/04.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (<2.500 grs.) (2003) (de peso conocido) MSA Serie 5 N° 47/04.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2003) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MSA Serie 5 N° 47/04.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2003) (de edad conocida) Elaboración propia, en base a datos del MSA Serie 5 N° 47/04.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada

por mil nacidos vivos (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.


10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.


12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2003) - MSA Serie 5 N° 47/04.

Nota : Los totales por región han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MSA Serie 5 N° 47/04.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: Las curvas de Lorenz y de concentración y los coeficientes de Gini y de concentración, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de estos indicadores de mortalidad.

En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos, y en el eje de la "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, (representadas por los intervalos entre punto y punto).

La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

Para obtener la curva de concentración las jurisdicciones se ordenan por un indicador de nivel socioeconómico, (en este caso % de NBI).

Los coeficientes de Gini y de concentración representan la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, del gráfico de la distribución de la mortalidad materna se puede ver que del 100% de los nacimientos, el 40% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad genera cerca del 70% de las muertes maternas del país (curva de Lorenz).

En tanto el 40% que ocurre en las provincias con peores indicadores socioeconómicos genera aproximadamente el 60% del total de muertes maternas del país (curva de concentración).

Una curva de concentración cercana a la de Lorenz muestra que las provincias con peores indicadores son aproximadamente las mismas que las que presentan peores indicadores socioeconómicos.

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de *analfabetismo* se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las *parcialmente reducibles* (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por

causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".

- Los *Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como *muy bajo peso al nacer* a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2005). Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población 2001.
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Encuesta Permanente de Hogares Continua". INDEC www.indec.mecon.gov.ar
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina" INDEC 2004. Buenos Aires, Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001".
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación

Económica, INDEC, Centro Latinoamericano de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2004) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2003." Serie 5 Número 47 Ministerio de Salud y Ambiente, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995." Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prensa.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundi Prensa.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.