

Indicadores básicos



Argentina
2015

Ministerio de
Salud



**Presidencia
de la Nación**



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
ORGANIZACIÓN REGIONAL PARA LAS **Américas**

Prefacio

Esta es la decimonovena publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2015 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible, incorpora indicadores provenientes del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.

También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más directamente relacionados con salud. Así, se incluye una selección de indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional) República Argentina, Año 2010.



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Indicadores generales del país

| | |
|--|------------|
| Población total estimada al 30 de junio de 2013. Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. | 42.202.935 |
| Población total estimada al 30 de junio de 2013. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. | 20.659.037 |
| Población total estimada al 30 de junio de 2013. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. | 21.543.898 |
| Tasa de crecimiento media anual de la población 2015. INDEC. | 10,7 |
| Tasa global de fecundidad 2015 (por mujer). INDEC. | 2,3 |
| Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC. | 75,34 |
| Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC. | 78,81 |
| Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC. | 72,08 |
| Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC. | 91,0 |
| Índice de desarrollo humano, 2011. PNUD. | 0,848 |
| Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC. | 12,5 |
| Índice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2013) (1) | 10,9 |
| Índice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2013) (1) | 14,7 |
| Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC. | 6,4 |
| Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC. | 42,7 |
| Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2013. Anuario Estadístico de la República Argentina 2013. INDEC. | 45,6 |
| Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96. | 44,1 |
| Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96. | 44,3 |
| Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimacion 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96. | 42,0 |
| Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC. | 98,1 |
| Tasa bruta de natalidad, 2013 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 57/14. | 17,9 |
| Tasa bruta de mortalidad general, 2013 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 57/14. | 7,7 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2013 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14. | 10,8 |
| Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2013 MS Serie 5 N° 57/14 (2) | 58,4 |
| Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2013. MS Serie 5 N° 57/14 (2) | 68,9 |
| Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 0 |
| Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 4.160 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2013 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14. | 12,6 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 77 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 400 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 0 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 11 |
| Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 0 |
| Tasa de mortalidad materna, 2013 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 57/14. | 3,2 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 92,6 |
| Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 1,1 |
| Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2013. MS. | 93,9 |
| Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2013. MS. | 90,0 |
| Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2013. MS. (3) | 100,0 |
| Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2013. MS. (3) | 93,6 |
| Número de defunciones registradas de sarampión, 2013. MS Serie 5 N° 57/14. | 0 |
| Tasa de cirugía de cataratas (por 1.000.000 habitantes), 2014. Programa Ver. MS. | 3.622 |
| Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS. | 2.941 |
| Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005). | 32,1 |
| Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005). | 1,1 |
| Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005). | 5,1 |
| Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005). | 3,8 |
| Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005). | 9,3 |
| Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 2004, en millones de pesos, 2013. MEcon. | 868.875 |
| Producto interno bruto per cápita, 2013. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon. | 20.588 |
| Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4) | 6,21 |
| Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica - MEcon (4) | 2,57 |
| Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4) | 2,74 |
| Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2009. Secretaría de Política Económica. MEcon (4) | 0,90 |

Nota: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.

(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.

(3) Al año de edad.

(4) Cifras provisionarias.

Indicadores demográficos

| | 1 | 2(*) | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 42.202.935 | 754.603 | 25,1 | 10,4 | 2,28 | 91,0 | 90,1 | 91,6 | 11,4 | 75,34 | 72,08 | 78,81 |
| CABA | 3.044.076 | 43.615 | 19,0 | 16,5 | 1,86 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4,5 | 77,17 | 74,11 | 80,43 |
| Buenos Aires | 16.289.599 | 289.451 | 23,9 | 11,0 | 2,32 | 97,2 | 96,8 | 97,4 | 13,8 | 75,18 | 71,87 | 78,69 |
| Catamarca | 389.256 | 6.570 | 30,5 | 7,3 | 2,23 | 77,1 | 75,4 | 78,8 | 10,7 | 75,96 | 73,27 | 78,85 |
| Córdoba | 3.489.669 | 55.965 | 22,9 | 11,6 | 2,16 | 89,7 | 88,2 | 90,0 | 8,5 | 75,75 | 72,48 | 79,23 |
| Corrientes | 1.049.325 | 19.899 | 29,2 | 7,6 | 2,38 | 82,8 | 81,4 | 84,2 | 7,2 | 74,41 | 71,49 | 77,54 |
| Chaco | 1.117.953 | 22.296 | 29,7 | 6,7 | 2,41 | 84,6 | 83,2 | 85,9 | 7,8 | 72,85 | 69,50 | 76,41 |
| Chubut | 545.656 | 10.076 | 26,2 | 7,7 | 2,27 | 91,2 | 90,4 | 92,0 | 23,6 | 75,97 | 72,25 | 79,96 |
| Entre Ríos | 1.295.121 | 22.371 | 26,1 | 10,4 | 2,22 | 85,7 | 84,4 | 86,9 | 7,3 | 74,98 | 71,22 | 78,98 |
| Formosa | 568.331 | 11.957 | 31,1 | 6,2 | 2,52 | 80,9 | 79,1 | 82,6 | 9,6 | 73,93 | 71,08 | 76,98 |
| Jujuy | 710.121 | 13.165 | 29,8 | 7,1 | 2,29 | 87,4 | 86,3 | 87,6 | 10,8 | 74,82 | 71,76 | 78,08 |
| La Pampa | 336.706 | 5.650 | 23,8 | 11,1 | 2,18 | 83,2 | 82,4 | 85,2 | 7,1 | 76,20 | 73,10 | 79,51 |
| La Rioja | 357.516 | 6.257 | 27,6 | 6,7 | 2,11 | 86,5 | 85,7 | 87,2 | 15,8 | 75,33 | 72,31 | 78,57 |
| Mendoza | 1.841.813 | 34.525 | 25,6 | 10,4 | 2,34 | 80,9 | 79,6 | 81,8 | 10,8 | 76,33 | 73,49 | 79,36 |
| Misiones | 1.159.445 | 25.508 | 32,5 | 6,2 | 2,59 | 73,8 | 72,1 | 75,3 | 14,9 | 74,21 | 70,95 | 77,69 |
| Neuquén | 601.003 | 11.210 | 26,6 | 6,7 | 2,36 | 91,6 | 90,8 | 92,6 | 17,0 | 77,29 | 74,06 | 80,75 |
| Río Negro | 678.797 | 12.144 | 25,7 | 8,9 | 2,23 | 87,1 | 85,8 | 88,2 | 16,3 | 76,35 | 73,53 | 79,36 |
| Salta | 1.295.944 | 27.313 | 31,5 | 6,5 | 2,59 | 87,1 | 86,0 | 87,9 | 13,3 | 74,86 | 71,71 | 78,22 |
| San Juan | 721.830 | 14.894 | 28,2 | 8,7 | 2,48 | 87,1 | 85,9 | 88,1 | 10,6 | 75,23 | 72,68 | 77,95 |
| San Luis | 463.411 | 7.717 | 28,6 | 8,3 | 2,21 | 88,7 | 87,2 | 89,2 | 18,2 | 76,13 | 73,14 | 79,33 |
| Santa Cruz | 302.420 | 5.969 | 28,1 | 6,2 | 2,45 | 96,1 | 94,7 | 97,5 | 37,6 | 75,32 | 71,47 | 79,43 |
| Santa Fe | 3.341.228 | 56.379 | 23,0 | 11,9 | 2,06 | 90,9 | 90,1 | 91,3 | 7,0 | 75,10 | 71,31 | 79,13 |
| Sgo. del Estero | 908.268 | 17.092 | 28,6 | 7,2 | 2,40 | 68,7 | 66,9 | 70,4 | 9,3 | 74,25 | 70,88 | 77,84 |
| Tierra del Fuego | 143.987 | 2.849 | 28,3 | 4,0 | 2,17 | 98,8 | 98,3 | 99,3 | 26,0 | 76,98 | 74,24 | 79,92 |
| Tucumán | 1.551.460 | 29.399 | 27,7 | 7,8 | 2,37 | 80,8 | 79,5 | 81,5 | 8,8 | 75,12 | 72,23 | 78,20 |

Nota: (*) Otros Países: 394 - Lugar no especificado: 1938

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2013. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2013. MS Serie 5 N° 57/14.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2010. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 0,848 | 12,5 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 83,9 | 53,1 |
| CABA | 0,889 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 99,6 | 98,2 |
| Buenos Aires | 0,838 | 11,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 75,1 | 47,6 |
| Catamarca | 0,836 | 14,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 93,1 | 44,4 |
| Córdoba | 0,862 | 8,7 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 91,9 | 38,3 |
| Corrientes | 0,828 | 19,7 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 87,1 | 53,4 |
| Chaco | 0,807 | 23,2 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 76,5 | 26,4 |
| Chubut | 0,848 | 10,7 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 96,4 | 77,7 |
| Entre Ríos | 0,839 | 11,5 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 90,4 | 69,8 |
| Formosa | 0,806 | 25,2 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 76,8 | 31,5 |
| Jujuy | 0,829 | 18,1 | 3,1 | 2,0 | 4,2 | 94,5 | 60,8 |
| La Pampa | 0,864 | 5,7 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 87,1 | 59,0 |
| La Rioja | 0,834 | 15,5 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 93,7 | 51,1 |
| Mendoza | 0,852 | 10,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 90,5 | 63,1 |
| Misiones | 0,817 | 19,1 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 71,9 | 18,6 |
| Neuquén | 0,855 | 12,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 93,6 | 72,1 |
| Río Negro | 0,851 | 11,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 92,1 | 61,1 |
| Salta | 0,832 | 23,7 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 91,2 | 62,1 |
| San Juan | 0,825 | 14,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 93,2 | 29,5 |
| San Luis | 0,828 | 10,7 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 94,5 | 60,2 |
| Santa Cruz | 0,873 | 9,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 97,2 | 82,4 |
| Santa Fe | 0,846 | 9,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 84,4 | 50,3 |
| Sgo. del Estero | 0,807 | 22,7 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 75,8 | 21,9 |
| Tierra del Fuego | 0,880 | 14,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 94,2 | 89,3 |
| Tucumán | 0,843 | 16,4 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 88,8 | 46,6 |

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2011, PNUD (2013).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

| | TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2013 (%) | | TASA DE EMPLEO AÑO 2013 (%) | | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2013(%) | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 2do. trimestre | 4to. trimestre | 2do. trimestre | 4to. trimestre | 2do. trimestre | 4to. trimestre |
| TOTAL DE AGLOMERADOS | 46,4 | 45,6 | 43,1 | 42,7 | 7,2 | 6,4 |
| Región Gran Buenos Aires | 48,5 | 47,3 | 44,8 | 44,3 | 7,6 | 6,3 |
| CABA | 53,9 | 52,6 | 51,5 | 50,3 | 4,6 | 4,4 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 46,9 | 45,8 | 42,9 | 42,5 | 8,6 | 7,2 |
| Región Cuyo | 42,6 | 42,0 | 40,5 | 40,0 | 5,1 | 4,9 |
| Gran Mendoza | 44,1 | 43,7 | 42,3 | 41,7 | 4,1 | 4,5 |
| Gran San Juan | 41,0 | 40,0 | 37,7 | 37,1 | 8,1 | 7,2 |
| San Luis - El Chorrillo | 40,1 | 39,2 | 39,0 | 38,7 | 2,7 | 1,3 |
| Región Noreste | 36,3 | 36,6 | 35,4 | 35,8 | 2,5 | 2,2 |
| Corrientes | 39,5 | 40,3 | 37,2 | 38,5 | 6,0 | 4,4 |
| Formosa | 33,8 | 33,7 | 33,2 | 32,9 | 1,8 | 2,3 |
| Gran Resistencia | 32,3 | 31,7 | 32,2 | 31,5 | .. | 0,6 |
| Posadas | 39,6 | 40,8 | 39,1 | 40,3 | 1,3 | 1,2 |
| Región Noroeste | 43,3 | 42,3 | 40,8 | 40,0 | 5,8 | 5,5 |
| Gran Catamarca | 42,8 | 42,5 | 38,8 | 39,8 | 9,4 | 6,4 |
| Gran Tucumán - Tafí Viejo | 44,0 | 45,2 | 42,5 | 43,0 | 3,4 | 4,9 |
| Jujuy - Palpalá | 40,5 | 39,3 | 38,9 | 37,3 | 3,9 | 5,0 |
| La Rioja | 41,5 | 40,0 | 39,3 | 38,6 | 5,4 | 3,4 |
| Salta | 46,6 | 42,2 | 42,6 | 38,8 | 8,6 | 8,0 |
| Sgo. del Estero - La Banda | 40,8 | 39,9 | 38,2 | 38,3 | 6,5 | 4,0 |
| Región Pampeana | 46,8 | 46,4 | 42,8 | 42,8 | 8,5 | 7,8 |
| Bahía Blanca-Cerri | 46,4 | 48,0 | 42,5 | 43,8 | 8,4 | 8,7 |
| Concordia | 38,2 | 36,8 | 36,1 | 34,8 | 5,3 | 5,5 |
| Gran Córdoba | 46,8 | 49,1 | 42,0 | 44,8 | 10,3 | 8,8 |
| Gran La Plata | 49,8 | 47,3 | 46,5 | 44,8 | 6,6 | 5,2 |
| Gran Rosario | 48,6 | 47,6 | 44,6 | 43,8 | 8,2 | 7,9 |
| Gran Paraná | 46,4 | 45,2 | 41,7 | 42,4 | 10,2 | 6,2 |
| Gran Santa Fe | 44,1 | 40,2 | 40,7 | 37,7 | 7,7 | 6,3 |
| Mar del Plata - Batán | 45,1 | 47,4 | 41,0 | 41,8 | 9,1 | 11,7 |
| Río Cuarto | 49,1 | 47,0 | 44,7 | 43,6 | 8,9 | 7,2 |
| Santa Rosa - Toay | 43,0 | 40,6 | 42,2 | 40,1 | 1,9 | 1,1 |
| San Nicolás - V. Constitución | 43,0 | 38,1 | 39,4 | 35,9 | 8,5 | 5,7 |
| Región Patagónica | 44,6 | 44,9 | 41,6 | 42,4 | 6,6 | 5,5 |
| C. Rivadavia - Rada Tilly | 41,5 | 44,2 | 39,5 | 42,0 | 4,8 | 5,0 |
| Neuquén - Plottier | 43,5 | 43,8 | 40,1 | 40,4 | 7,8 | 7,8 |
| Río Gallegos | 45,2 | 47,1 | 43,0 | 45,3 | 4,9 | 3,8 |
| Ushuaia - Río Grande | 50,4 | 47,4 | 45,3 | 45,2 | 10,1 | 4,7 |
| Rawson- Trelew | 44,2 | 44,6 | 42,3 | 42,9 | 4,4 | 3,9 |
| Viedma - C. de Patagones | 43,9 | 43,3 | 41,7 | 41,5 | 4,9 | 4,3 |

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

Nota: .. = Estimación de la tasa de desocupación inferior al 0,4.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 121.076 | 153.065 | 17.845 | 3.311 | 14.534 | 1.271 | 6.456 | 280.296 | 23.214 | 36,1 |
| Región Centro | 93.011 | 108.941 | 10.798 | 2.073 | 8.725 | 653 | 2.790 | 220.856 | 12.043 | 32,7 |
| CABA | 30.696 | 21.944 | 1.666 | 172 | 1.494 | 39 | 50 | 120.245 | 1.148 | 17,7 |
| Buenos Aires | 36.931 | 51.517 | 4.896 | 811 | 4.085 | 269 | 1.478 | 59.642 | 6.108 | 35,4 |
| Córdoba | 13.532 | 17.718 | 1.763 | 584 | 1.179 | 141 | 574 | 18.976 | 2.028 | 32,9 |
| Entre Ríos | 2.383 | 6.751 | 604 | 150 | 454 | 66 | 241 | 6.127 | 742 | 35,7 |
| Santa Fe | 9.469 | 11.011 | 1.869 | 356 | 1.513 | 138 | 447 | 15.866 | 2.017 | 31,7 |
| Región Cuyo | 7.733 | 8.362 | 1.494 | 200 | 1.294 | 87 | 750 | 14.340 | 2.670 | 39,0 |
| La Rioja | 775 | 1.260 | 281 | 38 | 243 | 24 | 206 | 1.470 | 301 | 38,1 |
| Mendoza | 4.478 | 4.142 | 676 | 82 | 594 | 28 | 253 | 7.854 | 1.573 | 37,0 |
| San Juan | 1.551 | 1.742 | 301 | 36 | 265 | 14 | 147 | 3.348 | 529 | 44,0 |
| San Luis | 929 | 1.218 | 236 | 44 | 192 | 21 | 144 | 1.668 | 267 | 39,6 |
| Región Noroeste | 8.997 | 15.651 | 2.600 | 395 | 2.205 | 204 | 1.439 | 16.311 | 3.710 | 44,6 |
| Catamarca | 669 | 1.470 | 380 | 58 | 322 | 38 | 303 | 1.348 | 460 | 39,1 |
| Jujuy | 1.145 | 2.823 | 394 | 52 | 342 | 22 | 238 | 1.827 | 573 | 45,2 |
| Salta | 2.159 | 3.805 | 598 | 95 | 503 | 55 | 312 | 3.071 | 709 | 47,6 |
| Sgo. del Estero | 1.267 | 3.033 | 526 | 109 | 417 | 54 | 292 | 2.407 | 797 | 55,9 |
| Tucumán | 3.757 | 4.520 | 702 | 81 | 621 | 35 | 294 | 7.658 | 1.171 | 36,5 |
| Región Noreste | 6.112 | 10.067 | 1.794 | 390 | 1.404 | 185 | 982 | 15.663 | 2.624 | 50,9 |
| Corrientes | 2.215 | 3.525 | 387 | 98 | 289 | 58 | 195 | 5.463 | 596 | 48,4 |
| Chaco | 1.732 | 3.537 | 519 | 115 | 404 | 54 | 320 | 5.281 | 782 | 57,9 |
| Formosa | 719 | 1.680 | 271 | 68 | 203 | 33 | 158 | 1.851 | 455 | 56,9 |
| Misiones | 1.446 | 1.325 | 617 | 109 | 508 | 40 | 309 | 3.068 | 791 | 43,6 |
| Región Patagónica | 5.223 | 8.244 | 1.159 | 253 | 906 | 142 | 495 | 13.126 | 2.167 | 30,1 |
| Chubut | 959 | 2.148 | 248 | 61 | 187 | 30 | 97 | 2.033 | 405 | 27,3 |
| La Pampa | 695 | 1.179 | 206 | 58 | 148 | 35 | 71 | 1.240 | 318 | 32,3 |
| Neuquén | 1.308 | 1.660 | 248 | 44 | 204 | 30 | 147 | 2.777 | 574 | 34,7 |
| Río Negro | 1.432 | 1.930 | 315 | 57 | 258 | 29 | 136 | 4.997 | 530 | 34,4 |
| Santa Cruz | 493 | 1.041 | 105 | 26 | 79 | 15 | 33 | 1.236 | 249 | 16,9 |
| T. del Fuego | 336 | 286 | 37 | 7 | 30 | 3 | 11 | 843 | 91 | 21,5 |

- Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
- Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
- Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
- Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
- Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
- Matrículas activas de médicos al 31/12/2012 (REFEPS). Téngase presente que el total de regiones y país corresponde a total de matrículas y no de médicos.
- Número de establecimientos totales. Todos los subsectores (REFES), 2015.
- Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

Indicadores de morbilidad

| | Leptospirosis | | Hantavirus | | Chagas Agudo Vectorial | | SIDA (*) | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 115 | 160 | 80 | 84 | 4 | 3 | 1.220 | 1.178 |
| Región Centro | 96 | 134 | 37 | 26 | 0 | 0 | 798 | 776 |
| CABA | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 138 | 125 |
| Buenos Aires | 41 | 53 | 25 | 18 | 0 | 0 | 424 | 381 |
| Córdoba | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 133 |
| Entre Ríos | 17 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| Santa Fe | 37 | 50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 71 | 123 |
| Región Cuyo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86 |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59 |
| San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| San Luis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| Región Noroeste | 3 | 7 | 36 | 42 | 2 | 2 | 199 | 180 |
| Catamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Jujuy | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 36 | 41 |
| Salta | 2 | 5 | 24 | 33 | 0 | 0 | 93 | 79 |
| Sgo. del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| Tucumán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 |
| Región Noreste | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 41 | 48 |
| Corrientes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34 |
| Chaco | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| Formosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Misiones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Región Patagónica | 4 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 67 | 62 |
| Chubut | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| La Pampa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Neuquén | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| Río Negro | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| T. del Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sin información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 |

Notas: Excepto en el caso de SIDA y VIH, la información es provista por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son datos aprobados por las jurisdicciones provinciales, notificados exclusivamente a través del SNVS, Módulos C2, SIVILA y TBC. Los datos son parciales y pueden estar

sujetos a modificaciones. La información corresponde a casos confirmados. Para Leptospirosis, Hantaviriosis, Chagas agudo vectorial, meningitis, Tétanos y Sífilis congénita los datos corresponden a la integración de los Módulos C2 y SIVILA del SNVS.

| VIH (*) | | Tuberculosis (**) | | Meningitis TBC en < 5 años | | Tétanos | | Sífilis Congénita | |
|---------|-------|-------------------|-------|-------------------------------|------|---------|------|----------------------|------|
| 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 6.186 | 5.817 | 9.013 | 9.430 | 1 | 5 | 6 | 0 | 696 | 836 |
| 3.941 | 3.573 | 6.003 | 6.546 | 1 | 5 | 3 | 0 | 353 | 471 |
| 1.013 | 937 | 924 | 1.060 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 86 |
| 1.808 | 1.518 | 4.002 | 4.400 | 1 | 4 | 2 | 0 | 166 | 249 |
| 544 | 531 | 313 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89 |
| 155 | 169 | 202 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 421 | 418 | 562 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 37 |
| 475 | 523 | 250 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| 34 | 41 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 271 | 293 | 148 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 104 | 98 | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 66 | 91 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 752 | 713 | 1.405 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 174 |
| 42 | 39 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | 161 | 431 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 249 | 204 | 653 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 |
| 42 | 31 | 111 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 284 | 278 | 174 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 111 |
| 431 | 416 | 965 | 1.007 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 143 |
| 83 | 96 | 220 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 39 |
| 112 | 141 | 341 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 39 |
| 46 | 63 | 211 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 190 | 116 | 193 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 53 |
| 430 | 456 | 336 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 110 | 121 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 71 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 67 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 116 | 67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 58 | 40 | 84 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 41 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 136 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



(*) Datos provistos por la Dirección de SIDA y ETS. Años no cerrados por retraso en la notificación. En el caso de VIH, se incluyen todos los nuevos diagnósticos de infección por VIH notificados por ficha epidemiológica de caso de VIH, por ficha de parto de mujeres con VIH y por datos de laboratorio, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.

(**) El procesamiento fue realizado a partir de la información descargada del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el día 31/07/2015. También se incluyen los datos del programa de TBC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la base de datos enviada por la jurisdicción ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún no utiliza el SNVS para la notificación de casos de TBC.

Indicadores de mortalidad

Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2013.

| | TBM | | | TMAPE | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | T | V | M | T | V | M |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 8,5 | 5,2 |
| Región Centro | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 6,6 | 8,5 | 5,2 |
| CABA | 10,6 | 10,0 | 11,0 | 5,9 | 7,5 | 4,8 |
| Buenos Aires | 8,2 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 8,7 | 5,3 |
| Córdoba | 8,2 | 8,7 | 7,8 | 6,6 | 8,5 | 5,2 |
| Entre Ríos | 7,8 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | 8,9 | 5,0 |
| Santa Fe | 8,9 | 9,3 | 8,6 | 6,8 | 8,8 | 5,3 |
| Región Cuyo | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 6,3 | 7,9 | 5,1 |
| La Rioja | 5,8 | 6,6 | 5,0 | 6,6 | 8,4 | 5,1 |
| Mendoza | 7,1 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 4,9 |
| San Juan | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 6,7 | 8,3 | 5,4 |
| San Luis | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,4 | 7,9 | 5,2 |
| Región Noroeste | 6,1 | 6,8 | 5,4 | 6,7 | 8,4 | 5,3 |
| Catamarca | 6,1 | 6,6 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 5,0 |
| Jujuy | 6,0 | 6,8 | 5,1 | 6,8 | 8,6 | 5,3 |
| Salta | 5,8 | 6,5 | 5,1 | 6,8 | 8,4 | 5,4 |
| Sgo. del Estero | 6,1 | 6,9 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 5,1 |
| Tucumán | 6,4 | 7,0 | 5,9 | 6,7 | 8,4 | 5,3 |
| Región Noreste | 6,2 | 7,1 | 5,3 | 7,2 | 9,1 | 5,6 |
| Corrientes | 6,6 | 7,3 | 5,8 | 6,9 | 8,7 | 5,4 |
| Chaco | 6,5 | 7,5 | 5,4 | 7,7 | 10,0 | 5,8 |
| Formosa | 6,2 | 7,1 | 5,4 | 7,2 | 8,6 | 5,8 |
| Misiones | 5,7 | 6,6 | 4,8 | 7,2 | 9,0 | 5,6 |
| Región Patagónica | 5,6 | 6,4 | 4,8 | 6,1 | 7,8 | 4,6 |
| Chubut | 5,7 | 6,8 | 4,5 | 6,3 | 8,4 | 4,4 |
| La Pampa | 7,7 | 8,4 | 7,1 | 6,2 | 7,8 | 4,7 |
| Neuquén | 4,9 | 5,6 | 4,2 | 5,9 | 7,5 | 4,5 |
| Río Negro | 6,1 | 6,9 | 5,2 | 6,0 | 7,7 | 4,5 |
| Santa Cruz | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 6,8 | 8,5 | 5,3 |
| Tierra del Fuego | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 5,7 | 6,7 | 4,7 |



TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2013. MS Serie 5 N°57/14.
TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2013.
 Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas (por 100.000 habitantes). Año 2013.

| | CV | | TUM | | INF | | CE | | TLD | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 222,32 | 184,34 | 148,51 | 133,65 | 92,49 | 77,09 | 50,16 | 47,91 | 259,44 | 222,68 |
| Región Centro | 258,94 | 191,08 | 164,03 | 134,97 | 100,94 | 75,38 | 47,68 | 44,23 | 279,73 | 216,46 |
| CABA | 365,63 | 184,00 | 229,49 | 145,46 | 157,09 | 78,32 | 36,00 | 28,36 | 267,37 | 149,61 |
| Buenos Aires | 242,97 | 193,61 | 149,78 | 129,82 | 98,14 | 79,15 | 46,89 | 44,33 | 278,91 | 228,12 |
| Córdoba | 300,60 | 228,71 | 159,47 | 133,13 | 81,15 | 62,66 | 41,95 | 39,49 | 240,83 | 195,14 |
| Entre Ríos | 196,12 | 163,37 | 158,05 | 140,61 | 83,78 | 70,45 | 45,25 | 43,22 | 293,95 | 254,34 |
| Santa Fe | 220,46 | 157,27 | 180,92 | 145,87 | 90,78 | 65,09 | 69,14 | 62,40 | 330,12 | 250,35 |
| Región Cuyo | 202,74 | 183,48 | 135,56 | 129,36 | 74,31 | 67,01 | 55,16 | 53,88 | 213,59 | 198,12 |
| La Rioja | 147,97 | 170,16 | 95,94 | 111,71 | 100,42 | 116,19 | 48,67 | 47,74 | 189,64 | 214,80 |
| Mendoza | 224,56 | 184,27 | 148,33 | 132,88 | 50,17 | 41,04 | 52,99 | 50,76 | 236,83 | 202,07 |
| San Juan | 169,01 | 168,48 | 120,53 | 122,48 | 104,46 | 104,01 | 66,77 | 67,31 | 204,48 | 205,83 |
| San Luis | 210,83 | 203,96 | 138,75 | 137,45 | 103,15 | 98,09 | 50,71 | 50,51 | 153,86 | 151,71 |
| Región Noroeste | 125,93 | 140,21 | 100,56 | 113,46 | 85,99 | 94,26 | 51,84 | 52,39 | 246,09 | 270,24 |
| Catamarca | 169,55 | 174,59 | 93,77 | 99,89 | 80,41 | 82,76 | 46,24 | 46,26 | 222,48 | 230,79 |
| Jujuy | 80,69 | 95,01 | 93,93 | 110,23 | 93,36 | 107,73 | 65,34 | 66,78 | 262,49 | 302,24 |
| Salta | 102,32 | 123,59 | 100,39 | 120,96 | 83,88 | 97,60 | 51,31 | 53,15 | 241,52 | 282,84 |
| Sgo. del Estero | 129,48 | 143,99 | 95,35 | 108,03 | 73,00 | 79,57 | 48,22 | 48,66 | 264,79 | 288,58 |
| Tucumán | 153,34 | 160,14 | 108,48 | 115,76 | 93,40 | 96,44 | 49,63 | 49,32 | 237,39 | 247,19 |
| Región Noreste | 157,46 | 188,33 | 115,63 | 137,30 | 76,28 | 89,09 | 58,20 | 60,66 | 215,53 | 248,57 |
| Corrientes | 142,09 | 149,77 | 125,99 | 135,54 | 70,81 | 73,96 | 54,23 | 53,85 | 262,55 | 274,66 |
| Chaco | 142,49 | 175,00 | 121,65 | 146,74 | 82,92 | 99,23 | 57,61 | 59,99 | 243,84 | 288,30 |
| Formosa | 140,24 | 167,09 | 109,27 | 128,78 | 92,38 | 107,44 | 67,39 | 70,64 | 213,08 | 244,07 |
| Misiones | 194,23 | 257,67 | 103,58 | 134,42 | 66,93 | 85,03 | 57,87 | 62,93 | 146,88 | 180,90 |
| Región Patagónica | 131,64 | 144,82 | 136,43 | 150,76 | 59,53 | 64,61 | 48,46 | 48,72 | 185,66 | 200,86 |
| Chubut | 132,87 | 149,28 | 139,47 | 157,15 | 78,62 | 87,03 | 49,30 | 49,83 | 165,12 | 182,31 |
| La Pampa | 245,02 | 185,36 | 179,68 | 149,35 | 84,05 | 62,49 | 45,74 | 44,18 | 220,07 | 173,66 |
| Neuquén | 96,01 | 118,71 | 129,28 | 155,92 | 46,76 | 56,38 | 51,08 | 52,90 | 170,38 | 201,59 |
| Río Negro | 133,32 | 131,90 | 139,22 | 140,89 | 47,44 | 46,87 | 49,65 | 48,79 | 236,45 | 232,60 |
| Santa Cruz | 95,23 | 152,10 | 116,73 | 172,52 | 58,53 | 91,95 | 47,62 | 50,68 | 145,16 | 210,42 |
| Tierra del Fuego | 79,17 | 151,96 | 81,95 | 140,74 | 42,36 | 81,15 | 36,81 | 41,71 | 92,37 | 154,13 |

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad

| | C V | | | | T U M | | | | Tasa |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | |
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 224,82 | 219,46 | 235,72 | 144,58 | 158,73 | 138,47 | 166,31 | 111,56 | 91,47 |
| Región Centro | 256,32 | 260,93 | 246,31 | 149,60 | 174,60 | 153,75 | 169,23 | 112,49 | 98,14 |
| CABA | 333,35 | 393,67 | 238,22 | 146,51 | 231,54 | 227,71 | 178,21 | 126,91 | 140,94 |
| Buenos Aires | 248,05 | 237,32 | 251,19 | 149,47 | 160,43 | 139,12 | 162,10 | 107,88 | 97,25 |
| Cordoba | 290,08 | 310,62 | 285,03 | 186,44 | 171,78 | 147,76 | 168,63 | 109,85 | 82,57 |
| Entre Ríos | 198,74 | 193,44 | 212,76 | 125,12 | 180,79 | 136,18 | 189,43 | 107,87 | 83,47 |
| Santa Fe | 216,80 | 223,92 | 203,49 | 123,08 | 194,94 | 167,60 | 185,31 | 120,04 | 87,19 |
| Región Cuyo | 212,92 | 192,74 | 233,77 | 143,33 | 146,19 | 125,23 | 159,47 | 107,91 | 71,17 |
| La Rioja | 177,49 | 118,12 | 234,43 | 117,19 | 107,28 | 84,69 | 141,52 | 88,11 | 109,53 |
| Mendoza | 224,89 | 224,14 | 228,84 | 149,27 | 163,47 | 133,76 | 167,27 | 108,53 | 47,37 |
| San Juan | 192,45 | 146,15 | 227,13 | 122,15 | 121,47 | 119,60 | 142,11 | 109,29 | 93,98 |
| San Luis | 225,09 | 196,81 | 256,18 | 160,26 | 146,72 | 130,92 | 164,65 | 117,49 | 99,70 |
| Región Noroeste | 134,88 | 116,58 | 174,02 | 111,85 | 103,84 | 97,08 | 133,09 | 99,96 | 90,74 |
| Catamarca | 173,70 | 163,87 | 215,13 | 138,83 | 94,56 | 91,44 | 117,58 | 87,84 | 85,31 |
| Jujuy | 88,50 | 73,09 | 118,29 | 76,31 | 85,64 | 102,00 | 113,07 | 109,80 | 103,63 |
| Salta | 106,99 | 97,75 | 146,41 | 103,37 | 102,62 | 98,20 | 138,00 | 108,88 | 96,70 |
| Sgo. del Estero | 129,48 | 120,03 | 175,40 | 117,60 | 108,50 | 81,85 | 137,65 | 86,87 | 76,02 |
| Tucumán | 167,98 | 138,46 | 207,88 | 121,96 | 112,82 | 104,13 | 139,58 | 99,52 | 89,94 |
| Región Noreste | 176,51 | 137,98 | 240,19 | 145,13 | 126,83 | 104,30 | 166,11 | 114,60 | 80,72 |
| Corrientes | 156,60 | 125,36 | 194,40 | 112,47 | 135,91 | 115,21 | 163,76 | 114,94 | 69,41 |
| Chaco | 162,69 | 122,75 | 231,24 | 131,07 | 140,07 | 103,65 | 189,13 | 113,52 | 85,60 |
| Formosa | 164,17 | 116,46 | 209,57 | 128,59 | 117,57 | 101,02 | 146,86 | 113,18 | 101,68 |
| Misiones | 213,48 | 175,00 | 315,73 | 207,73 | 110,62 | 96,55 | 156,63 | 116,55 | 75,94 |
| Región Patagónica | 146,29 | 116,95 | 186,18 | 109,26 | 156,39 | 116,42 | 194,22 | 117,39 | 61,39 |
| Chubut | 164,16 | 101,56 | 212,47 | 96,37 | 159,03 | 119,89 | 202,00 | 123,57 | 80,62 |
| La Pampa | 244,64 | 245,40 | 223,39 | 150,51 | 214,13 | 145,71 | 199,93 | 110,65 | 80,15 |
| Neuquén | 109,64 | 82,49 | 157,00 | 88,38 | 145,07 | 113,64 | 199,55 | 124,78 | 48,13 |
| Rio Negro | 146,99 | 119,76 | 167,73 | 100,95 | 162,07 | 116,54 | 180,60 | 108,88 | 54,12 |
| Santa Cruz | 102,92 | 87,10 | 179,61 | 126,30 | 131,22 | 101,39 | 216,76 | 136,14 | 57,89 |
| Tierra del Fuego | 93,88 | 63,84 | 202,67 | 109,13 | 88,44 | 75,19 | 170,91 | 118,04 | 42,18 |

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2013.

| I N F | | | C E | | | | T L D | | | |
|---------|---------|---------------|------------|---------|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| bruta | | Tasa ajustada | Tasa bruta | | Tasa ajustada | | Tasa bruta | | Tasa ajustada | |
| Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| 93,29 | 95,24 | 63,73 | 76,92 | 24,22 | 76,34 | 21,16 | 266,63 | 251,85 | 277,92 | 180,35 |
| 103,39 | 93,97 | 62,12 | 72,57 | 23,80 | 70,63 | 19,44 | 282,43 | 276,41 | 273,16 | 174,56 |
| 171,18 | 99,25 | 64,41 | 49,64 | 23,93 | 43,80 | 15,14 | 248,95 | 283,44 | 187,17 | 123,81 |
| 98,64 | 97,91 | 65,71 | 72,71 | 21,62 | 71,32 | 18,64 | 282,45 | 274,26 | 285,61 | 185,47 |
| 79,81 | 80,91 | 49,43 | 65,41 | 19,63 | 63,86 | 17,02 | 255,52 | 226,84 | 252,09 | 153,10 |
| 84,07 | 89,03 | 56,95 | 69,14 | 22,12 | 69,20 | 19,08 | 307,72 | 280,09 | 326,48 | 195,68 |
| 94,17 | 81,67 | 52,81 | 100,73 | 39,19 | 97,23 | 29,15 | 329,85 | 330,32 | 314,26 | 201,24 |
| 77,29 | 77,65 | 58,96 | 81,55 | 29,53 | 82,39 | 27,07 | 214,36 | 212,83 | 232,76 | 171,14 |
| 91,38 | 148,36 | 92,75 | 79,76 | 17,83 | 79,32 | 17,59 | 187,04 | 192,23 | 238,79 | 194,06 |
| 52,76 | 47,11 | 36,32 | 80,13 | 26,86 | 79,48 | 24,05 | 234,41 | 239,16 | 237,19 | 174,57 |
| 114,68 | 112,49 | 97,10 | 92,02 | 42,15 | 96,88 | 39,18 | 213,21 | 195,97 | 248,82 | 173,55 |
| 106,54 | 117,54 | 83,55 | 72,27 | 29,52 | 74,04 | 27,77 | 158,48 | 149,32 | 180,65 | 129,87 |
| 81,18 | 114,75 | 77,32 | 81,92 | 22,27 | 84,42 | 21,94 | 267,14 | 224,80 | 332,70 | 217,76 |
| 74,49 | 104,05 | 64,90 | 67,83 | 24,66 | 68,50 | 24,75 | 240,51 | 203,43 | 292,47 | 179,08 |
| 83,38 | 134,41 | 85,74 | 103,05 | 28,63 | 108,40 | 28,55 | 301,46 | 224,56 | 382,20 | 234,46 |
| 71,32 | 124,71 | 75,01 | 80,79 | 22,45 | 85,29 | 22,69 | 262,95 | 220,39 | 342,75 | 232,56 |
| 69,56 | 95,50 | 65,40 | 76,02 | 20,41 | 77,64 | 20,09 | 292,57 | 235,22 | 362,46 | 224,10 |
| 96,76 | 111,85 | 84,18 | 80,26 | 19,71 | 81,28 | 18,85 | 246,68 | 227,85 | 296,95 | 206,17 |
| 71,64 | 107,57 | 74,21 | 90,45 | 25,99 | 96,65 | 26,51 | 237,00 | 193,47 | 302,29 | 202,52 |
| 71,23 | 85,93 | 64,39 | 82,36 | 25,18 | 85,44 | 24,05 | 283,04 | 239,44 | 336,57 | 222,74 |
| 80,30 | 120,07 | 83,66 | 91,39 | 24,59 | 97,38 | 25,04 | 274,72 | 213,48 | 367,17 | 224,73 |
| 83,13 | 127,70 | 89,27 | 99,56 | 35,43 | 107,02 | 35,86 | 225,25 | 200,99 | 271,92 | 218,01 |
| 57,93 | 107,11 | 66,75 | 92,33 | 23,45 | 101,24 | 25,94 | 165,68 | 128,10 | 221,06 | 145,66 |
| 57,67 | 79,20 | 52,94 | 76,40 | 20,43 | 77,98 | 20,21 | 202,01 | 168,94 | 245,40 | 161,21 |
| 76,63 | 109,61 | 68,88 | 80,98 | 17,60 | 83,65 | 17,10 | 193,11 | 137,12 | 236,15 | 136,56 |
| 87,90 | 73,68 | 53,91 | 72,97 | 18,88 | 70,88 | 17,92 | 230,28 | 208,83 | 213,74 | 137,88 |
| 45,39 | 70,47 | 46,34 | 77,21 | 25,18 | 80,96 | 25,75 | 182,84 | 157,70 | 238,16 | 169,34 |
| 40,80 | 61,10 | 35,15 | 80,74 | 18,79 | 80,30 | 18,34 | 250,50 | 222,21 | 278,20 | 190,87 |
| 59,20 | 103,70 | 83,54 | 72,69 | 21,09 | 79,97 | 22,03 | 169,82 | 119,08 | 265,54 | 158,40 |
| 42,56 | 78,03 | 76,51 | 51,70 | 21,28 | 58,17 | 24,82 | 93,88 | 90,79 | 159,24 | 144,30 |

Nota:

A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2013.

| | CV | | | TUM | | | INF | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 72,81 | 99,48 | 46,29 | 103,24 | 101,27 | 105,08 | 59,31 | 71,04 | 47,62 |
| Región Centro | 78,47 | 108,34 | 48,92 | 108,64 | 106,85 | 110,23 | 58,13 | 70,29 | 46,07 |
| CABA | 77,57 | 116,43 | 41,55 | 120,52 | 114,31 | 126,28 | 45,89 | 64,50 | 28,65 |
| Buenos Aires | 84,82 | 116,64 | 52,95 | 106,10 | 104,92 | 106,98 | 67,88 | 79,55 | 56,13 |
| Córdoba | 73,10 | 94,97 | 51,55 | 101,19 | 97,73 | 104,59 | 38,10 | 45,53 | 30,79 |
| Entre Ríos | 67,05 | 93,94 | 40,30 | 108,77 | 110,25 | 107,29 | 48,83 | 59,81 | 37,89 |
| Santa Fe | 58,12 | 80,16 | 36,42 | 118,50 | 118,23 | 118,70 | 45,58 | 59,63 | 31,74 |
| Región Cuyo | 65,05 | 89,78 | 40,39 | 92,74 | 91,04 | 94,43 | 40,42 | 45,98 | 34,77 |
| La Rioja | 72,56 | 100,66 | 43,76 | 69,99 | 72,82 | 67,13 | 68,40 | 69,51 | 67,27 |
| Mendoza | 56,32 | 75,67 | 37,18 | 100,48 | 97,23 | 103,70 | 26,36 | 32,66 | 19,93 |
| San Juan | 75,60 | 106,72 | 44,56 | 82,77 | 78,06 | 87,47 | 58,14 | 64,92 | 51,37 |
| San Luis | 77,02 | 109,95 | 43,96 | 95,64 | 101,33 | 89,92 | 46,20 | 50,10 | 42,28 |
| Región Noroeste | 55,86 | 70,80 | 40,88 | 79,61 | 70,45 | 88,74 | 75,41 | 91,66 | 59,19 |
| Catamarca | 66,02 | 94,47 | 36,00 | 75,74 | 62,60 | 89,16 | 58,03 | 72,48 | 43,01 |
| Jujuy | 37,48 | 42,53 | 32,51 | 67,64 | 54,75 | 80,35 | 82,55 | 100,62 | 64,74 |
| Salta | 45,04 | 55,80 | 34,37 | 89,91 | 80,83 | 98,92 | 110,70 | 137,94 | 83,69 |
| Sgo. del Estero | 55,67 | 67,38 | 43,78 | 70,32 | 69,69 | 70,96 | 62,13 | 70,52 | 53,65 |
| Tucumán | 71,00 | 92,38 | 49,76 | 82,86 | 71,37 | 94,26 | 54,59 | 66,03 | 43,22 |
| Región Noreste | 68,91 | 89,81 | 48,01 | 102,80 | 102,18 | 103,42 | 75,75 | 86,75 | 64,75 |
| Corrientes | 56,63 | 79,49 | 33,92 | 109,88 | 105,97 | 113,77 | 53,60 | 58,76 | 48,48 |
| Chaco | 63,70 | 82,96 | 44,55 | 106,01 | 113,04 | 99,02 | 76,53 | 84,18 | 68,93 |
| Formosa | 68,81 | 90,43 | 47,13 | 105,24 | 103,48 | 107,00 | 110,08 | 127,53 | 92,59 |
| Misiones | 84,93 | 105,16 | 64,51 | 92,21 | 87,85 | 96,60 | 78,06 | 94,19 | 61,78 |
| Región Patagónica | 56,26 | 80,63 | 31,40 | 101,12 | 107,75 | 94,36 | 35,14 | 41,94 | 28,21 |
| Chubut | 63,75 | 100,30 | 26,49 | 105,92 | 116,63 | 95,00 | 36,55 | 49,18 | 23,66 |
| La Pampa | 77,91 | 102,66 | 52,80 | 127,56 | 144,23 | 110,64 | 37,79 | 43,05 | 32,46 |
| Neuquén | 42,38 | 62,99 | 21,66 | 93,77 | 91,39 | 96,16 | 32,17 | 30,05 | 34,29 |
| Río Negro | 54,97 | 74,87 | 34,88 | 99,68 | 105,43 | 93,88 | 26,94 | 32,93 | 20,90 |
| Santa Cruz | 52,71 | 74,82 | 29,05 | 96,20 | 106,82 | 84,85 | 47,06 | 54,35 | 39,25 |
| Tierra del Fuego | 50,91 | 69,81 | 31,04 | 71,91 | 73,97 | 69,74 | 48,81 | 74,81 | 21,47 |

Elaboración propia sobre la base de datos la DEIS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2013.

| CE | | | TOTAL | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres |
| 152,37 | 245,53 | 59,73 | 639,96 | 814,36 | 465,85 |
| 140,10 | 228,00 | 53,14 | 624,13 | 798,05 | 451,47 |
| 78,33 | 125,18 | 34,63 | 504,81 | 650,42 | 369,59 |
| 143,76 | 233,55 | 53,85 | 649,10 | 821,78 | 475,33 |
| 125,40 | 203,12 | 48,85 | 560,18 | 707,78 | 414,80 |
| 134,44 | 213,94 | 55,26 | 614,00 | 810,26 | 416,26 |
| 194,14 | 320,08 | 70,12 | 677,54 | 897,00 | 460,90 |
| 166,45 | 260,43 | 72,95 | 584,50 | 727,06 | 442,53 |
| 166,16 | 266,56 | 64,85 | 648,90 | 792,67 | 503,38 |
| 160,03 | 255,98 | 65,16 | 547,84 | 692,81 | 404,30 |
| 177,29 | 275,44 | 79,42 | 651,98 | 793,59 | 510,78 |
| 174,99 | 249,69 | 99,98 | 573,05 | 705,85 | 439,69 |
| 181,63 | 284,91 | 78,11 | 692,74 | 871,76 | 512,47 |
| 172,36 | 242,85 | 100,40 | 613,27 | 738,30 | 483,72 |
| 233,24 | 353,80 | 114,34 | 728,25 | 955,50 | 504,15 |
| 181,37 | 285,43 | 78,18 | 754,77 | 922,81 | 587,00 |
| 164,55 | 259,52 | 67,01 | 643,63 | 818,19 | 461,46 |
| 170,42 | 278,60 | 62,25 | 672,93 | 856,07 | 490,32 |
| 178,64 | 286,77 | 70,08 | 739,01 | 918,30 | 558,91 |
| 154,74 | 249,72 | 58,68 | 723,82 | 889,35 | 557,57 |
| 182,41 | 302,01 | 63,52 | 741,48 | 951,20 | 531,71 |
| 212,65 | 305,63 | 119,46 | 851,07 | 1015,67 | 686,09 |
| 179,80 | 295,92 | 62,57 | 695,59 | 865,32 | 524,23 |
| 148,82 | 240,22 | 55,56 | 575,08 | 756,82 | 387,37 |
| 151,43 | 254,75 | 46,12 | 604,30 | 841,24 | 362,79 |
| 138,77 | 221,14 | 55,21 | 587,18 | 744,30 | 418,76 |
| 156,05 | 249,05 | 62,58 | 561,19 | 713,43 | 405,74 |
| 150,83 | 252,00 | 48,73 | 588,01 | 783,47 | 388,57 |
| 154,15 | 227,85 | 75,32 | 573,96 | 747,31 | 388,54 |
| 111,57 | 166,98 | 53,31 | 440,89 | 551,93 | 324,16 |

| | Total (*) | Varón | Mujer |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 8,0 | 7,7 | 8,3 |
| Región Centro | 8,6 | 8,2 | 8,9 |
| CABA | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Buenos Aires | 9,3 | 8,6 | 10,1 |
| Córdoba | 6,9 | 7,1 | 6,8 |
| Entre Ríos | 18,9 | 17,9 | 19,9 |
| Santa Fe | 11,3 | 11,1 | 11,5 |
| Región Cuyo | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
| La Rioja | 8,5 | 7,6 | 9,7 |
| Mendoza | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| San Juan | 1,7 | 1,4 | 2,1 |
| San Luis | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| Región Noroeste | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Catamarca | 7,9 | 7,5 | 8,3 |
| Jujuy | 12,9 | 13,6 | 12,1 |
| Salta | 4,6 | 4,2 | 5,1 |
| Sgo. del Estero | 18,0 | 17,9 | 18,2 |
| Tucumán | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
| Región Noreste | 8,7 | 8,3 | 9,2 |
| Corrientes | 14,4 | 13,5 | 15,6 |
| Chaco | 12,5 | 12,3 | 12,8 |
| Formosa | 4,2 | 3,9 | 4,7 |
| Misiones | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
| Región Patagónica | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
| Chubut | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
| La Pampa | 1,8 | 1,4 | 2,2 |
| Neuquén | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
| Río Negro | 12,1 | 11,1 | 13,5 |
| Santa Cruz | 8,0 | 8,7 | 7,0 |
| Tierra del Fuego | 2,5 | 2,9 | 1,9 |

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2013.

| | SIDA | | | TUBERCULOSIS | | |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | TOTAL (*) | VARON | MUJER | TOTAL (*) | VARON | MUJER |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 1.456 | 1.032 | 422 | 594 | 372 | 218 |
| Región Centro | 1.025 | 710 | 314 | 279 | 169 | 107 |
| CABA | 150 | 114 | 36 | 36 | 20 | 16 |
| Buenos Aires | 688 | 462 | 225 | 193 | 115 | 75 |
| Córdoba | 68 | 50 | 18 | 18 | 11 | 7 |
| Entre Ríos | 31 | 18 | 13 | 13 | 11 | 2 |
| Santa Fe | 88 | 66 | 22 | 19 | 12 | 7 |
| Región Cuyo | 69 | 50 | 18 | 38 | 26 | 12 |
| La Rioja | 0 | | | 0 | 0 | |
| Mendoza | 41 | 31 | 9 | 27 | 19 | 8 |
| San Juan | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| San Luis | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
| Región Noroeste | 200 | 155 | 45 | 108 | 70 | 38 |
| Catamarca | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Jujuy | 43 | 31 | 12 | 46 | 30 | 16 |
| Salta | 92 | 72 | 20 | 41 | 26 | 15 |
| Sgo. del Estero | 15 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Tucumán | 42 | 35 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| Región Noreste | 84 | 58 | 26 | 138 | 83 | 54 |
| Corrientes | 23 | 16 | 7 | 27 | 15 | 11 |
| Chaco | 17 | 13 | 4 | 42 | 32 | 10 |
| Formosa | 6 | 5 | 1 | 52 | 24 | 28 |
| Misiones | 38 | 24 | 14 | 17 | 12 | 5 |
| Región Patagónica | 57 | 43 | 14 | 22 | 18 | 4 |
| Chubut | 21 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| La Pampa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuquén | 15 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Río Negro | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Santa Cruz | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tierra del Fuego | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Otros países | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sin especificar | 19 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 |

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA: B20 a B24 (CIE 10).

Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina. Años 1990, 1995 y 2000-2013.

| | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tasa de mortalidad infantil | 25,6 | 22,2 | 16,6 | 16,3 | 16,8 | 16,5 | 14,4 | 13,3 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad infantil | 0,100 | 0,106 | 0,124 | 0,122 | 0,130 | 0,118 | 0,117 | 0,104 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años | 29,6 | 25,4 | 19,3 | 18,9 | 19,5 | 19,1 | 16,6 | 15,5 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años | 0,113 | 0,111 | 0,126 | 0,127 | 0,132 | 0,120 | 0,118 | 0,102 |
| Tasa de mortalidad materna | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad materna | 0,346 | 0,357 | 0,436 | 0,401 | 0,300 | 0,363 | 0,303 | 0,311 |
| Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera | 96,9 | 98,5 | 99,1 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.) | 0,9 | 5,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,4 |
| Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*) | 4,26 | 3,20 | 2,24 | 2,14 | 2,18 | 2,01 | 1,85 | 1,85 |

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tasa de mortalidad infantil | 12,9 | 13,3 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 10,8 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad infantil | 0,101 | 0,090 | 0,092 | 0,091 | 0,088 | 0,084 | 0,081 | 0,073 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años | 15,2 | 15,6 | 14,5 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,0 | 12,6 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años | 0,101 | 0,096 | 0,095 | 0,090 | 0,090 | 0,082 | 0,081 | 0,073 |
| Tasa de mortalidad materna | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 5,5 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
| Coefficiente de Gini de mortalidad materna | 0,278 | 0,237 | 0,261 | 0,256 | 0,238 | 0,279 | 0,232 | 0,233 |
| Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,7 |
| Tasa de mortalidad por SIDA (por 100.000 hab.) | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) ^(*) | 1,77 | 1,76 | 1,52 | 1,56 | 1,35 | 1,55 | 1,43 | 1,48 |

(*) Inclusive secuelas.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.

Indicadores de salud materno infantil

Año 2013.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 17,9 | 99,6 | 1,1 | 7,4 | 0,4 | 15,7 | 3,2 | 10,8 | 7,4 | 3,4 | 0,5 | 11,9 |
| Región Centro | 17,0 | 99,3 | 1,2 | 7,7 | 0,3 | 13,4 | 2,7 | 10,4 | 7,0 | 3,4 | 0,4 | 11,5 |
| CABA | 14,3 | 99,6 | 1,2 | 7,2 | 0,1 | 6,8 | 1,6 | 8,9 | 6,5 | 2,5 | 0,3 | 15,4 |
| Buenos Aires | 17,8 | 99,8 | 1,1 | 7,5 | 0,2 | 13,5 | 3,0 | 11,0 | 7,2 | 3,7 | 0,4 | 10,9 |
| Córdoba | 16,0 | 99,6 | 1,1 | 7,1 | 0,3 | 13,8 | 2,3 | 9,6 | 6,5 | 3,2 | 0,3 | 11,4 |
| Entre Ríos | 17,3 | 99,9 | 1,1 | 7,5 | 0,6 | 17,7 | 2,7 | 9,2 | 6,2 | 3,0 | 0,4 | 11,4 |
| Santa Fe | 16,9 | 99,8 | 1,3 | 9,7 | 0,6 | 16,3 | 2,8 | 9,8 | 7,2 | 2,6 | 0,6 | 11,2 |
| Región Cuyo | 18,7 | 99,8 | 1,0 | 6,8 | 0,4 | 16,7 | 4,3 | 9,7 | 6,8 | 2,9 | 0,5 | 11,3 |
| La Rioja | 17,5 | 100,0 | 1,2 | 6,8 | 1,0 | 18,3 | 11,2 | 12,0 | 8,6 | 3,4 | 0,5 | 11,3 |
| Mendoza | 18,7 | 99,8 | 1,0 | 6,7 | 0,3 | 15,8 | 3,5 | 8,5 | 6,2 | 2,3 | 0,5 | 10,0 |
| San Juan | 20,6 | 99,8 | 1,1 | 6,8 | 0,3 | 17,8 | 5,4 | 12,3 | 8,1 | 4,2 | 0,7 | 14,8 |
| San Luis | 16,7 | 99,8 | 0,9 | 7,2 | 0,4 | 17,2 | - | 8,6 | 6,0 | 2,6 | 0,5 | 10,2 |
| Región Noroeste | 19,3 | 99,4 | 1,2 | 6,9 | 0,6 | 20,0 | 2,7 | 12,7 | 9,1 | 3,6 | 0,5 | 13,4 |
| Catamarca | 16,9 | 99,3 | 1,0 | 6,6 | 0,5 | 20,2 | 1,5 | 9,7 | 7,0 | 2,7 | 0,5 | 12,8 |
| Jujuy | 18,5 | 99,5 | 1,2 | 6,4 | 0,6 | 19,6 | 0,8 | 11,8 | 7,8 | 4,0 | 0,6 | 13,1 |
| Salta | 21,1 | 99,2 | 1,2 | 6,9 | 0,7 | 20,6 | 5,1 | 14,1 | 9,7 | 4,5 | 0,6 | 14,8 |
| Santiago del Estero | 18,8 | 99,3 | 0,8 | 6,2 | 0,8 | 22,4 | 2,3 | 11,5 | 7,9 | 3,6 | 0,5 | 8,5 |
| Tucumán | 18,9 | 99,6 | 1,3 | 7,7 | 0,4 | 18,2 | 1,7 | 13,1 | 10,2 | 2,9 | 0,4 | 15,0 |
| Región Noreste | 20,5 | 98,3 | 1,1 | 7,4 | 1,2 | 23,3 | 6,2 | 12,4 | 8,2 | 4,2 | 0,6 | 14,3 |
| Corrientes | 19,0 | 99,7 | 1,1 | 7,1 | 0,9 | 21,6 | 7,5 | 14,9 | 11,4 | 3,5 | 0,6 | 16,9 |
| Chaco | 19,9 | 97,5 | 1,1 | 7,8 | 1,3 | 24,4 | 4,9 | 11,6 | 6,5 | 5,1 | 0,6 | 13,6 |
| Formosa | 21,0 | 96,9 | 1,1 | 7,3 | 1,4 | 24,4 | 9,2 | 14,2 | 9,3 | 4,9 | 1,0 | 14,5 |
| Misiones [†] | 22,0 | 98,6 | 1,0 | 7,2 | 1,0 | 23,2 | 4,7 | 10,4 | 6,6 | 3,8 | 0,6 | 12,7 |
| Región Patagónica | 18,4 | 99,8 | 1,1 | 6,3 | 0,5 | 15,2 | 3,1 | 10,1 | 7,0 | 3,1 | 0,4 | 10,4 |
| Chubut | 18,5 | 99,7 | 0,9 | 6,0 | 0,5 | 14,7 | 4,0 | 9,3 | 6,2 | 3,2 | 0,3 | 9,8 |
| La Pampa | 16,8 | 99,9 | 1,3 | 7,1 | 0,6 | 16,1 | 3,5 | 9,9 | 7,6 | 2,3 | 0,3 | 11,1 |
| Neuquén | 18,7 | 99,9 | 1,2 | 6,1 | 0,4 | 15,4 | 1,8 | 10,3 | 6,6 | 3,7 | 0,4 | 10,8 |
| Río Negro | 17,9 | 99,6 | 1,1 | 6,6 | 0,5 | 15,8 | 3,3 | 11,4 | 8,2 | 3,3 | 0,5 | 11,3 |
| Santa Cruz | 19,7 | 100,0 | 0,9 | 5,9 | 0,6 | 15,2 | 5,0 | 9,5 | 6,7 | 2,8 | 0,4 | 9,0 |
| Tierra del Fuego | 19,8 | 99,9 | 1,1 | 6,1 | 0,2 | 11,1 | - | 7,7 | 5,6 | 2,1 | 0,3 | 8,4 |

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso

conocido), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2013. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 57/14.

7. Tasa de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000

nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2013. MS Serie 5 N° 57/14.

Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 57/14.


Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de mortalidad materna se presentan en cursiva cuando el numerador es de 5 defunciones maternas o menos. El símbolo “-” indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.


(1) Se detectaron problemas de calidad en la información de peso al nacer, en especial para los nacidos vivos de menos de 2500 gramos.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2013.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

Notas técnicas y fuentes de datos

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se

utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2013-2014).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2012-2013).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 57, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2013". Buenos Aires, Argentina (2014).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre desarrollo humano 2013. Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo humano en el siglo XXI". 1era. Edición (2013).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, Serie B, N° 2, Tomo 1, "Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Resultados definitivos" (2012).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013)
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación (2012).
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación (2015).