

# Indicadores básicos



**Argentina**  
**2010**



**Ministerio de  
Salud**  
Presidencia de la Nación



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**

*Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud*

# Prefacio

Esta es la decimocuarta publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2010 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así, se presentan indicadores seleccionados de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por tuberculosis y por VIH-SIDA.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

## Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto de Estadística y Censos (INDEC). 2001.

# Indicadores generales del país

Población total. Ambos sexos, 2008. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	39.745.613
Población total. Varones, 2008. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	19.465.305
Población total. Mujeres, 2008. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	20.280.308
Tasa de crecimiento anual medio de la población (0/00) (proyecciones 1991-2001). INDEC.	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N°7/96.	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,24
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	79,10
Esperanza de vida al nacer en 2005-2010 (en años). Varones. INDEC.	71,60
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.	89,4
Índice de desarrollo humano, 2005. PNUD.	0,869
Porcentaje de población con N.B.I., 2001. INDEC.	17,7
Índice de precios al consumidor - Nivel General (variación de precios acumulada durante 2008) (1)	7,2
Índice de precios al consumidor - Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud (variación de precios acumulada durante 2008) (1)	10,5
Tasa de desocupación. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2008. Anuario Estadístico 2008. INDEC.	7,3
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2008. Anuario Estadístico 2008. INDEC.	42,6
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2008. Anuario Estadístico 2008. INDEC.	46,0
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N°7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N°7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N°7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años, 2001. INDEC.	97,4
Tasa bruta de natalidad, 2008 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N°52/09.	18,8
Tasa bruta de mortalidad general, 2008 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N°52/09.	7,6
Tasa de mortalidad infantil, 2008 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°52/09.	12,5
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	57,0
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	52,5
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	4.724
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2008 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°52/09.	14,5
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	99
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	474
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	51
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	0
Tasa de mortalidad materna, 2008 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°52/09.	4,0
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	92,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2008. MS Serie 5 N°52/09.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año, 2008. MS.	93,4
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2008. MS.	93,7
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año, 2008. MS. (2)	100
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de un año, 2008. MS. (2)	97,4
Número de defunciones registradas de sarampión, 2008. MS Serie 5 N°52/09.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2005. OPS.	2.985
Médicos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería), 2004. Abramzón (2005).	3,8
Odentólogos cada 10.000 habitantes, 2004. Abramzón (2005).	9,3
Producto interno bruto, a precios de mercado, en valores constantes 1993, en millones de pesos, 2008. MEcon.	383.444
Producto interno bruto per cápita. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y MEcon.	9647,5
Gasto público consolidado de salud - Total (como % del PBI), 2008. Secretaría de Política Económica - MEcon (3)	5,26
Gasto público consolidado de salud - Atención pública de la salud (como % del PBI), 2008. Secretaría de Política Económica - MEcon (3)	2,19
Gasto público consolidado de salud - Obras Sociales (como % del PBI), 2008. Secretaría de Política Económica. MEcon (3)	2,34
Gasto público consolidado de salud - INSSJyP (como % del PBI), 2008. Secretaría de Política Económica - MEcon (3)	0,73

NOTA: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires. Elaboración propia en base a cifras provisionarias proporcionadas por el INDEC.

(2) Al año de edad.

(3) Cifras provisionarias.

# Indicadores demográficos

JURISDICCIÓN	1	2 <sup>(*)</sup>	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
<b>Total país</b>	<b>39.745.613</b>	<b>746.460</b>	<b>25,59</b>	<b>10,20</b>	<b>2,30</b>	<b>89,4</b>	<b>88,5</b>	<b>90,3</b>	<b>10,1</b>	<b>73,77</b>	<b>70,04</b>	<b>77,54</b>
<b>CABA</b>	<b>3.042.581</b>	<b>45.820</b>	<b>18,66</b>	<b>16,60</b>	<b>1,39</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>75,91</b>	<b>71,80</b>	<b>79,39</b>
Buenos Aires	15.052.177	280.318	24,25	10,80	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	78,03
Catamarca	388.416	7.206	31,17	7,20	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.340.041	58.073	23,55	11,37	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	1.013.443	19.984	30,08	7,41	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.052.185	21.919	30,97	6,55	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	460.684	9.864	26,97	7,43	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.255.787	21.538	26,63	10,16	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	539.883	12.222	32,37	6,05	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	679.975	12.963	30,77	6,82	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	333.550	5.512	24,44	10,73	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	341.207	6.487	28,87	6,59	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.729.660	34.860	26,11	10,09	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.077.987	24.936	33,48	6,07	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	547.742	11.529	27,36	6,37	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	597.476	11.882	26,55	8,47	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.224.022	26.211	32,41	6,37	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	695.640	14.425	28,74	8,47	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	437.544	8.449	29,11	8,10	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	225.920	5.651	28,78	5,97	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.242.551	54.804	23,50	11,76	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	865.546	17.715	30,10	7,14	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	126.212	2.629	29,07	3,75	2,86	97,1	96,1	98,1	15,2	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.475.384	29.428	28,61	7,68	2,44	79,5	78,2	80,7	36,5	72,42	69,18	75,83

Nota: (\*) Otros Países: 318 - Lugar no especificado: 1,717

1. Población total. Ambos sexos, 2008. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Número de Nacidos Vivos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2008. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2008. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. INDEC.
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población (0/00) (proyecciones 1991-2001). INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2000-2001 (en años). Mujeres.

# Indicadores socioeconómicos

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
<b>Total País</b>	<b>0,788</b>	<b>17,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>77,0</b>	<b>42,5</b>
<b>CABA</b>	<b>0,7699</b>	<b>7,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>	<b>96,6</b>
Buenos Aires	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La Pampa	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Río Negro	...	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Sgo. del Estero	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial, 2004. PNUD.
2. Porcentaje de población con NBI, 2001. INDEC.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, 2001. Total.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, 2001. Varones.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, 2001. Mujeres.  
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente, 2001. INDEC.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales, 2001. INDEC.

# Indicadores socioeconómicos

AGLOMERADO		TASA DE ACTIVIDAD 2008 (%)		TASA DE EMPLEO 2008 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN 2008 (%)	
		2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
<b>Total de aglomerados</b>		<b>45,9</b>	<b>46,0</b>	<b>42,2</b>	<b>42,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,3</b>
<b>Región Gran Buenos Aires</b>	CABA	53,7	54,1	50,7	51,2	5,5	5,5
	Partidos del Gran Bs. As.	46,1	46,4	41,7	42,5	9,5	8,5
<b>Región Cuyo</b>	Gran Mendoza	44,5	44,2	42,8	42,4	3,9	4,0
	Gran San Juan	41,0	42,7	38,0	40,0	7,2	6,3
	San Luis - El Chorrillo	42,0	40,2	41,3	39,7	1,6	1,1
<b>Región Noreste</b>	Corrientes	41,8	40,4	37,9	38,1	9,2	5,6
	Formosa	33,4	31,3	32,4	30,6	2,9	2,3
	Gran Resistencia	35,2	32,9	33,4	32,1	5,0	2,4
	Posadas	39,0	37,0	36,7	36,2	5,8	2,2
<b>Región Noroeste</b>	Gran Catamarca	41,2	39,8	37,2	36,5	9,6	8,4
	Gran Tucumán-Tafí Viejo	41,6	43,9	38,4	39,6	7,7	9,7
	Jujuy Palpalá	40,5	40,6	37,2	38,9	8,0	4,3
	La Rioja	45,1	41,9	41,5	39,2	8,1	6,4
	Salta	42,5	41,8	39,3	36,8	7,7	11,9
	Sgo. del Estero, La Banda	40,8	38,5	38,3	37,3	6,1	3,1
<b>Región Pampeana</b>	Bahía Blanca-Cerri	43,4	45,7	39,9	41,2	8,2	9,8
	Concordia	38,3	38,8	35,7	36,6	6,8	5,5
	Gran Córdoba	46,9	46,1	43,9	42,6	6,5	7,6
	Gran La Plata	46,2	48,3	42,1	44,7	8,9	7,4
	Gran Rosario	48,2	46,1	43,5	42,6	9,7	7,7
	Gran Paraná	40,7	43,1	38,9	40,6	4,5	5,8
	Gran Santa Fe	43,8	44,2	38,3	40,2	12,6	9,1
	Mar del Plata - Batán	45,6	47,9	40,9	43,1	10,3	10,1
	Río Cuarto	45,2	45,3	40,8	42,6	9,7	5,8
	Santa Rosa - Toay	44,8	43,2	42,1	41,5	5,9	3,9
	San Nicolás - V. Constitución	44,0	43,0	40,4	39,4	8,1	8,4
<b>Región Patagónica</b>	Cdro. Rivadavia - Rada Tilly	45,1	43,0	42,7	41,4	5,3	3,7
	Neuquén - Plottier	42,7	47,7	39,0	44,8	8,7	6,0
	Río Gallegos	46,9	46,5	45,9	45,4	2,2	2,3
	Ushuaia - Río Grande	45,5	45,1	42,6	43,2	6,2	4,3
	Rawson- Trelew	44,2	44,9	40,8	43,1	7,7	4,1
	Viedma - C. de Patagones	46,7	48,4	42,1	43,6	9,9	9,8

# Indicadores de recursos, acceso y cobertura

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total País</b>	<b>121.076</b>	<b>153.065</b>	<b>17.845</b>	<b>3.311</b>	<b>14.534</b>	<b>1.271</b>	<b>6.456</b>	<b>48,1</b>
CABA	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa), 2001. Abramzón (2005).
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales, 2000. OPS/MS.
3. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
4. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
5. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2000. OPS/MS.
6. Número de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2000. OPS/MS.
7. Número de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2000. OPS/MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2001. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.

# Indicadores de morbilidad

Indicador	Leptospirosis		Hantavirosis		Chagas Agudo Vectorial		SIDA	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>Total país</b>	<b>90</b>	<b>73</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>1.717</b>	<b>1.186</b>
<b>Región Centro</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1.232</b>	<b>764</b>
CABA	2	5	2		2	2	206	154
Buenos Aires <sup>(1)</sup>	34	14	25	9			751	394
Córdoba	1	2			3		148	109
Entre Ríos	16	27	4	2			47	25
Santa Fe	18	18	3	5	6	6	80	82
<b>Región Cuyo</b>	<b>1</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>115</b>	<b>97</b>
La Rioja					4	2	23	7
Mendoza							52	55
San Juan							26	21
San Luis	1					1	14	14
<b>Región Noroeste</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>13</b>		<b>206</b>	<b>188</b>
Catamarca							5	17
Jujuy		2	23	23			34	34
Salta	14	2	31	27			107	86
Sgo. del Estero					13		16	16
Tucumán							44	35
<b>Región Noreste</b>		<b>1</b>			<b>33</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>64</b>
Corrientes							18	30
Chaco					22	22	11	19
Formosa					11	6	5	3
Misiones		1					19	12
<b>Región Patagónica</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>			<b>89</b>	<b>60</b>
Chubut	1		1	4			36	9
La Pampa							8	2
Neuquén	2	1		2			16	19
Río Negro	1	1	3	7			18	15
Santa Cruz							7	6
Tierra del Fuego							4	9
Sin información							22	13

Notas:

(1) Incluye los casos de Provincia de Buenos Aires atendidos y notificados por la CABA.



(2) Incluye todos los nuevos diagnósticos notificados de infección por VIH, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de SIDA.





# Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
<b>JURISDICCIÓN</b>						
<b>Total país</b>	<b>7,60</b>	<b>8,20</b>	<b>7,02</b>	<b>6,85</b>	<b>8,90</b>	<b>5,29</b>
<b>Región Centro</b>	<b>8,44</b>	<b>8,97</b>	<b>7,94</b>	<b>6,75</b>	<b>8,90</b>	<b>5,17</b>
CABA	10,54	10,32	10,72	5,75	7,65	4,53
Buenos Aires	8,19	8,85	7,54	7,04	9,21	5,39
Córdoba	7,81	8,31	7,34	6,50	8,45	5,05
Entre Ríos	7,51	8,15	6,89	6,86	9,04	5,21
Santa Fe	8,66	9,31	8,04	6,95	9,31	5,20
<b>Región Cuyo</b>	<b>6,62</b>	<b>7,17</b>	<b>6,08</b>	<b>6,63</b>	<b>8,19</b>	<b>5,35</b>
La Rioja	5,57	6,25	4,88	7,27	8,94	5,83
Mendoza	7,03	7,62	6,46	6,41	8,04	5,10
San Juan	6,43	6,85	6,03	6,87	8,26	5,73
San Luis	6,13	6,67	5,58	6,85	8,36	5,56
<b>Región Noroeste</b>	<b>5,61</b>	<b>6,24</b>	<b>4,98</b>	<b>6,94</b>	<b>8,55</b>	<b>5,58</b>
Catamarca	5,52	5,91	5,12	6,66	8,11	5,41
Jujuy	5,38	6,15	4,62	6,89	8,59	5,48
Salta	5,41	6,16	4,67	7,24	8,84	5,82
Sgo. del Estero	5,52	6,13	4,90	6,89	8,30	5,61
Tucumán	5,95	6,51	5,41	6,83	8,57	5,47
<b>Región Noreste</b>	<b>5,93</b>	<b>6,77</b>	<b>5,05</b>	<b>7,77</b>	<b>9,70</b>	<b>6,10</b>
Corrientes	6,23	6,89	5,50	7,29	9,18	5,76
Chaco	6,41	7,33	5,50	8,65	10,88	6,80
Formosa	5,52	6,25	4,77	7,74	9,03	6,48
Misiones	5,39	6,38	4,31	7,55	9,43	5,69
<b>Región Patagónica</b>	<b>5,66</b>	<b>6,66</b>	<b>4,65</b>	<b>6,57</b>	<b>8,52</b>	<b>4,88</b>
Chubut	5,99	7,10	4,89	7,13	9,43	5,25
La Pampa	7,24	8,15	6,33	6,37	8,46	4,63
Neuquén	4,63	5,49	3,78	6,03	8,02	4,42
Río Negro	6,05	7,13	4,98	6,51	8,16	4,98
Santa Cruz	5,41	6,77	3,99	7,47	9,67	5,34
Tierra del Fuego	3,29	3,77	2,78	5,79	7,02	4,68



**TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2008. MS Serie 5 N° 52/09.**

**TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2008.**

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, 2008.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

**Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes). Año 2008.**

Indicador	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
<b>JURISDICCIÓN</b>										
<b>Total país</b>	<b>227,33</b>	<b>199,15</b>	<b>149,84</b>	<b>138,27</b>	<b>77,22</b>	<b>68,10</b>	<b>50,34</b>	<b>48,40</b>	<b>255,43</b>	<b>230,97</b>
<b>Región Centro</b>	<b>270,39</b>	<b>205,61</b>	<b>167,12</b>	<b>138,16</b>	<b>85,07</b>	<b>65,96</b>	<b>49,47</b>	<b>45,92</b>	<b>272,40</b>	<b>219,48</b>
CABA	378,17	186,59	227,18	139,55	126,41	63,82	34,48	28,05	287,95	157,03
Buenos Aires	256,69	213,23	154,58	135,57	89,52	75,41	48,47	46,05	269,89	232,84
Córdoba	289,31	228,82	158,23	133,79	52,57	42,50	47,51	44,34	233,71	200,25
Entre Ríos	206,56	184,08	150,98	141,37	58,77	52,66	52,95	51,40	281,89	256,71
Santa Fe	238,08	180,39	184,39	152,20	69,33	53,61	68,83	62,18	305,62	246,56
<b>Región Cuyo</b>	<b>192,48</b>	<b>192,12</b>	<b>135,83</b>	<b>137,53</b>	<b>62,39</b>	<b>61,77</b>	<b>54,84</b>	<b>54,79</b>	<b>216,60</b>	<b>216,84</b>
La Rioja	124,85	171,35	97,01	126,18	80,30	109,82	45,72	47,43	209,55	271,97
Mendoza	219,64	195,77	145,75	135,25	52,15	46,22	57,47	55,98	227,91	208,21
San Juan	153,82	166,54	124,92	134,71	78,20	83,66	57,79	59,69	228,42	242,42
San Luis	199,29	226,96	144,21	161,81	63,77	72,18	46,85	48,33	158,61	175,64
<b>Región Noroeste</b>	<b>121,53</b>	<b>156,62</b>	<b>95,89</b>	<b>120,10</b>	<b>67,32</b>	<b>84,45</b>	<b>43,32</b>	<b>45,52</b>	<b>232,99</b>	<b>287,01</b>
Catamarca	153,19	190,59	91,14	112,62	46,60	57,87	44,54	46,86	216,78	256,81
Jujuy	97,65	134,76	88,39	116,44	62,65	81,72	58,68	63,41	230,60	293,01
Salta	120,75	173,25	93,71	128,66	80,55	107,64	46,00	49,96	200,49	264,25
Sgo. del Estero	118,42	152,88	91,27	113,75	75,56	96,40	35,82	37,48	231,30	287,93
Tucumán	126,68	147,77	105,13	121,05	59,10	68,63	38,09	38,94	266,30	306,21
<b>Región Noreste</b>	<b>139,68</b>	<b>195,80</b>	<b>112,88</b>	<b>148,84</b>	<b>59,70</b>	<b>79,44</b>	<b>50,14</b>	<b>53,74</b>	<b>230,87</b>	<b>299,66</b>
Corrientes	141,20	172,72	127,39	151,54	65,12	76,37	47,36	48,17	241,95	277,88
Chaco	137,90	199,49	120,89	160,60	79,83	112,12	50,09	54,45	252,62	338,66
Formosa	157,07	243,59	100,39	140,70	51,86	72,75	50,20	57,15	192,63	259,70
Misiones	131,26	196,04	97,68	138,36	38,87	52,78	52,78	56,95	218,37	306,72
<b>Región Patagónica</b>	<b>132,88</b>	<b>161,08</b>	<b>136,67</b>	<b>158,67</b>	<b>51,89</b>	<b>62,09</b>	<b>58,61</b>	<b>59,36</b>	<b>185,81</b>	<b>216,03</b>
Chubut	128,07	160,35	130,68	155,81	72,94	90,62	72,72	74,53	194,93	231,34
La Pampa	229,65	195,38	168,49	149,15	72,85	62,61	50,37	48,63	202,67	180,71
Neuquén	94,57	131,61	127,61	168,76	32,86	46,08	56,05	57,53	152,26	199,18
Río Negro	140,26	154,71	144,44	154,66	41,17	44,77	53,73	53,37	225,62	243,56
Santa Cruz	114,20	173,03	127,92	173,89	64,62	95,67	71,71	77,07	162,45	226,15
Tierra del Fuego	59,42	123,76	92,70	163,86	30,11	58,99	39,62	43,29	106,96	188,57

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2007); clasificación CIE-10

**CV Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

**TUM Tumores:** Códigos C00 a D48.

**INF Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

**CE Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

**TLD Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

# Indicadores de mortalidad

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)

JURISDICCIÓN	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
<b>Total país</b>	<b>230,07</b>	<b>224,36</b>	<b>254,23</b>	<b>157,24</b>	<b>163,91</b>	<b>136,08</b>	<b>178,01</b>	<b>111,51</b>	<b>78,99</b>
<b>Región Centro</b>	<b>268,53</b>	<b>271,73</b>	<b>266,50</b>	<b>161,28</b>	<b>184,45</b>	<b>150,58</b>	<b>181,99</b>	<b>109,54</b>	<b>85,40</b>
CABA	346,56	405,17	248,33	145,65	244,96	211,89	185,01	113,65	116,85
Buenos Aires	262,09	250,85	274,82	167,18	171,98	137,66	177,80	107,08	92,25
Córdoba	284,87	293,54	290,84	183,36	175,07	142,18	175,98	105,87	52,75
Entre Ríos	207,60	205,56	238,46	145,00	167,63	134,84	183,80	112,06	63,27
Santa Fe	236,15	239,80	237,03	139,31	204,92	164,72	203,38	118,45	67,97
<b>Región Cuyo</b>	<b>202,08</b>	<b>183,05</b>	<b>236,32</b>	<b>155,13</b>	<b>142,46</b>	<b>129,31</b>	<b>164,27</b>	<b>119,12</b>	<b>65,44</b>
La Rioja	140,45	108,48	214,54	133,56	99,65	93,74	148,57	110,87	84,50
Mendoza	228,94	210,70	243,89	156,61	154,00	137,82	162,72	116,21	55,11
San Juan	156,79	150,92	195,21	141,45	130,56	119,43	160,97	117,46	81,31
San Luis	217,37	181,11	280,11	180,19	149,93	138,47	190,33	140,80	65,62
<b>Región Noroeste</b>	<b>133,71</b>	<b>109,35</b>	<b>194,32</b>	<b>124,69</b>	<b>95,76</b>	<b>95,93</b>	<b>135,26</b>	<b>109,58</b>	<b>72,12</b>
Catamarca	160,64	145,17	235,67	152,44	82,63	99,19	118,32	110,07	47,22
Jujuy	110,27	85,23	170,08	106,10	78,26	98,36	116,49	118,19	70,55
Salta	137,56	104,10	215,57	136,34	93,56	93,85	142,59	118,57	91,10
Sgo. del Estero	130,83	105,53	184,88	123,00	100,18	81,95	136,28	94,57	75,48
Tucumán	135,86	117,68	184,08	118,62	106,55	103,73	141,54	107,56	61,63
<b>Región Noreste</b>	<b>154,94</b>	<b>123,72</b>	<b>241,38</b>	<b>156,16</b>	<b>125,66</b>	<b>99,15</b>	<b>183,49</b>	<b>120,51</b>	<b>65,68</b>
Corrientes	156,43	125,05	225,87	131,82	134,34	119,38	181,78	129,26	71,45
Chaco	152,10	123,71	246,39	160,17	137,46	104,33	202,20	127,10	86,13
Formosa	168,82	145,15	268,27	216,44	115,12	85,08	173,58	111,84	54,07
Misiones	149,38	111,71	238,39	156,43	111,49	81,77	171,48	108,31	46,36
<b>Región Patagónica</b>	<b>145,90</b>	<b>119,80</b>	<b>201,72</b>	<b>126,05</b>	<b>160,19</b>	<b>113,07</b>	<b>208,05</b>	<b>119,34</b>	<b>54,53</b>
Chubut	143,83	112,24	208,54	121,46	149,46	111,81	203,72	120,58	76,25
La Pampa	236,46	222,85	249,06	151,03	208,25	128,80	210,54	102,90	78,62
Neuquén	106,99	82,24	172,78	99,24	143,62	111,71	220,20	130,87	33,71
Río Negro	150,96	129,55	182,09	129,18	175,40	113,48	201,85	113,30	43,18
Santa Cruz	145,64	81,79	233,06	118,44	148,26	106,96	215,67	136,04	67,15
Tierra del Fuego	60,72	58,08	128,45	116,06	94,97	90,35	187,76	143,57	32,69

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2008). Clasificación CIE 10.

**CV Cardiovasculares:** Códigos I00 al I99, excepto I46.

**TUM Tumores:** Códigos C00 a D48.

**INF Infecciones:** Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

**CE Causas Externas:** Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

**TLD Todas las demás:** Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

según grupos de causas y sexo (x 100.000 habitantes). Año 2008.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
75,30	86,46	54,59	76,65	24,88	76,42	22,27	269,93	240,91	295,00	183,23
84,48	84,74	52,55	75,75	24,52	73,48	20,49	282,65	262,23	283,52	173,63
134,41	83,80	50,54	48,66	22,27	43,04	15,47	275,38	298,52	204,81	127,20
86,47	96,47	59,95	76,34	21,60	74,73	19,45	282,31	257,24	297,57	185,17
52,40	54,07	34,30	70,67	25,38	68,95	21,23	247,58	220,49	255,16	159,76
54,25	71,49	39,33	81,71	25,09	82,30	21,56	294,33	269,69	328,29	202,98
70,62	68,21	43,38	99,96	39,19	97,23	29,10	322,27	289,65	324,93	189,96
59,41	76,20	50,51	79,16	31,12	81,49	29,52	228,07	205,30	261,14	180,68
76,05	129,89	93,51	65,27	25,94	68,11	26,25	235,44	183,36	332,83	218,70
49,30	58,29	36,82	83,79	32,19	83,90	29,57	240,27	216,03	255,01	171,02
75,18	101,50	69,59	80,43	35,74	86,86	34,78	235,47	221,28	281,50	209,24
61,90	87,36	60,12	70,18	23,38	74,61	23,10	163,60	153,14	203,86	151,90
62,55	102,31	70,06	65,66	21,12	70,43	21,77	256,97	208,86	353,04	231,82
45,98	68,91	49,14	67,23	21,70	71,66	22,54	233,00	199,93	316,31	206,45
54,87	98,99	66,36	85,37	32,40	96,13	33,32	270,93	190,88	377,14	223,68
70,10	132,75	86,22	72,72	19,52	80,53	20,79	221,11	179,40	312,82	219,71
75,64	107,42	87,22	53,06	18,21	55,26	19,50	252,97	208,95	346,05	236,49
56,63	86,05	56,11	57,80	18,79	60,25	19,02	289,25	243,69	385,47	245,49
53,44	96,93	64,55	74,79	24,90	80,90	26,95	255,87	203,63	367,47	241,84
58,12	97,43	59,58	68,86	25,05	71,59	25,76	257,53	222,32	341,33	229,09
73,54	137,30	92,57	75,10	25,08	82,27	27,31	282,15	223,10	419,52	272,75
49,63	78,21	67,34	70,98	28,36	81,34	33,38	215,89	168,66	301,45	219,09
31,06	66,80	39,53	81,87	22,83	88,21	24,91	248,91	184,12	378,16	240,12
49,23	74,82	51,44	91,63	25,18	94,60	25,15	213,32	157,93	273,29	166,11
69,61	111,12	74,46	112,64	32,63	118,20	32,92	227,44	162,27	301,51	175,42
67,10	84,13	45,25	79,82	20,37	79,31	18,96	211,86	193,50	223,23	144,41
32,02	56,88	38,05	86,10	25,84	91,13	26,32	178,43	125,91	260,87	147,37
39,17	51,45	38,99	87,03	20,42	86,68	20,50	256,06	195,16	294,31	196,29
62,02	101,64	88,06	109,01	32,36	119,71	33,86	206,69	115,95	296,94	157,76
27,43	65,61	52,75	60,72	17,75	68,70	18,36	127,66	83,90	251,70	137,04

# Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2008.

JURISDICCIÓN	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
<b>Total país</b>	<b>80,03</b>	<b>107,73</b>	<b>52,45</b>	<b>105,50</b>	<b>108,72</b>	<b>102,16</b>	<b>61,03</b>	<b>75,01</b>	<b>46,97</b>
<b>Región Centro</b>	<b>86,89</b>	<b>117,93</b>	<b>56,31</b>	<b>111,13</b>	<b>117,53</b>	<b>104,69</b>	<b>59,41</b>	<b>74,78</b>	<b>44,18</b>
CABA	85,01	124,58	48,65	128,89	136,91	121,53	55,22	77,67	34,53
Buenos Aires	94,91	128,00	62,08	109,22	114,71	103,54	71,16	88,25	54,04
Córdoba	78,14	104,54	52,04	98,28	101,14	95,44	31,64	40,55	22,83
Entre Ríos	73,61	94,52	52,61	116,16	128,51	103,77	39,79	48,42	31,13
Santa Fe	65,29	88,25	42,21	115,41	126,50	104,35	44,62	55,16	34,16
<b>Región Cuyo</b>	<b>74,93</b>	<b>101,74</b>	<b>48,26</b>	<b>96,48</b>	<b>90,34</b>	<b>102,47</b>	<b>43,00</b>	<b>51,54</b>	<b>34,49</b>
La Rioja	61,29	74,25	48,02	80,14	66,11	93,42	66,21	65,96	66,46
Mendoza	78,93	108,65	49,70	98,32	95,39	101,19	33,07	43,38	22,94
San Juan	60,78	85,31	36,47	92,90	82,61	103,10	50,01	61,93	38,19
San Luis	92,57	122,71	61,72	107,87	102,27	113,61	52,15	55,09	49,13
<b>Región Noroeste</b>	<b>58,62</b>	<b>76,97</b>	<b>40,01</b>	<b>77,01</b>	<b>70,61</b>	<b>83,46</b>	<b>71,42</b>	<b>84,37</b>	<b>58,37</b>
Catamarca	69,83	84,27	53,52	71,84	64,74	79,12	29,39	41,39	17,09
Jujuy	40,95	56,87	25,09	71,62	55,70	87,47	66,63	84,88	48,46
Salta	65,05	86,59	43,50	82,98	71,19	94,77	122,91	142,04	103,77
Sgo. del Estero	57,83	75,03	40,04	74,80	82,98	66,34	66,36	68,90	63,73
Tucumán	58,94	77,42	40,47	77,17	71,19	83,15	44,56	56,53	32,59
<b>Región Noreste</b>	<b>72,78</b>	<b>92,68</b>	<b>52,19</b>	<b>105,74</b>	<b>104,94</b>	<b>106,12</b>	<b>81,31</b>	<b>93,89</b>	<b>67,43</b>
Corrientes	59,88	75,61	42,73	113,52	103,91	122,32	68,73	76,40	57,01
Chaco	68,15	83,39	52,69	112,38	120,85	103,78	89,28	100,81	77,59
Formosa	74,15	96,07	51,77	103,95	95,50	112,57	102,40	115,88	88,63
Misiones	88,60	115,69	60,83	92,93	95,22	89,90	74,70	92,27	56,64
<b>Región Patagónica</b>	<b>57,72</b>	<b>77,78</b>	<b>37,28</b>	<b>106,14</b>	<b>114,45</b>	<b>97,66</b>	<b>42,16</b>	<b>48,51</b>	<b>35,69</b>
Chubut	61,00	75,32	46,38	104,92	109,44	100,31	58,99	60,77	57,18
La Pampa	71,37	101,32	40,60	111,71	128,37	94,59	36,81	55,90	17,19
Neuquén	41,96	56,41	27,41	96,23	100,67	91,77	26,89	28,84	24,92
Río Negro	51,87	69,60	33,92	106,14	120,10	92,01	35,27	40,54	29,95
Santa Cruz	88,20	132,49	42,14	128,02	133,34	122,48	73,72	85,79	61,17
Tierra del Fuego	52,05	57,92	45,93	100,06	96,41	103,86	36,66	39,67	33,52

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2008); clasificación CIE-10

**CV** Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 habitantes.

**TUM** APVP por causas tumorales cada 10.000 habitantes.

**INF** APVP por causas infecciosas cada 10.000 habitantes.

**CE** APVP por accidentes y violencias cada 10.000 habitantes.

**TOTAL** APVP por todas las causas, cada 10.000 habitantes.

**Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2008.**

C E			TOTAL		
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
151,14	239,05	63,69	685,34	867,38	503,35
<b>143,54</b>	<b>232,15</b>	<b>56,24</b>	<b>668,73</b>	<b>860,22</b>	<b>479,71</b>
82,47	129,16	39,57	537,48	699,22	388,68
148,30	238,54	58,58	698,92	895,13	503,51
134,78	215,49	55,02	620,54	784,22	458,76
156,99	256,42	57,16	699,11	885,60	510,67
179,88	298,83	61,72	683,22	904,56	462,56
<b>163,50</b>	<b>245,01</b>	<b>82,40</b>	<b>642,18</b>	<b>794,13</b>	<b>489,95</b>
160,87	227,31	92,83	690,68	785,61	592,37
175,62	268,61	84,16	626,95	800,94	455,83
144,95	217,73	72,78	654,18	806,93	500,58
147,87	211,57	82,69	644,19	754,94	527,45
<b>142,91</b>	<b>214,52</b>	<b>70,76</b>	<b>675,81</b>	<b>816,18</b>	<b>532,63</b>
156,42	229,56	81,45	647,63	780,32	509,70
183,89	262,42	105,71	702,23	836,22	568,82
153,78	238,75	68,82	770,97	931,92	605,30
114,87	172,98	54,77	605,44	717,68	489,34
127,74	192,90	62,61	632,68	778,50	485,94
<b>161,41</b>	<b>246,90</b>	<b>74,32</b>	<b>809,36</b>	<b>965,09</b>	<b>647,11</b>
144,57	218,51	70,52	769,71	876,46	654,82
159,50	242,84	74,99	854,86	1020,34	687,04
158,45	236,42	78,84	888,71	1061,00	710,08
180,40	282,19	74,98	762,21	945,17	569,11
<b>186,84</b>	<b>290,29</b>	<b>80,47</b>	<b>656,57</b>	<b>856,12</b>	<b>450,69</b>
232,00	363,02	98,27	746,60	954,89	533,98
157,98	248,27	62,44	630,32	843,64	408,38
183,91	283,83	83,27	564,63	734,48	390,90
163,43	262,42	63,24	650,66	854,93	443,91
233,17	338,32	118,45	813,98	1085,46	519,79
136,47	207,02	62,90	543,18	650,41	426,78

JURISDICCIÓN	TOTAL <sup>(*)</sup>	VARON	MUJER
<b>Total país</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>
<b>Región Centro</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>
CABA	1,4	1,6	1,3
Buenos Aires	8,5	8,0	9,2
Córdoba	6,2	6,7	5,7
Entre Ríos	16,5	15,7	17,5
Santa Fe	11,8	12,1	11,5
<b>Región Cuyo</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>
La Rioja	12,7	12,5	13,1
Mendoza	3,1	2,9	3,3
San Juan	1,7	1,4	2,0
San Luis	0,3	0,3	0,2
<b>Región Noroeste</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>12,5</b>
Catamarca	5,7	5,6	5,9
Jujuy	11,7	12,2	11,1
Salta	7,6	6,9	8,5
Sgo. del Estero	16,6	17,3	15,9
Tucumán	14,5	13,3	15,9
<b>Región Noreste</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,5</b>
Corrientes	12,8	12,9	12,2
Chaco	12,0	11,8	12,3
Formosa	5,6	5,4	5,9
Misiones	13,1	13,3	12,7
<b>Región Patagónica</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>
Chubut	5,2	5,0	5,4
La Pampa	4,5	3,5	5,7
Neuquén	1,9	2,3	1,4
Río Negro	10,8	10,2	11,6
Santa Cruz	6,1	5,9	6,5
Tierra del Fuego	4,6	5,0	3,5

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

# Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2008.

Jurisdicción de residencia del fallecido	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL(*)	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
<b>Total país</b>	<b>1402</b>	<b>998</b>	<b>401</b>	<b>578</b>	<b>402</b>	<b>176</b>
CABA	202	163	39	27	17	10
Buenos Aires	709	496	210	162	120	42
Catamarca	5	4	1	2	2	0
Córdoba	62	47	15	18	12	6
Corrientes	25	14	11	32	23	9
Chaco	7	6	1	57	37	20
Chubut	16	7	9	12	11	1
Entre Ríos	16	9	7	17	11	6
Formosa	6	3	3	31	19	12
Jujuy	29	24	5	22	14	8
La Pampa	3	3	0	2	2	0
La Rioja	0	0	0	3	2	1
Mendoza	39	33	6	27	20	7
Misiones	19	13	6	19	12	7
Neuquén	9	7	2	6	6	0
Río Negro	17	14	3	8	4	4
Salta	74	50	24	48	32	16
San Juan	13	10	3	8	6	2
San Luis	7	6	1	4	2	2
Santa Cruz	5	4	1	4	4	0
Santa Fe	77	43	34	26	18	8
Sgo. del Estero	9	6	3	17	9	8
Tucumán	23	17	6	17	11	6
Tierra del Fuego	5	3	2	0	0	0
Otros países	3	1	2	6	3	3
Sin especificar	22	15	7	12	6	6

(\*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA Códigos CIE 10: B20 a B24.

Tuberculosis Códigos CIE 10: A15 a A19.



# Indicadores de salud seleccionados para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina - Años 1990, 1995 y 2000 a 2008.

Indicador	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab.)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab)	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) (*)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85

Indicador	2005	2006	2007	2008
Tasa de mortalidad infantil	13,3	12,9	13,3	12,5
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,104	0,101	0,090	0,092
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	15,5	15,2	15,6	14,5
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,102	0,101	0,096	0,095
Tasa de mortalidad materna	3,9	4,8	4,4	4,0
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,311	0,278	0,237	0,261
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	99,1	99,4	99,4	99,5
Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab.)	3,4	3,6	3,6	3,5
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab)	0	0	0	0
Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000 hab.) (*)	1,85	1,77	1,76	1,52

(\*) Inclusive secuelas

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información en Salud.

# Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>JURISDICCIÓN</b>												
<b>Total país</b>	<b>18,8</b>	<b>99,4</b>	<b>1,1</b>	<b>7,3</b>	<b>0,4</b>	<b>15,5</b>	<b>4,0</b>	<b>12,5</b>	<b>8,3</b>	<b>4,2</b>	<b>0,6</b>	<b>12,8</b>
<b>Región Centro</b>	<b>17,8</b>	<b>99,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,3</b>	<b>13,9</b>	<b>3,1</b>	<b>11,8</b>	<b>7,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,5</b>	<b>11,7</b>
CABA	15,1	99,7	1,1	6,8	0,1	7,1	0,9	7,7	5,2	2,5	0,4	7,5
Buenos Aires	18,6	99,8	1,1	7,5	0,2	13,5	3,2	12,4	7,9	4,4	0,5	11,8
Córdoba	17,4	99,8	1,1	7,0	0,3	14,9	3,4	12,1	8,5	3,6	0,6	12,4
Entre Ríos	17,2	99,9	1,2	7,7	0,7	18,7	4,2	13,5	9,4	4,1	0,4	15,4
Santa Fe	16,9	99,6	1,1	7,5	0,7	18,4	3,3	11,5	8,0	3,5	0,6	12,3
<b>Región Cuyo</b>	<b>20,0</b>	<b>99,6</b>	<b>1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>0,3</b>	<b>15,7</b>	<b>2,3</b>	<b>12,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,5</b>	<b>13,4</b>
La Rioja	19,0	99,8	1,3	6,9	0,4	17,7	4,6	15,0	9,7	5,2	0,5	12,9
Mendoza	20,2	99,5	1,1	7,0	0,3	15,5	2,6	10,8	6,6	4,2	0,5	11,6
San Juan	20,7	99,6	1,2	7,7	0,3	15,5	0,7	14,4	10,3	4,0	0,6	17,2
San Luis	19,3	99,8	1,2	7,6	0,2	15,3	2,4	13,1	9,5	3,7	0,4	14,7
<b>Región Noroeste</b>	<b>20,2</b>	<b>98,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0,5</b>	<b>17,4</b>	<b>6,2</b>	<b>13,5</b>	<b>9,1</b>	<b>4,4</b>	<b>0,6</b>	<b>14,4</b>
Catamarca	18,6	98,5	1,0	6,7	0,6	18,9	4,2	15,3	11,4	3,9	0,4	13,1
Jujuy	19,1	98,1	1,2	6,6	0,4	16,8	10,0	14,0	10,0	4,0	0,7	17,2
Salta	21,4	97,0	1,0	6,8	0,4	16,7	6,1	14,4	8,3	6,1	0,9	13,3
Sgo. del Estero	20,5	97,2	1,0	6,9	0,8	20,3	7,9	10,4	6,8	3,6	0,6	9,7
Tucumán	19,9	99,5	1,3	7,1	0,4	16,3	4,1	13,8	10,3	3,5	0,5	17,3
<b>Región Noreste</b>	<b>21,5</b>	<b>98,2</b>	<b>1,0</b>	<b>7,6</b>	<b>1,0</b>	<b>22,1</b>	<b>8,0</b>	<b>16,7</b>	<b>10,8</b>	<b>5,9</b>	<b>0,8</b>	<b>17,2</b>
Corrientes	19,7	99,3	1,2	8,1	0,7	20,1	6,0	17,1	12,2	4,9	0,6	18,8
Chaco	20,8	98,2	1,0	7,7	1,2	24,2	8,2	18,0	11,7	6,3	1,0	17,2
Formosa	22,6	95,6	0,9	7,0	1,0	21,5	11,5	19,2	11,2	8,0	1,3	17,8
Misiones	23,1	98,4	0,9	7,3	0,9	22,1	7,6	13,9	8,6	5,3	0,7	15,6
<b>Región Patagónica</b>	<b>20,5</b>	<b>99,7</b>	<b>1,1</b>	<b>6,5</b>	<b>0,5</b>	<b>16,8</b>	<b>3,6</b>	<b>10,3</b>	<b>7,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>11,5</b>
Chubut	21,4	99,8	1,0	5,9	0,5	16,3	5,1	10,4	7,4	3,0	0,3	11,1
La Pampa	16,5	98,9	1,2	7,6	0,4	17,6	7,3	14,9	10,9	4,0	0,4	16,4
Neuquén	21,0	99,8	0,9	6,9	0,4	16,5	2,6	7,4	4,4	2,9	0,5	9,5
Río Negro	19,9	99,7	1,1	6,6	0,5	17,5	2,5	11,7	8,7	3,0	0,5	12,2
Santa Cruz	25,0	100,0	1,1	6,2	0,6	17,4	1,8	10,6	7,3	3,4	0,7	10,4
Tierra del Fuego	20,8	99,9	1,3	5,8	0,2	14,9	3,8	6,8	5,3	1,5	0,3	10,6

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2008. MS Serie 5 N°52/09.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocida), 2008. MS Serie 5 N°52/09.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2008. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N°52/09.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al

nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2008. MS Serie 5 N°52/09.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2008. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N°52/09.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2008. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N°52/09.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil

nacidos vivos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.

10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos, 2008. MS Serie 5 N°52/09.

11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años, 2008. MS Serie 5 N°52/09.


12. Tasa de mortalidad perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2008. MS Serie 5 N°52/09.

Nota:


Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N°52/09.

## Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2008.

### Mortalidad infantil



### Mortalidad materna



**Nota:** La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre las distintas jurisdicciones.

En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones del país.

La curva de Lorenz se construye ordenando las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos del país, el 30% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca de 35% de las muertes en menores de un año.

## Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese periodo.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándar

datos a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delineada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

## Fuentes de datos

- Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Abramzón, Mónica C. "Argentina: Recursos Humanos en Salud en 2004". Buenos Aires, Argentina (2005).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Anuario Estadístico de la República Argentina 2008". Buenos Aires, Argentina (2010).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación (2008-2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación (2008-2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 52/09 "Estadísticas Vitales. Información Básica - 2008". Buenos Aires, Argentina (2009).
- Ministerio de Salud de la Nación. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. "Indicadores Básicos Argentina 2009". (2009).
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo "Informe de Desarrollo Humano 2005. 'Argentina después de la Crisis. Un tiempo de oportunidades'" - 1ra. Edición (2005).
- Programa Naciones Unidas para el Desarrollo "Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. 'La lucha frente al cambio climático. Solidaridad frente a un mundo dividido.'" (2007).
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Economía de la Salud. Información suministrada para esta publicación (2008).
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales. Información suministrada para esta publicación (2008).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Información suministrada para esta publicación (2008).